

San José del Guaviare, 05 de enero de 2022

Señores

PERSONAS NATURALES Y/O JURÍDICAS

San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACIÓN

Cordial saludo:

La ESE Hospital San José del Guaviare tiene la necesidad de contratar el servicio de licenciamiento de correos Electrónicos Institucionales (@esehospitalguaviare.gov.co) de tipo empresarial, con almacenamiento en la nube uso compartido de archivos que permita reuniones y mensajería instantánea, con las siguientes especificaciones:

| ITEM | DETALLE | CANT/MESES |
|------|---|------------|
| 1 | <p>SERVICIO DE 80 CORREOS ELECTRÓNICOS INSTITUCIONALES: licenciamiento por nueve (09) meses de Microsoft office 365 (E1) que incluye aplicaciones basadas en la Web, como Excel y Outlook, integradas con servicios en la nube, por ejemplo, OneDrive y Teams, que permiten mantener la productividad en cualquier lugar. (91FD106F-4B2C-4938-95AC-F54F74E9A239)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Correo empresarial, almacenamiento y uso compartido de archivos, reuniones y mensajería instantánea. • Correo de categoría empresarial seguro y confiable con un buzón de 50 GB por usuario permitiendo la creación y reasignación de licencias libremente por el administrador desde cualquier lugar con el correo hospedado para empresas. • Accede a 1 TB de almacenamiento personal en la nube One Drive, desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo. Comparte archivos fácilmente con otros usuarios dentro y fuera de tu organización, y controla quién puede ver y editar cada archivo. • Controlar los datos empresariales confidenciales con directivas de prevención de pérdida de datos (DLP) integrados, basados en normas reglamentarias como los de datos personales (PII) y lo de Industria de Tarjeta de Pago (PCI), que ayudan a Identificar, supervisor y proteger datos confidenciales mediante un análisis en profundidad del contenido. • Comparar calendarios para programar reuniones y obtener acceso a las características de colaboración, como el uso compartido de calendarios, grupos, la lista global de direcciones los contactos externos, las tareas, las salas de reuniones y las funciones de delegación. | 09 |

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | |
|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• Todos los buzones cuentan con protección premier contra correo no deseado y antimalware mediante Exchange online protección.• Cinco capas de seguridad y supervisión para garantizar la protección de datos.• Entregar certificado de adquisición o renovación de las licencias de correos electrónicos institucionales con su respectiva migración.• Implementar la política de seguridad en la plataforma de correos.• Realizar una capacitación de 2 horas sobre la plataforma de correos para el administrador y un usuario adicional en un plazo no mayor a 15 días después de la firma del acta de inicio.• Entregar usuario y contraseña de la plataforma de administración de correos electrónicos.• Realizar soporte 24x7 de la plataforma de correos en caso de que la entidad lo requiera. | |
|--|---|--|

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Nota: La ESE Hospital San José del Guaviare, es una entidad Publica que realiza las siguientes retenciones de ley, de acuerdo a las características y tipo de empresa:

- Estampillas departamentales, sobre valor bruto
 - 1) Pro desarrollo 2%
 - 2) Pro cultura 2%
 - 3) Pro electrificación 2%
 - 4) Pro adulto mayor 4%
- Retención de ICA de acuerdo a su actividad económica puede variar entre 5 y 10 por mil.
- Retención en la Fuente, si es régimen común en ventas aplica 2.5 % del valor bruto de los productos; si es régimen simplificado en ventas aplica 3.5% del valor bruto de los productos.

Atentamente,



FABIAN MAURICIO RIVERA GOMEZ

Profesional Especializado del Área de Planeación

Elaboró/ Zully Crystin Duque Castro/ Auxiliar Administración/ Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

" El Hospital A Su Servicio "





EL HOSPITAL A SU SERVICIO
Código de prestador
95 001 0000101
Nit – 832001966-2

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

" El Hospital A Su Servicio "



San José Del Guaviare. Calle 12 Carrera 20 - B. La Esperanza, TEL: (608) 5840531
Página Web www.esehospitalguaviare.gov.co

San José del Guaviare, 19 de junio de 2019

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

Con la presente le estamos invitando a presentar COTIZACION para el arrendamiento de una máquina de anestesia para el área de cirugía de la ESE Hospital san José del Guaviare así:

| Ítem | Descripción |
|------|---|
| 1 | MAQUINA DE ANESTESIA AEONMED AEON 8700 CON CAPNOGRAFIA, VENTILACION EN VOLUMEN Y PRESION, MONITOREO GRAFICO, MECANICA RESPEIRATORIA, BATERIA. |

1. MAQUINA DE ANESTESIA AEONMED AEON 8700 CON CAPNOGRAFIA, VENTILACION EN VOLUMEN Y PRESION, MONITOREO GRAFICO, MECANICA RESPEIRATORIA, BATERIA.
2. La máquina de anestesia AEONMED AEON8700, debe entregarse con registro INVIMA, hoja de vida, ficha técnica, guía rápida, cronograma de mantenimiento preventivo, la calibración de máquina y vaporizador y manual de operación.

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

Atentamente,

DORA JUDITH CUADRADO ORJUELA
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera Encargada

San José del Guaviare, 07 de marzo de 2019

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

Con la presente le estamos invitando a presentar COTIZACION para el arrendamiento de una máquina de anestesia para el área de cirugía de la ESE Hospital san José del Guaviare así:

| Ítem | Descripción |
|------|---|
| 1 | MAQUINA DE ANESTESIA AEONMED AEON 8700 CON CAPNOGRAFIA, VENTILACION EN VOLUMEN Y PRESION, MONITOREO GRAFICO, MECANICA RESPEIRATORIA, BATERIA. |

3. MAQUINA DE ANESTESIA AEONMED AEON 8700 CON CAPNOGRAFIA, VENTILACION EN VOLUMEN Y PRESION, MONITOREO GRAFICO, MECANICA RESPEIRATORIA, BATERIA.
4. La máquina de anestesia AEONMED AEON8700, debe entregarse con registro INVIMA, hoja de vida, ficha técnica, guía rápida, cronograma de mantenimiento preventivo, la calibración de máquina y vaporizador y manual de operación.

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

Atentamente,

DORA JUDITH CUADRADO ORJUELA
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera Encargada

José del Guaviare, 30 de enero de 2019

Señores
PERSONA NATURAL Y/O PERSONA JURIDICA
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION.

Comendidamente me permito invitarlos a presentar cotización con el fin de *contratar el servicio de instalación, capacitación y puesta en marcha de software para la sistematización y estandarización de los procesos establecidos en el SOGC de la Entidad.*, así:

| ITEM | NOMBRE DEL PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANT |
|------|---|------------------|------|
| 1 | Contratar el servicio de instalación, capacitación y puesta en marcha del software para la sistematización y estandarización de los procesos establecidos en el SOGC de laE.S.E. Hospital San José del Guaviare | CONTRATO | 1 |

Agradecemos la entrega de la cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

DORA JUDITH CUADRADO ORJUELA
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera
ESE Hospital San José del Guaviare

José del Guaviare, 11 de enero de 2019

Señores
PERSONA NATURAL Y/O PERSONA JURIDICA
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION para el Servicio de Vigilancia.

Comendidamente me permito invitarlos a presentar cotización para el SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LAS 24 HORAS DEL DÍA INCLUYENDO, SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS, CON PERSONAL UNIFORMADO, CARNETIZADO Y ARMADO CON CONOCIMIENTOS EN MEDIOS TECNOLOGICOS PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, así:

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD DE PUESTOS |
|------|---|------------------|---------------------|
| 1 | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LAS 24 HORAS DEL DÍA INCLUYENDO, SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS, CON PERSONAL UNIFORMADO, CARNETIZADO Y ARMADO CON CONOCIMIENTOS EN MEDIOS TECNOLOGICOS, para los siguientes puntos: entrada principal, entrada hospitalizados. Etnopabellon, entrada principal urgencias y segunda puerta entrada a urgencias. | Unidad | 5 |

Agradecemos la entrega de la cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

ANGELA MARIA DAVID TORRES
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera Encargada
ESE Hospital San José del Guaviare

San José del Guaviare, 22 de enero de 2019

Señores
PERSONA NATURAL Y/O PERSONA JURIDICA
San José del Guaviare

Asunto: Invitación presentación cotización Suministro de Combustibles y Lubricantes

Comedidamente me permito invitarlos a presentar cotización con el fin de suscribir contrato de suministro de combustibles y lubricantes para la E.S.E Hospital San José del Guaviare; los ítems y cantidades a cotizar son:

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD |
|------|---------------------------|--------|-----------------------------|
| 1 | GASOLINA ROJA CORRIENTE | Galón | Según solicitud y necesidad |
| 2 | A.C.P.M | Galón | Según solicitud y necesidad |
| 3 | MIXTURA 2T SUPER MOTO | Cuarto | Según solicitud y necesidad |
| 4 | MOBIL DELVAC 15W-40 | Cuarto | |
| 5 | REFRIGERANTE ANTIOXIDANTE | Galón | Según solicitud y necesidad |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

DORA JUDITH CUADRADO ORJUELA
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 31 de diciembre de 2018

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL E INCINERACIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS GENERADOS EN LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE así:

| Ítem | Detalle | Unidad de medida | Cant |
|------|--|------------------|------|
| 1 | SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL E INCINERACIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS GENERADOS EN LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE | kilo | 1 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

DORA JUDITH CUADRADO ORJUELA
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 31 de diciembre de 2018

Señores
 PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
 San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:


La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el SERVICIO DE ADMISIÓN, TRATAMIENTO, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE CORRESPONDENCIA DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE así:

| SERVICIO | CONCEPTO | TRAYECTO | | |
|-----------------------|---|----------|----------|----------|
| | | Local | Regional | Nacional |
| Mensajería Expresa | Servicio que garantiza la recolección, transporte y entrega de documentos y pequeños paquetes | x | x | x |
| Aplica para | Envío con un peso máximo de 5 kilos | | | |
| Carga Expresa | Servicio que garantiza la recolección, transporte de carga | x | x | X |
| Aplica para | Envío con un peso de 6 kilos en adelante | | | |
| Tiempo de entrega | 24, 48 y 72 horas | | | |
| Cobertura | Todos los municipios de Colombia | | | |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,



DORA JUDITH CUADRADO ORJUELA
 Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera



EL HOSPITAL A SU SERVICIO
Código de prestador
95 001 0000101
Nit – 832001966-2

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

" El Hospital A Su Servicio "



San José Del Guaviare. Calle 12 Carrera 20 - B. La Esperanza, TEL: (608) 5840531
Página Web www.esehospitalguaviare.gov.co

San José del Guaviare, 30 de Noviembre de 2018

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
La Ciudad

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La ESE Hospital San José del Guaviare tiene la necesidad contratar la COMPRA DE ANCHETAS NAVIDEÑAS Y KIT ESCOLAR ACORDE A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE VIGENCIA 2018, en las siguientes especificaciones:

Elementos para anchetas navideñas:

| Ítem | Detalle | Unidad de Medida | Cantidad |
|------|---|------------------|----------|
| 1 | QUESO- Barra x 250 gramos | Unidad | 134 |
| 2 | GALLETA NAVIDEÑA – tambor - Caja x 780 gramos | Unidad | 134 |
| 3 | GASEOSA X 3 litros | Unidad | 134 |
| 4 | ANCHETA ANTOJOS X 250 gramos | Unidad | 134 |
| 5 | DURAZNO EN ALMIBAR x 820 gramos | Unidad | 134 |
| 6 | PAQUETE DE PAPAS X 168 gramos | Unidad | 134 |
| 7 | PANETON FRUTAS CRIST X 450 gramos | Unidad | 134 |
| 8 | BARRA DE CHOCOLATE X 92 gramos | Unidad | 134 |
| 9 | GALLETA DEDITOS x 184 gramos | Unidad | 134 |
| 10 | PAVO CASERO x 2.3 kls | Unidad | 134 |

Elementos para Kit Estudiantil

| Ítem | Detalle | Unidad de Medida | Cantidad |
|------|--|------------------|----------|
| 1 | CUADERNO CUADRICULADO COSIDO x 100 hojas | Unidad | 528 |
| 2 | CUADERNO RAYADO COSIDO x 100 hojas | Unidad | 330 |
| 3 | CARTUCHERA DOBLE BOLSILLO PERMEABLE | Unidad | 66 |
| 4 | LAPIZ MINA NEGRA # 2 | Unidad | 396 |
| 5 | COLORES DOBLE PUNTA | Unidad | 396 |
| 6 | BLOCK TAMAÑO CARTA X 100 HOJAS | Unidad | 66 |
| 7 | LAPICERO TINTA NEGRA | Unidad | 792 |
| 8 | BORRADOR DE NATA | Unidad | 396 |
| 9 | COLBON TARRO X 115 gramos | Unidad | 66 |
| 10 | ESTUCHE MARCADOR 752x10 | Unidad | 66 |

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | |
|----|--------------------------------------|--------|----|
| 11 | BOLSO 2012-57-2 SURTIDO x1062-50-2-1 | Unidad | 66 |
| 12 | CALCULADORA | Unidad | 66 |
| 13 | PLUMONES DE COLORES x 6 | Unidad | 66 |
| 14 | BLOCK PAPEL IRIS X 1/4 | Unidad | 66 |
| 15 | REGLA EN PASTA X 50 CM | Unidad | 66 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

DORA JUDITH CUADRADO ORJUELA
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera



San José del Guaviare, 30 noviembre de 2018

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Respetuoso saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION para el especialista en Cirugía Plástica para labio Leporino y paladar fisurado así:

| Item | Descripción | Cantidad | Unidad de medida |
|------|------------------------------|----------|------------------|
| 2 | HABITACION ACOMODACION DOBLE | 1 | Unidad |
| 3 | DESAYUNO | 1 | Unidad |
| 4 | ALMUERZO EJECUTIVO | 1 | Unidad |
| 5 | CENA | 1 | Unidad |

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Agradecemos la entrega de la cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

Atentamente,

DORA JUDITH CUADRADO ORJUELA
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera



EL HOSPITAL A SU SERVICIO
Código de prestador
95 001 0000101
Nit – 832001966-2

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

" El Hospital A Su Servicio "



San José Del Guaviare. Calle 12 Carrera 20 - B. La Esperanza, TEL: (608) 5840531
Página Web www.esehospitalguaviare.gov.co

San José del Guaviare, 21 de noviembre de 2018

Señores
 PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
 San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACIÓN

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el SUMINISTRO DE LA TERCERA DOTACION PARA EL PERSONAL DE PLANTA VIGENCIA AÑO 2018.

Los ítems a cotizar son:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | TALLAS | CANTIDAD |
|------|---|--------|----------|
| 1 | PANTALÓN PARA CABALLERO EN DRIL | 36 | 1 |
| | | 30 | 4 |
| | | 32 | 2 |
| | | 38 | 1 |
| | | 28 | 1 |
| | | 34 | 2 |
| | | 40 | 1 |
| | | 28 | 1 |
| 2 | CAMISA PARA CABALLERO MANGA CORTA EN ALGODÓN | L | 4 |
| | | M | 6 |
| | | XL | 1 |
| | | 2XL | 1 |
| | | S | 1 |
| 3 | ZAPATO PARA CABALLERO EN CUERO | 40 | 4 |
| | | 39 | 3 |
| | | 38 | 1 |
| | | 41 | 3 |
| | | 43 | 1 |
| | | 37 | 1 |
| 4 | PANTALON PARADAMA EN ALGODÓN COLOR PALO DE ROSA | 14 | 4 |
| | | 16 | 2 |
| | | 10 | 4 |
| | | 12 | 1 |
| | | 8 | 2 |
| 5 | BLUSA MANGA CORTA EL ALGODÓN PARA DAMA BLANCO HUESO | M | 7 |
| | | L | 5 |
| | | S | 1 |
| 6 | CALZADO PARA DAMA CERRADO EN CUERO | 39 | 1 |
| | | 36 | 1 |
| | | 37 | 5 |
| | | 35 | 3 |
| | | 38 | 3 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

" El Hospital A Su Servicio "





EL HOSPITAL A SU SERVICIO
Código de prestador
95 001 0000101
Nit – 832001966-2

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

DORA JUDITH CUADRADO ORJUELA
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

" El Hospital A Su Servicio "



San José Del Guaviare. Calle 12 Carrera 20 - B. La Esperanza, TEL: (608) 5840531
Página Web www.esehospitalguaviare.gov.co

San José del Guaviare, 17 de octubre de 2018

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
La Ciudad

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La ESE Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el MANTENIMIENTO Y RECARGA DE TONER PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE, de las referencias relacionadas a continuación:

| Item | Detalle |
|------|--|
| 1 | RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML 2010 (MI1104I) |
| 2 | RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML 1865W (MI1104I) |
| 3 | RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML 1915 (MI1105I) |
| 4 | RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML 1660 (MI-DT104I) |
| 5 | RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML 1860 (MI-D104) |
| 6 | RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML 2160 (MI-D10SI) |
| 7 | RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG LASER 4072fd (MI1d101S) |
| 8 | RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA HP LASSER JET P1505 (CB436A) |
| 9 | RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA HP LASSER JET P3015 (Q755A) |
| 10 | RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA HP LASSER JET P2035 (CE505A) |
| 11 | RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA HP LASSER JET P1606 (CE278A-128) |
| 12 | RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA HP LASSER JET PRO (M1536DN (CE278A-128) |
| 13 | RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA HP LASSER JET PRO M425DN (CF280A) |
| 14 | RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA HP LASSER JET P1606DN (CE278A78A) |
| 15 | RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA HP LASSER JET PRO M101-M104 (CF217A) |
| 16 | UNIDAD FOTOCONDUCTORA PARA IMPRESORA HP LASSER JET PRO M101-M104 (CF219A) |
| 17 | RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA HP LASSER JET PRO MFP M227 FDW (CF230A) |
| 18 | UNIDAD FOTOCONDUCTORA PARA IMPRESORA HP LASSER JET PRO MFP M227 FDW (CF232A) |
| 19 | RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA HP LASSER JET PRO M402DW (CF226A) |
| 20 | RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA HP LASSER JET M4555 (90A CE390A) |
| 21 | RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA LEXMARK E 360DN (E260A11L) |
| 22 | UNIDAD FOTOCONDUCTORA IMPRESORA LEXMARK E 360DN |
| 23 | RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG SCX-4833FD (ML 205L) |
| 24 | RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG PROXPRESS M 4072FD (MLT-58.000D203L) |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

DORA JUDITH CUADRADO ORJUELA
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

" El Hospital A Su Servicio "





EL HOSPITAL A SU SERVICIO
Código de prestador
95 001 0000101
Nit – 832001966-2

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

" El Hospital A Su Servicio "



San José Del Guaviare. Calle 12 Carrera 20 - B. La Esperanza, TEL: (608) 5840531
Página Web www.esehospitalguaviare.gov.co

San José del Guaviare, 25 de octubre de 2018

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACIÓN

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de de contratar el mantenimiento y reparación a todo costo de los equipos de energía auto soportada denominados UPS y tableros de circuitos regulados del área de cirugía y subestación pertenecientes a la E.S.E Hospital San José del Guaviare, así:

| ITEM | UBICACIÓN UPS | CANT | USO | DESCRIPCION MANENIMIENTO |
|------|-----------------------|------|--|---|
| 1 | 2 PISO-CAMARAS | 1 | Área administrativa 2 piso y CCTV | Mantenimiento Correctivo UPS 20 KVA Marca TITAN TRIFASICA – CAMBIO BATERIAS |
| 2 | CIRUGIA | 1 | Procedimientos quirúrgicos Área de cirugía | Mantenimiento Correctivo UPS 15 KVA TRIFASICA – CAMBIO BATERIAS |
| 3 | OBSERVACION URGENCIAS | 1 | Sala de médicos observación urgencias | Mantenimiento Correctivo UPS 07 KVA – CAMBIO BATERIAS |
| 4 | OFICINA SISTEMAS | 1 | Servidores y rack de paneles de red | Mantenimiento Correctivo UPS Marca TITAN 06 KVA – CAMBIO BATERIAS |
| 5 | OFICINA SISTEMAS | 1 | Ups respaldo rack de redes y servidores | Mantenimiento Correctivo UPS Marca TITAN 06 KVA – CAMBIO BATERIAS |
| 6 | ETNOPABELLON | 1 | Equipos de cómputo y tomas de energía auto soportada Etnopabellon | Mantenimiento Correctivo UPS Marca POWER WARE 06 KVA – CAMBIO BATERIAS |
| 7 | CIRUGIA | 1 | UPS de Respaldo para Procedimientos quirúrgicos, Área de cirugía | Mantenimiento Correctivo UPS Marca FENTON 06 KVA – CAMBIO BATERIAS |
| 8 | -PEDIATRIA | 1 | Equipos de cómputo áreas de trabajo continuo- prestación de servicios en salud | Mantenimiento Correctivo UPS DE 03 KVA – CAMBIO BATERIAS |
| | -ECOGRAFO | 1 | | |
| | -URGENCIAS-2 | 2 | | |
| | -FACTURACION | 1 | | |
| | -CONSULTORIO URG | 1 | | |

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| ITEM | UBICACIÓN UPS | CANT | USO | DESCRIPCION MANENIMIENTO |
|------|---|------|--|--|
| 9 | -HOSPITALIZADOS | 2 | Equipos de cómputo áreas de trabajo continuo- prestación de servicios en salud | Mantenimiento Correctivo UPS DE 02 KVA – CAMBIO BATERIAS |
| | -CONSULTA EXTER | 2 | | |
| 10 | UPS AREA ADMINISTRATIVA EQUIPOS INDIVIDUALES | 30 | UPS de equipos de cómputo 1KVA 110V | Mantenimiento Correctivo UPS Y DE CAMBIO BATERIAS |
| 11 | MANTENIMIENTO DE TABLEROS DE CIRCUITOS REGULADOS | 5 | tableros de distribución eléctrica y protección | Mantenimiento preventivo y correctivo(revisión de circuitos) |
| 12 | MANTENIMIENTO TABLEROS SUBESTACION CUARTO ELECTRICO | 1 | tableros de distribución eléctrica y protección | Mantenimiento preventivo y correctivo(revisión de circuitos) |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

DORA JUDITH CUADRADO ORJUELA
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 31 de agosto de 2018

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACIÓN

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar propuesta para realización de los estudios y evaluación de la radio protección del equipo de Rx convencional fijo marca SIEMENS – Modelo Multix Compact y sus Instalaciones Asociadas y Curso de Radio Protección para Los Funcionarios del Servicio de Rx de la ESE Hospital San José del Guaviare, así:

| Ítem | DETALLE | Cantidad |
|------|--|----------|
| 1 | EQUIPO DE RX MÉDICO CONVENCIONAL FIJO, MARCA SIEMENS, MODELO MULTIX COMPAT Y SUS INSTALACIONES ASOCIADAS | 1 |
| 2 | CURSO DE RADIOPROTECCIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS DEL SERVICIO DE Rx. | 6 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

DORA JUDITH CUADRADO ORJUELA
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 31 de agosto de 2018

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACIÓN

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de instrumental médico quirúrgico de la central de esterilización:

| ITEM | NOMBRE DEL EQUIPO QUIRÚRGICO | CANTIDAD INSTRUMENTAL QUIRURGICO | TOTAL INSTRUMENTOS POR EQUIPO | ESPECIALIDAD |
|------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 1 | PEQUEÑA CIRUGIA N°1 | 33 | 234 | CIRUGIA GENERAL |
| 2 | PEQUEÑA CIRUGIA N°2 | 35 | | |
| 3 | PEQUEÑA CIRUGIA N°3 | 33 | | |
| 4 | PEQUEÑA CIRUGIA N°4 | 33 | | |
| 5 | PEQUEÑA CIRUGIA N°5 | 32 | | |
| 6 | PEQUEÑA CIRUGIA N°6 | 35 | | |
| 7 | PEQUEÑA CIRUGIA N°7 | 33 | | |
| 8 | PLASTIA | 30 | 30 | |
| 9 | HERNIA N°1 | 34 | 103 | |
| 10 | HERNIA N°2 | 34 | | |
| 11 | HERNIA N°3 | 35 | | |
| 12 | COLECISTECTOMIA | 68 | 68 | |
| 13 | HEMORROIDES | 38 | 38 | |
| 14 | VERICES | 52 | 52 | |
| 15 | LAPAROTOMIA N°1 | 55 | 272 | |
| 16 | LAPAROTOMIA N°2 | 55 | | |
| 17 | LAPAROTOMIA N°3 | 53 | | |
| 18 | LAPAROTOMIA N°4 | 51 | | |
| 19 | LAPAROTOMIA PEDIATRICA | 58 | | |
| 20 | APENDICE N°1 | 36 | 68 | |
| 21 | APENDICE N°2 | 32 | | |
| 22 | VASCULAR | 71 | 71 | |
| 23 | TORAX | 65 | 65 | |
| 24 | TUBO A TORAX N° 1 | 9 | 9 | |
| 25 | TUBO A TORAX N° 2 | 8 | 8 | |
| 26 | DRENAJE N° 1 | 13 | 22 | |
| 27 | DRENAJE N° 2 | 9 | | |
| 28 | VENODISECCION | 21 | 21 | |
| 29 | CESAREA N°1 | 36 | 149 | |
| 30 | CESAREA N°2 | 36 | | |
| 31 | CESAREA N°3 | 39 | | |
| 32 | CESAREA N°4 | 38 | | |
| 33 | POMEROY N°1 | 28 | 54 | |
| 34 | POMEROY N°2 | 26 | | |



| ITEM | NOMBRE DEL EQUIPO QUIRÚRGICO | CANTIDAD INSTRUMENTAL QUIRURGICO | TOTAL INSTRUMENTOS POR EQUIPO | ESPECIALIDAD | |
|--------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|
| 35 | HISTERECTOMIA ABDOMINAL | 62 | 114 | | |
| 36 | HISTERECTOMIA VAGINAL | 52 | | | |
| 37 | LEGRADO N° 1 | 11 | 44 | | |
| 38 | LEGRADO N° 2 | 11 | | | |
| 39 | LEGRADO N° 3 | 11 | | | |
| 40 | LEGRADO N° 4 | 11 | | | |
| 41 | COLPOSCOPIA N° 1 | 5 | 14 | | |
| 42 | COLPOSCOPIA N° 2 | 5 | | | |
| 43 | COLPOSCOPIA N° 3 | 4 | | | |
| 44 | ORTOPEDIA GRANDE | 61 | 131 | | ORTOPEDIA |
| 45 | ORTOPEDIA PEQUEÑA | 70 | | | |
| 46 | EQUIPO DE MANO | 35 | 35 | | |
| 47 | MINIFRAGMENTOS | 61 | 61 | | |
| 48 | CINCELES ANCHOS | 7 | 18 | | |
| 49 | CINCELES ANGOSTOS | 11 | | | |
| 50 | MARTILLO LIVIANO | 1 | 2 | | |
| 51 | MARTILLO PESADO | 1 | | | |
| 52 | EQUIPO AO DE 3.5 N° 1 | 17 | 91 | | |
| 53 | EQUIPO AO DE 3.5 N° 2 | 29 | | | |
| 54 | EQUIPO AO DE 3.5 N° 3 | 20 | | | |
| 55 | EQUIPO AO DE 3.5 N° 4 | 25 | | | |
| 56 | EQUIPO AO DE 4.5 N° 1 | 25 | 50 | | |
| 57 | EQUIPO AO DE 4.5 N° 2 | 25 | | | |
| 58 | OTORRINO N° 1 | 17 | 17 | OTORRINO | |
| 59 | OTROS | 54 | 54 | OTROS | |
| TOTAL | | 1.895 | 1.895 | | |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

DORA JUDITH CUADRADO ORJUELA
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 28 de agosto de 2018

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACIÓN

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO DE PUERTAS Y DIVISIONES PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE ASI:

| Ítem | Descripción | Cantidad |
|------|---|----------|
| 1 | Baño hombres consulta externa: elaborar un tablero de 175 x 150 cm, división de 156 x 150 cm- con dos (02) tableros para orinal de 40x100 cm, todo completo en aluminio. Total metros 5.90 cm | 1 |
| 2 | Dos puertas para baños hombres consulta externa: tablero completo en aluminio | 1 |
| 3 | Baño damas consulta externa: elaborar un tablero de 304x150 cm, con dos (02) divisiones de 156 x150 cm todo completo en aluminio. Total metros 945 cm | 3 |
| 4 | Baño damas consulta externa: elaborar puertas con tablero completo en aluminio | 3 |
| 5 | Elaborar Puertas en aluminio de 135x236 cm de dos (02) naves cada una. Perfil de 1/2x1/2 con pisa vidrio curvo. (Central de residuos). | 3 |
| 6 | Elaborar puerta en aluminio con tablero completo. Perfil de 3x1/2, con pisa vidrio curvo, chapa de seguridad, medidas 80x200 cm. (área de Rx). | 1 |
| 7 | Instalar división de oficina en aluminio perfil 1/2x1/2, con pisa vidrio curvo, instalación de puerta con chapa bola de vidrio de 5mm, medidas de 480x250cm. (Área de contabilidad). | 1 |
| 8 | Mano de obra | 1 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

DORA JUDITH CUADRADO ORJUELA
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 28 de agosto de 2018

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACIÓN

Cordial saludo:

La ESE Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de CONTRATAR LOS SERVICIOS DE RADICACION, COBRO, CONCILIACIÓN Y RESPUESTA DE GLOSAS POR AUDITORIA MÉDICA, CLÍNICA Y ADMINISTRATIVA DE CUENTAS POR SERVICIOS FACTURADOS AL ADRES EN LA SUBCUENTA SOAT Y ECAT Y LOS SERVICIOS DE RESPUESTA Y CONCILIACION DE GLOSAS POR AUDITORIA MEDICA, CLINICA Y ADMINISTRATIVA DE CUENTAS POR SERVICIOS FACTURADOS A LAS ASEGURADORAS SOAT DE VIGENCIAS ANTERIORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 EN ESPECIAL AQUELLAS FACTURAS CON RIESGO DE PRESCRIPCION, como soporte y acompañamiento al proceso de facturación y recuperación de cartera, lo anterior dado que el área de facturación no cuenta con el personal idóneo para el proceso de armado, diligenciamiento de FURIPS, ni la capacitación específica para la respuesta de glosas en la normatividad específica de la facturación a ADRES, y al alto nivel de glosas evidenciado durante el 2017 y 2018, el cual supera el 39.83% de la facturación generada, lo anterior ha generado un alto saldo, y el envejecimiento progresivo de esta cartera y la dificultad de acceso reflejado al corte 30 de Junio de 2018, lo anterior ha generado en vigencias anteriores deterioros de su estado para NIIF del 50% para el consorcio que administra la subcuenta SOAT Y ECAT y 100% de las facturas determinadas en estado de prescripción, de esta manera y con la finalidad de dar flujo en la operación corriente y proteger los recursos de la entidad se requiere la intermediación de una firma o entidad con experiencia y procesos especializados de gestión frente a estas entidades.

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

DORA JUDITH CUADRADO ORJUELA
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 28 de septiembre de 2018

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACIÓN

Cordial saludo:

La ESE Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar los servicios de cobro jurídico, para los valores prestados a la EPS CAPRECOM no reconocidos en el proceso de liquidación y la EPS CAFESALUD para los recursos adeudados al corte 31 de Diciembre de 2017, que hacen parte del plan de reorganización institucional aprobado por la SUPERSALUD en la resolución N° 2426 del 2017 y que a la fecha se encuentran retenidos y que no sean reconocidos en la graduación de las cuentas por pagar, Lo anterior como apoyo a los procesos de recuperación de cartera iniciados por la entidad y en correspondencia a las acciones de mejoramiento determinadas en el plan de acción institucional frente al mejoramiento del flujo de recursos, en donde el alto saldo, la edad de esta cartera y la dificultad de acceso reflejado al corte 31 de Diciembre de 2017, ha generado deterioros de su estado para NIIF del 100%, de esta manera y con la finalidad de dar flujo en la operación corriente, se requiere la intermediación de una persona con experiencia y procesos especializados de gestión frente a esta entidad.

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

DORA JUDITH CUADRADO ORJUELA
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 10 de julio de 2018

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACIÓN

Cordial saludo:

La ESE Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar los servicios de cobro pre jurídico y jurídico, conciliación y respuesta de glosas por auditoria médica, clínica y administrativa de cuentas por servicios facturados al SOAT Y ADRES en la subcuenta SOAT Y ECAT, y el cobro jurídico para los eventos determinados en prescripción de las aseguradoras SOAT, como soporte a los procesos de facturación y recuperación de cartera, lo anterior soportado en el alto saldo, la edad de esta cartera y la dificultad de acceso reflejado al corte 31 de Diciembre de 2017.

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

DORA JUDITH CUADRADO ORJUELA
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 28 de agosto de 2018

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
La Ciudad

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La ESE Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS AUTOCLAVES MARCA MATACHANA MODELO SC501E-2 DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE así:

| Item | DETALLE | Unidad de Medida | Cantidad |
|---|--|------------------|----------|
| 1 | VISITA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PROGRAMADO EQUIPO SC501E-2 | Visitas | 1 |
| Repuestos y consumible Equipo SC501E-2 | | | |
| 2 | BOYA DE NIVEL INOX CONTROL NIVEL GENERADOR | Unidad | 2 |
| 3 | JUNTAS DE SILICONA PARA PUERTAS | Unidad | 2 |
| 4 | ELECTROVÁLVULA VAPOR 2 VÍAS 1/8"GDN-2,5MM PURGA CONTINÚA | Unidad | 1 |
| 5 | VÁLVULA RETENCIÓN 1/4" MACHO "NPT"; 800 PSI PURGA CONTINUA | Unidad | 1 |
| 6 | VÁLVULA HIDRONEUMÁTICA DE 1/2" INOX | Unidad | 1 |
| 7 | SENSOR DE NIVEL DEPOSITO DE AGUA | Unidad | 2 |
| 8 | VÁLVULA INOX RETENCIÓN 1/4 VITON GENERADOR | Unidad | 1 |
| 9 | TAPA ELEVADORA PAPEL TÉRMICO IMPRESORA | Unidad | 1 |
| 10 | TAPA IMPRESORA | Unidad | 1 |
| 11 | ELECTROVÁLVULA VAPOR RECAMARA | Unidad | 1 |
| 12 | FILTRO DE SEDIMENTOS DE 50 MICRAS | Unidad | 30 |
| 13 | INTERRUPTOR PROTECTOR DE MOTOR | Unidad | 1 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

DORA JUDITH CUADRADO ORJUELA
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

" El Hospital A Su Servicio "





EL HOSPITAL A SU SERVICIO
Código de prestador
95 001 0000101
Nit – 832001966-2

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

" El Hospital A Su Servicio "



San José Del Guaviare. Calle 12 Carrera 20 - B. La Esperanza, TEL: (608) 5840531
Página Web www.esehospitalguaviare.gov.co

San José del Guaviare, 18 de julio de 2018

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACIÓN

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar la COMPRA DE TELEVISORES:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|------|---|------------------|----------|
| 1 | TELEVISOR SMART TV MARCA SAMSUNG DE 75', MEDIDA DIAGONAL 194 CM, SINTONIZADOR DIGITAL DVD – T2SI, RESOLUCION 4K UHD, VELOCIDAD RESPUESTA 120 Hz, CONTRASTE MEGA, ENTRADAS HDMI (3) USB (02) COMPONENTE. | UNIDAD | 1 |
| 2 | TELEVISOR SMART TV MARCA SAMSUNG DE 55' Q6, MEDIDA DIAGONAL 138 CM, SINTONIZADOR DIGITAKL DVD – T2: SI, RESOLUCION 4K UHD, VELOCIDAD RESPUESTA 240Hz. | UNIDAD | 1 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

DORA JUDITH CUADRADO ORJUELA
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 23 de mayo de 2018

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACIÓN

Cordial saludo:

La ESE Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar los servicios de cobro jurídico, para los valores prestados a la EPS CAPRECOM, no reconocidos en el proceso de liquidación por un valor total de MIL NOVECIENTOS VEINTIUN MILLONES SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON 57 CTVS (\$1.921.072.641,57) y la EPS CAFESALUD por valor total de DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SEIS PESOS M/CTE (\$2.647.499.506) para los recursos adeudados al corte 31 de Diciembre de 2017, que hacen parte del plan de reorganización institucional aprobado por la SUPERSALUD en la resolución N° 2426 del 2017 y que a la fecha se encuentran retenidos y que no sean reconocidos en la graduación de las cuentas por pagar.

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

SERGIO ANDRES GIL CELIS
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 31 de Agosto de 2018

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACIÓN

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo del instrumental médico quirúrgico de la central de esterilización de la ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE:

| Ítem | DETALLE | Cantidad |
|------|---|---------------|
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL INSTRUMENTAL MEDICOQUIRURGICO DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACION. | 1 (Global) |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente

" El Hospital A Su Servicio "





EL HOSPITAL A SU SERVICIO

Código de prestador

95 001 0000101

Nit – 832001966-2

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

DORA JUDITH CUADRADO

Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

" El Hospital A Su Servicio "



San José Del Guaviare. Calle 12 Carrera 20 - B. La Esperanza, TEL: (608) 5840531

Página Web www.esehospitalguaviare.gov.co

San José del Guaviare, 16 de Agosto de 2018

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACIÓN

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el servicio de meriendas para el personal de turno nocturno y refrigerios para capacitaciones del personal que labora en la ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE y como se describe a continuación:

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD |
|------|--|----------|
| | MERIENDA PARA EL PERSONAL DE TURNO NOCTURNO Y REFRIGERIOS PARA CAPACITACIONES CON LA SIGUIENTE MINUTA | |
| | SEMANA 1 | |
| 1 | LUNES: Empanada de pollo. | 1 |
| 2 | MARTES: Sandwich. | 1 |
| 3 | MIÉRCOLES: Dedos de bocadillo y queso. | 1 |
| 4 | JUEVES: Buñuelo. | 1 |
| 5 | VIERNES: Arepa con queso. | 1 |
| 6 | SÁBADO: Pincho de carne. | 1 |
| 7 | DOMINGO: Arroz de leche | 1 |
| | SEMANA 2 | |
| 8 | LUNES: Panques pollo. | 1 |
| 9 | MARTES: Torta casera | 1 |
| 10 | MIÉRCOLES: Pincho de pollo. | 1 |
| 11 | JUEVES: Arepa- almojabana | 1 |
| 12 | VIERNES: Pan croissant. | 1 |
| 13 | SÁBADO: Arepa con chorizo. | 1 |
| 14 | DOMINGO: Pandebono. | 1 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

DORA JUDITH CUADRADO
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 16 de Agosto de 2018

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACIÓN

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de realizar la compra de grecas para las diferentes áreas de la ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE.

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

DORA JUDITH CUADRADO
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera



San José del Guaviare, 04 de julio de 2018

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACIÓN

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE ESTUDIOS TECNICOS Y DE INGENIERIA COMPLEMENTARIOS AL PROYECTO DE REMODELACION, AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE.

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

DORA JUDITH CUADRADO
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 26 de julio de 2018

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACIÓN

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el SUMINISTRO DE LA SEGUNDA DOTACION PARA EL PERSONAL DE PLANTA VIGENCIA AÑO 2018.

Los ítems a cotizar son:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | TALLAS | CANTIDAD |
|------|---|--------|----------|
| 1 | PANTALÓN PARA CABALLERO EN DRIL | 36 | 1 |
| | | 30 | 3 |
| | | 32 | 2 |
| | | 38 | 1 |
| | | 28 | 1 |
| | | 34 | 2 |
| | | 40 | 1 |
| | | 28 | 1 |
| 2 | CAMISA PARA CABALLERO MANGA CORTA EN ALGODÓN | L | 3 |
| | | M | 6 |
| | | XL | 1 |
| | | 2XL | 1 |
| | | S | 1 |
| 3 | ZAPATO PARA CABALLERO EN CUERO | 40 | 4 |
| | | 39 | 3 |
| | | 38 | 1 |
| | | 41 | 2 |
| | | 43 | 1 |
| | | 37 | 1 |
| 4 | PANTALON PARADAMA EN ALGODÓN COLOR PALO DE ROSA | 14 | 4 |
| | | 16 | 2 |
| | | 10 | 4 |
| | | 12 | 1 |
| | | 8 | 2 |
| 5 | BLUSA MANGA CORTA EL ALGODÓN PARA DAMA BLANCO HUESO | M | 7 |
| | | L | 5 |
| | | S | 1 |
| 6 | CALZADO PARA DAMA CERRADO EN CUERO | 39 | 1 |
| | | 36 | 1 |
| | | 37 | 5 |
| | | 35 | 3 |
| | | 38 | 3 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

" El Hospital A Su Servicio "



La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

DORA JUDITH CUADRADO ORJUELA
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 25 de abril de 2018

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

Con la presente le estamos invitando a presentar COTIZACION, con el fin de CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR VALORACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE, así:

| Ítem | Nombre del Producto | Cant |
|------|-----------------------------|------|
| 1 | Electrocardiograma | 30 |
| 2 | Perfil Lipídico | 36 |
| 3 | Glicemia Pre y Post | 33 |
| 4 | Radiografía de tórax | 6 |
| 5 | Glicemia | 6 |
| 6 | Valoración por psicología | 38 |
| 7 | Anticuerpos de Hepatitis B | 83 |
| 8 | Cuadro Hemático | 2 |
| 9 | Frotis de sangre periférica | 2 |
| 10 | Valoración por optometría | 134 |
| 11 | Audiometrías | 5 |
| 12 | Espiometrías | 4 |
| 13 | Exámen Médico Ocupacional | 134 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

Atentamente,

" El Hospital A Su Servicio "





EL HOSPITAL A SU SERVICIO
Código de prestador
95 001 0000101
Nit – 832001966-2

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

SERGIO ANDRES GIL CELIS
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

" El Hospital A Su Servicio "



San José Del Guaviare. Calle 12 Carrera 20 - B. La Esperanza, TEL: (608) 5840531
Página Web www.esehospitalguaviare.gov.co

San José del Guaviare, 20 de noviembre de 2018

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

Con la presente le estamos invitando a presentar COTIZACION, con el fin de COMPRAR LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION PSICOLOGICA DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE, así:

| Ítem | Descripción | Cantidad |
|------|--|----------|
| 1 | Cuestionario Evaluación de Competencias - juego x 25 usos. | 1 |
| 2 | Cuestionario factores de la Personalidad – juego completo x 25 usos. | 1 |
| 3 | Cuestionario Clima laboral - juego completo x 25 usos. | 1 |
| 4 | Cuestionario para la evaluación del Estrés laboral. | 1 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

Atentamente,

DORA JUDIRTH CUADRADO ORJUELA
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 22 de junio de 2018

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

Con la presente le estamos invitando a presentar COTIZACION, con el fin de realizar MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS CORRESPONDIENTES A LAS ÁREAS DE RAYOS X Y LABORATORIO CLÍNICO DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE, así:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANT |
|------|--|------------------|------|
| 1 | Adecuación del tablero de control e instalación eléctrica del cuarto donde se encuentra instalado el equipo de Rayos X. | UNIDAD | 1 |
| 2 | Adecuación de protección a la impresora de rayos x mediante instalación de UPS de 3000 VA. | UNIDAD | 1 |
| 3 | Adecuación de protección al equipo de Rayos X portátil mediante instalación de UPS de 6000 VA. | UNIDAD | 1 |
| 4 | Adecuación de protección al equipo de cómputo del área de Rayos X mediante instalación UPS 2000 VA. | UNIDAD | 1 |
| 5 | Instalación de parcial eléctrica trifásica en cable aislado N° 2 AWG y ducto de 1,1/4" desde la subestación hasta el tablero de distribución de laboratorio. | UNIDAD | 1 |
| 6 | Salida eléctrica a 110V con polo a tierra con circuito especial desde el tablero de distribución de laboratorio. (6 PUNTOS) | UNIDAD | 1 |
| 7 | Adecuación de protección al quipo de laboratorio mediante instalación UPS de 10000va. | UNIDAD | 1 |
| 8 | Adecuación de protección para equipo ecógrafo mediante instalación de UPS de 3000va. | UNIDAD | 1 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

Atentamente,



EL HOSPITAL A SU SERVICIO
Código de prestador
95 001 0000101
Nit – 832001966-2

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

DORA JUDITH CUADRADO ORJUELA
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera (E)

" El Hospital A Su Servicio "



San José Del Guaviare. Calle 12 Carrera 20 - B. La Esperanza, TEL: (608) 5840531
Página Web www.esehospitalguaviare.gov.co

San José del Guaviare, 18 de junio de 2018

Señores
 PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
 San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

Con la presente le estamos invitando a presentar COTIZACION para realizar PROCESOS DE VALIDACIÓN, MEDICIONES Y CALIBRACIONES DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE, de acuerdo a lo anterior se establece un listado de los equipos:

| EQUIPO BIOMEDICO | MARCA | MODELO | CANTIDAD | PARAMETROS DE MEDICION BASICOS | PROCEDIMIENTOS |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|----------|--|--|
| BASCULA | HEALTH O METER | 160 Kg | 16 | MASA | CALIBRACION |
| BASCULA | HEALTH O METER | 402 Kg | 1 | | |
| BASCULA | HEALTH O METER | 844 Kg | 1 | | |
| PESA BEBE | HEALTH O METER | 1524 KL | 1 | | |
| PESA BEBE | DETECTO | 3P7044 | 1 | | |
| PESA BEBE | HEALTH O METER | 522 KL | 3 | | |
| PESA BEBE | DETECTO | 758 C | 1 | | |
| PIPETA AUTOMATICA | FINNIPETTE | 200-1000 ul | 1 | VOLUMEN | CALIBRACION |
| PIPETA AUTOMATICA | FINNIPETTE | 50-200 ul | 1 | | |
| PIPETA AUTOMATICA | BOECO | 100-1000 ul | 2 | | |
| PIPETA AUTOMATICA | BOECO | 20-200 ul | 1 | | |
| PIPETA AUTOMATICA | BOECO | 5-50 ul | 2 | | |
| PIPETA AUTOMATICA | BRAND | 25-250 ul | 2 | | |
| PIPETA AUTOMATICA FIJA | BOECO | 5 ul | 1 | | |
| PIPETA MULTICANAL | LABSYSTEMS | Finnpipette 50-30 ul | 1 | | |
| VENTILADOR MECANICO | Drager | Babylog VN500 | 1 | Volumen Frecuencia respiratoria Flujo Presión | VERIFICACION POR TRAZABILIDAD |
| VENTILADOR MECANICO | Drager | SAVINA 300 | 1 | | |
| VENTILADOR MECANICO | Event Medical | Inspiration I5 | 1 | | |

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| EQUIPO BIOMEDICO | MARCA | MODELO | CANTIDAD | PARAMETROS DE MEDICION BASICOS | PROCEDIMIENTOS |
|----------------------|--------------|---------------|----------|---|-------------------------------|
| VENTILADOR MECANICO | Impact | Eagle II | 1 | Frecuencia respiratoria | |
| VENTILADOR MECANICO | Newport | HT - 70 | 1 | | |
| VENTILADOR MECANICO | Magnamed | oxymag | 1 | | |
| MAQUINA DE ANESTESIA | Datex Ohmeda | Aespire S / 5 | 1 | Volumen Frecuencia respiratoria Flujo Presión Frecuencia respiratoria | VERIFICACION POR TRAZABILIDAD |
| TENSIOMETRO ANALOGO | Varios | Varios | 20 | Presión | CALIBRACION |
| TENSIOMETRO DIGITAL | Varios | Varios | 4 | | |
| ELECTROBISTURI | Valley Lab | Force 2 | 1 | Potencia | VERIFICACION POR TRAZABILIDAD |
| ELECTROBISTURI | Valley Lab | Force FX | 1 | | |
| ELECTROBISTURI | Valley Lab | SSE 2L | 1 | | |
| VAPORIZADOR | SEVOFLURANE | TEC 5 | 2 | FLUJO | VERIFICACION POR TRAZABILIDAD |
| VAPORIZADOR | SEVOFLURANE | TEC 7 | 1 | FLUJO | VERIFICACION POR TRAZABILIDAD |
| VAPORIZADOR | ISLOFLURANE | TEC 5 | 1 | FLUJO | VERIFICACION POR TRAZABILIDAD |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

Atentamente,

DORA JUDITH CUADRADO ORJUELA
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera



San José del Guaviare, 22 de junio de 2018

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

Con la presente le estamos invitando a presentar COTIZACION para realizar el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LAS ÁREAS DE RAYOS X Y LABORATORIO CLÍNICO DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANT |
|------|--|------------------|------|
| 1 | Adecuación del tablero de control e instalación eléctrica del cuarto donde se encuentra instalado el equipo de Rayos X. | UNIDAD | 1 |
| 2 | Adecuación de protección a la impresora de rayos x mediante instalación de UPS de 3000 VA. | UNIDAD | 1 |
| 3 | Adecuación de protección al equipo de Rayos X portátil mediante instalación de UPS de 6000 VA. | UNIDAD | 1 |
| 4 | Adecuación de protección al equipo de cómputo del área de Rayos X mediante instalación UPS 2000 VA. | UNIDAD | 1 |
| 5 | Instalación de parcial eléctrica trifásica en cable aislado N° 2 AWG y ducto de 1,1/4" desde la subestación hasta el tablero de distribución de laboratorio. | UNIDAD | 1 |
| 6 | Salida eléctrica a 110V con polo a tierra con circuito especial desde el tablero de distribución de laboratorio. (6 PUNTOS) | UNIDAD | 1 |
| 7 | Adecuación de protección al quipo de laboratorio mediante instalación UPS de 10000va. | UNIDAD | 1 |
| 8 | Adecuación de protección para equipo ecógrafo mediante instalación de UPS de 3000va. | UNIDAD | 1 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

Atentamente,

DORA JUDITH CUADRADO ORJUELA
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera (E)
San José del Guaviare, 27 de marzo de 2018

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

" El Hospital A Su Servicio "



Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

Con la presente le estamos invitando a presentar COTIZACION para prestar el servicio de SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE DINAMICA GERENCIAL HOSPITALARIA VERSIÓN .NET WEB SERVICIES 2018 PARA SQL SERVER, para LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE:

| Item | Detalle | Unidad de medida | Cantidad |
|------|--|------------------|----------|
| 1 | Mantenimiento y actualización del software de dinámica gerencial hospitalaria versión .NET Web Servicios 2018 para SQL Server. | Contrato | 1 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

Atentamente,

SERGIO ANDRES GIL CELIS
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 12 de junio de 2018

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

Con la presente le estamos invitando a presentar COTIZACION para el arrendamiento de una máquina de anestesia para el área de cirugía de la ESE Hospital san José del Guaviare así:

| Ítem | Descripción |
|------|---|
| 1 | - MAQUINA DE ANESTESIA AEONMED AEON 8600 CON CAPNOGRAFIA, VENTILACION EN VOLUMEN Y PRESION, MONITOREO GRAFICO, MECANICA RESPEIRATORIA, BATERIA. |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

Atentamente,

DORA JUDITH CUADRADO ORJUELA
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera Encargada

San José del Guaviare, 23 de mayo de 2018

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

Con la presente le estamos invitando a presentar COTIZACION para el mantenimiento y adecuación a todo costo de los almacenamientos temporales de residuos hospitalarios generados en el Etnopabellon así:

| MANO DE OBRA | | | |
|--------------|--|------------------|----------|
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| 1 | Adecuación de placa en concreto para piso de 0,8 de espesor con malla electrosoldada. | M/2 | 4.50 |
| 2 | Limpieza y destaponamiento de punto sanitario tipo sifón de 3" | UN | 3.00 |
| 3 | Ajuste de fisuras y retape de muro en bloque flexa N° 5 | M/2 | 5.40 |
| 4 | Ajuste de filos y dilataciones sobre pañete liso de muro | M/2 | 10.80 |
| 5 | Adecuación de placa de concreto sobre muro con varilla de 1/2" cada 20 cm en ambos sentidos. | M/2 | 3.00 |
| 6 | Retape de media caña | ML | 9.00 |
| 7 | Ajuste de fisuras sobre pañete liso bajo placa | M/2 | 3.00 |
| 8 | Aplicación de pintura epoxica sobre muros y piso | M/2 | 12.00 |
| 9 | Instalación de puertas en aluminio de 90 cm de ancho x 1 mt de alto | UN | 3.00 |
| 10 | Instalación de tanque lavadero prefabricado de 1 mt x 60 cm. (Incluye base en concreto) | UN | 1.00 |

| MATERIALES | | | |
|------------|--|------------------|----------|
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| 1 | Cemento para reparaciones | Bto | 5.00 |
| 2 | Tubería PVC Sanitaria 3" | ML | 3.00 |
| 3 | Pintura epoxica | Cuñete | 1.00 |
| 4 | Puertas en aluminio de 90 cm de ancho x 1 mt de alto | UN | 3.00 |
| 5 | Tanque lavadero prefabricado de 1 mt x 60 cm. (Incluye base en concreto) | UN | 1.00 |

" El Hospital A Su Servicio "



Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

Atentamente,



SERGIO ANDRES GIL CELIS
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 23 de mayo de 2018

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL Y ESPACIO INSTITUCIONAL, realizando las siguientes actividades:

5. Realizar publirreportaje quincenal de 10 minutos. total 2 al mes.
6. Realizar una (01) cuña diaria de 30 minutos en el noticiero hoy por hoy Guaviare, que se emite de lunes a viernes de 05:30 a.m. – 08:00 am.
7. Realizar una (01) cuña diaria de 30 minutos en la programación habitual de la emisora de lunes a viernes de 09:00 a.m. a 09:00 p.m.
8. Realizar lectura de avisos y comunicados de la institución

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

Atentamente,

SERGIO ANDRES GIL CELIS
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 23 de mayo de 2018

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Respetuoso saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el servicio de Dosimetría Personal y Ambiental para el personal que labora en el Área de Radiología y el Área de Cirugía.

| Item | Descripción | Cantidad | Unidad de Medida |
|------|-------------------------------------|-----------------|------------------|
| 1 | DOSIMETRIA PERSONAL POR SISTEMA TLD | Según solicitud | Unidad |

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Agradecemos la entrega de la cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

Atentamente,

HUMBERTO MORENO GIRALDO
Subgerente de Servicios de Salud

San José del Guaviare, 24 de septiembre de 2018

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el SERVICIO DE CONECTIVIDAD A LA INTERNET así:

| Ítem | Detalle | Unidad de medida | Cantidad |
|------|--|------------------|----------|
| 1 | SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE | MEGAS | 100 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

DORA JUDITH CUADRADO ORJUELA
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 27 de abril de 2018

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA TRANSFERENCIA AUTOMATICA, CELDAS DE PROTECCION Y MEDIDA, TRANSFORMADOR DE POTENCIA Y TABLEROS GENERALES DE LA PLANTA ELECTRICA.

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco (05) días siguientes al recibo de la presente.

Atentamente,

SERGIO ANDRES GIL CELIS
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera



San José del Guaviare, 22 de marzo de 2018

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el servicio en avalúos técnicos de Propiedad, planta y equipo así:

| Ítem | Descripción | Cantidad | Unidad |
|------|---|----------|--------|
| 1 | Avaluó técnico de los bienes muebles e inmuebles de la E.S.E Hospital San José del Guaviare | 1 | 1 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco (05) días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

SERGIO ANDRES GIL CELIS
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 20 de marzo de 2018

Señores
 PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
 San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el TRASLADO ASISTENCIAL DE PACIENTES en la modalidad de transporte Básico (Sencillo – redondo) y Medicalizado en las rutas San José del Guaviare a: Granada, Villavicencio y Bogotá.

| ITEM | DESCRIPCION | BASICO | MEDICALIZADO |
|------|---|----------|--------------|
| 1 | TRANSPORTE ASITENCIAL EN LA RUTA SAN JOSE DEL GUAVIARE – GRANADA | TRASLADO | TRASLADO |
| 2 | TRANSPORTE ASITENCIAL EN LA RUTA SAN JOSE DEL GUAVIARE – GRANADA JOSE DEL GUAVIARE | TRASLADO | TRASLADO |
| 3 | TRANSPORTE ASITENCIAL EN LA RUTA SAN JOSE DEL GUAVIARE – VILLAVICENCIO | TRASLADO | TRASLADO |
| 4 | TRANSPORTE ASITENCIAL EN LA RUTA SAN JOSE DEL GUAVIARE – VILLAVICENCIO – SANJOSE DEL GUAVIARE | TRASLADO | TRASLADO |
| 5 | TRANSPORTE ASITENCIAL EN LA RUTA SAN JOSE DEL GUAVIARE A BOGOTA D.C | TRASLADO | TRASLADO |
| 6 | TRANSPORTE ASITENCIAL EN LA RUTA SAN JOSE DEL GUAVIARE A BOGOTA D.C – SAN JOSE DEL GUAVIARE | TRASLADO | TRASLADO |
| 7 | TRASLADO ASISTENCIAL URBANO | TRASLADO | TRASLADO |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco (05) días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

SERGIO ANDRES GIL CELIS
 Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 20 marzo de 2017

Señores
PERSONA NATURAL Y/O PERSONA JURIDICA
San José del Guaviare

Asunto: Invitación presentación cotización Suministro de Combustibles y Lubricantes

Comedidamente me permito invitarlos a presentar cotización con el fin de suscribir contrato de suministro de combustibles y lubricantes para la E.S.E Hospital San José del Guaviare; los ítems y cantidades a cotizar son:

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD |
|------|---------------------------|--------|-----------------------------|
| 1 | GASOLINA ROJA CORRIENTE | Galón | Según solicitud y necesidad |
| 2 | A.C.P.M | Galón | Según solicitud y necesidad |
| 3 | MIXTURA 2T SUPER MOTO | Cuarto | Según solicitud y necesidad |
| 4 | MOBIL DELVAC 15W-40 | | |
| 5 | REFRIGERANTE ANTIOXIDANTE | Galón | Según solicitud y necesidad |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

SERGIO ANDRES GIL CELIS
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera



San José del Guaviare, 07 de marzo de 2018

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
La Ciudad

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La ESE Hospital San José del Guaviare dentro del parque automotor cuenta con los vehículos relacionados a continuación:

| TIPO DE VEHICULO | MARCA | PLACA | MODELO |
|------------------|-------------|---------|--------|
| AMBULANCIA | IVECO DAILY | ZOG-593 | 2007 |
| AMBULANCIA | LUV D-MAX | OZI-131 | 2006 |
| AMBULANCIA | RENAULT | OKZ-481 | 2016 |
| CAMIONETA | CHEVROLET | OZI-091 | 1996 |

Que se hace necesario contratar el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo así:

| Item | Detalle | Unidad de medida | Cantidad |
|------|--|------------------|----------|
| 1 | COSTO DE SERVICIO Y/O MANO DE OBRA EN LO QUE TIENE QUE VER CON LAVADO E INSTACIÓN REPUESTOS A VEHICULOS PLACAS ZOG-593, OZI-131, OKZ-481 Y OZI-091: Este presupuesto es un estimado. El costo del servicio y/o mano de obra no podrá superar el valor asignado. La mano de obra y/o servicios se cotizaran previamente para autorización por el Supervisor del Contrato o la persona asignada para ello. | Global | 1 |
| 2 | COSTO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS PLACAS ZOG-593, OZI-131, OKZ-481 Y OZI-091: Este presupuesto es un estimado. El costo de los repuestos suministrados no podrá superar el valor asignado. Los repuestos necesarios se cotizaran previamente para autorización por el Supervisor del Contrato o la persona asignada para ello. | Global | 1 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

SERGIO ANDRES GILCELIS
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 26 de julio de 2018

Señores
 PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
 San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES Y RECARGAS DE CILINDROS CON OXIGENO GASEOSO MEDICINAL, AIRE MEDICINAL COMPRIMIDO Y NITROGENO así:

| ITEM | DETALLE | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|------|---|--------------------|----------|
| 1 | Suministro de Oxígeno Líquido Medicinal | M3 | 1 |
| 2 | Suministro de Oxígeno Gaseoso Medicinal | Cilindro de 6.5 M3 | 1 |
| 3 | Suministro de Oxígeno Gaseoso Medicinal | Cilindro de 3.0 M3 | 1 |
| 4 | Suministro de Oxígeno Gaseoso Medicinal | Cilindro de 1.0 M3 | 1 |
| 5 | Suministro de Aire Medicinal Comprimido | Cilindro de 6.5 M3 | 1 |
| 6 | Suministro de Nitrógeno Gaseoso | Cilindro de 6.5 M3 | 1 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

DORA JUDITH CUADRADO ORJUELA
 Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 25 de febrero de 2018

Señores
 PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS

" El Hospital A Su Servicio "



San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACIÓN

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DEL AREA DE IMAGENOLOGIA DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE, los ítems a cotizar son:

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

SERGIO ANDRES GIL CELIS
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 25 de febrero de 2018

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS así:

| ITEM | DESCRIPCION | MARCA | MODELO | S/N | N° INVENTARIO | LOCALIZACION | N° MANTENIMIENTO |
|------|---------------------|--------------------|-----------------|--------------------|----------------|-----------------------|------------------|
| 1 | Agitador de Mazzini | Boeco | OS - 20 | 010108 - 1112-0454 | 4956 | Imágenes Diagnosticas | 2 |
| 2 | Agitador de Mazzini | Boeco | OS - 20 | 010108-1401-0012 | | Laboratorio Clínico | 2 |
| 3 | Balanza Analítica | BoeckeltCo - Boeco | BBL32 | 23907408 | | Laboratorio Clínico | 2 |
| 4 | Banda Trotadora | Pro-Form | Performance 600 | CC120C | 007974 Comcaja | Fisioterapia | 2 |
| 5 | Baño Serológico | Memmert | W270 | 860565 | 3381 | Laboratorio Clínico | 2 |
| 6 | Báscula | health meter | 160 KG | 1600009444 | 4088 | Fisioterapia | 2 |
| 7 | Báscula | Health Meter | 160 KG | 1600012769 | 1579 | Cirugía | 2 |
| 8 | Báscula | Health Meter | 844 KL | 8440034446 | 5887 | Consulta Externa | 2 |
| 9 | Báscula | Health Meter | 160 KG | 1600009523 | 0655 | Consulta Externa | 2 |
| 10 | Báscula | Health Meter | 160 KG | 1600012653 | | Consulta Externa | 2 |
| 11 | Báscula | Health Meter | 160 KG | 1600012873 | 0968 | Consulta Externa | 2 |
| 12 | Báscula | Health Meter | 160 KG | 1600012355 | | Consulta Externa | 2 |
| 13 | Báscula | Health Meter | 160 KG | 1600012874 | 0814 | Consulta Externa | 2 |
| 14 | Báscula | Health Meter | 160 KG | 1620002124 | 5268 | Hospitalización | 2 |
| 15 | Báscula | Health Meter | 160 KG | 1600012325 | | Hospitalización | 2 |

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | | | | | | |
|----|------------------------------|--------------|-----------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|---|
| 16 | Báscula | Health Meter | o | 160 KG | 1600009267 | 0013 | Pediatría | 2 |
| 17 | Báscula | Health Meter | o | 160 KG | 1600012361 | 0777 | Pediatría | 2 |
| 18 | Báscula | Health Meter | o | 160 KG | 1600012326 | 1918 | Taller de Mantenimiento | 2 |
| 19 | Báscula | Health Meter | o | 402 KL | 4020026170 | 0758 | Unidad Materno Infantil | 2 |
| 20 | Báscula | Health Meter | o | 160 KG | 1620002123 | 0721 | Unidad Materno Infantil | 2 |
| 21 | Báscula | Health Meter | o | 160 KG | 1620003231 | | Urgencias | 2 |
| 22 | Báscula | Health Meter | o | 160 KG | 1620002015 | 5265 | Urgencias | 2 |
| 23 | Báscula | Health Meter | o | 160 KG | 1600009268 | 0783 | Urgencias | 2 |
| 24 | Bicicleta de Spinning | Interfisica | | 5805BS | | 007976 Comcaja | Fisioterapia | 2 |
| 25 | Bicicleta Estática | Recumbent | | Power Spin 390 | | 007978 Comcaja | Fisioterapia | 2 |
| 26 | Bicicleta Estática | Sunbanker | | | | | Fisioterapia | 2 |
| 27 | Bicicleta Estática | Sportop | | | | 4082 | Fisioterapia | 2 |
| 28 | Biofeedback | Enraf Nonius | Myomed | 432 | 13641 | 4065 | Fisioterapia | 3 |
| 29 | Bomba de Infusión | Body Guard | | 323 | 39807 | 5462 | Ambulancia | 3 |
| 30 | Bomba de Infusión | Medifusion | DI-2000 | | DI20EXP1112272 | 4945 | Ambulancia | 3 |
| 31 | Bomba de Infusión | Body Guard | 121 Twins | | CME T25336 | 5664 | Ambulancia | 3 |
| 32 | Bomba de Infusión | Medifusion | DI-2000 | | DI22EXP1412160 | | Ambulancia | 3 |
| 33 | Bomba de Infusión | Medifusion | DI-2200 | | DI22EXP1112057 | 5589 | Cirugía | 3 |
| 34 | Bomba de Infusión | Body Guard | | 323 | 39116 / 78365 | 5090 | Hospitalización | 3 |
| 35 | Bomba de Infusión | Body Guard | 121 Twins | | CME T25282 | 5664 | Hospitalización | 3 |
| 36 | Bomba de Infusión | Body Guard | 121 Twins | | CME T25280 | 5253 | Hospitalización | 3 |
| 37 | Bomba de Infusión | Medifusion | DI-2000 | | DI20EXP1112271 | 0809 | Hospitalización | 3 |
| 38 | Bomba de Infusión | Medifusion | DI-2000 | | DI20EXP1112270 | 5509 | Hospitalización | 3 |

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------|----|------------|------------|--------------------|---------------|-------------------------|---|
| 39 | Bomba de Infusión | de | Body Guard | 323 | B49511/ 92282 | 1289 | Hospitalización | 3 |
| 40 | Bomba de Infusión | de | Medifusion | DI-2000 | DI20EXP 1303246 | 5371 | Hospitalización | 3 |
| 41 | Bomba de Infusión | de | Medifusion | DI-2000 | DI20EXP 1303243 | 5370 | Pediatría | 3 |
| 42 | Bomba de Infusión | de | Body Guard | 323 | B50705/ 93479 | 5264 | Pediatría | 3 |
| 43 | Bomba de Infusión | de | Body Guard | 323 | 39773 / 79044 | 1677 | Taller de Mantenimiento | 3 |
| 44 | Bomba de Infusión | de | Body Guard | 323 | 39784 / 79042 | 5034/4 934 | Unidad Materno Infantil | 3 |
| 45 | Bomba de Infusión | de | Medifusion | DI-2000 | DI20EXP 1112273 | 0846 | Unidad Materno Infantil | 3 |
| 46 | Bomba de Infusión | de | Medifusion | | | | Unidad Materno Infantil | 3 |
| 47 | Bomba de Infusión | de | medcaptain | mp60 | 6015090 647 | 2223 | Unidad Materno Infantil | 3 |
| 48 | Bomba de Infusión | de | Medifusion | DI-2000 | DI20EXP 1303247 | 5375 | Unidad Materno Infantil | 3 |
| 49 | Bomba de Infusión | de | Body Guard | 323 | 39786 / 79095 | 5028/4 743 | Urgencias | 3 |
| 50 | Bomba de Infusión | de | Body Guard | 323 | 39783 / 79099 | 0790 | Urgencias | 3 |
| 51 | Bomba de Infusión | de | Body Guard | 323 | 39768 / 79051 | 4724 | Urgencias | 3 |
| 52 | Bomba de Infusión | de | Medifusion | DI-2000 | DI20EXP 1303248 | 1664 | Urgencias | 3 |
| 53 | Calentador de líquidos | de | Aravell | | | 1659 | Cirugía | 2 |
| 54 | Calentador de Líquidos | de | 3M | 245 | 54840 | 0925 | Cirugía | 2 |
| 55 | Centrifuga | de | Clay Adams | Dynac III | 4900014 | 5047 | Laboratorio Clínico | 3 |
| 56 | Centrifuga | de | Clay Adams | Compact II | 4860025 | | Laboratorio Clínico | 3 |
| 57 | Centrifuga | de | Clay Adams | Dynac III | 5120011 | | Laboratorio Clínico | 3 |
| 58 | Contador de Células | de | Clay Adams | Mecánico | | 4246 | Laboratorio Clínico | 1 |
| 59 | Contador de Células | de | Kramer | IMP001 | 740 | 5890 | Laboratorio Clínico | 1 |
| 60 | Descongelador de Plasma | de | Helmer | DH2 | 1015502 | | Laboratorio Clínico | 1 |

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | | | | | |
|----|--------------------------|--------------|----------------|-----------------|------|-------------------------|---|
| 61 | Desfibrilador | Mindray | Beneheart D6 | D6 - 19004285 | 5463 | Ambulancia | 3 |
| 62 | Desfibrilador | Schiller | Fred Easy | 058993057557 | 5222 | Ambulancia | 3 |
| 63 | Desfibrilador | Instramed | Cardioma x | 012016CM8361 | | Ambulancia | 3 |
| 64 | Desfibrilador | Nihon Kohden | Tec - 5531E | 02013 | 1685 | Cirugía | 3 |
| 65 | Desfibrilador | Primedic | XD10 | 73675000103 | | Cirugía | 3 |
| 66 | Desfibrilador | Mindray | Beneheart h D6 | DG - 35008960 | 5389 | Hospitalización | 3 |
| 67 | Desfibrilador | Primedic | XD10 | 7,3675E+10 | | Hospitalización | 3 |
| 68 | Desfibrilador | Primedic | XD 10 | 73675000105 | 0867 | Pediatría | 3 |
| 69 | Desfibrilador | Mindray | Beneheart D6 | D6 - 19004292 | 5011 | Unidad Materno Infantil | 3 |
| 70 | Desfibrilador | Mindray | Beneheart D6 | DG-59013792 | | Urgencias | 3 |
| 71 | Desfibrilador | Mindray | Beneheart D6 | D6 - 19004290 | 4983 | Urgencias | 3 |
| 72 | Desfibrilador | Mindray | BeneHeart h D6 | D6 - 35008959 | 1430 | Urgencias | 3 |
| 73 | Doppler Fetal | Huntleigh | FD1 | FD1PX0216314-06 | 4714 | Ambulancia | 3 |
| 74 | Doppler Fetal | Huntleigh | D-920 | 920LX0128922-14 | 59 | Cirugía | 3 |
| 75 | Doppler Fetal | Huntleigh | DF1 | FD1PX0214543-06 | 0962 | Consulta Externa | 3 |
| 76 | Doppler Fetal | Huntleigh | FD1 | FD1PX0214548-06 | 4905 | Unidad Materno Infantil | 3 |
| 77 | Ecografo | Sonoscape | S22 | S224406983 | 0302 | Hospitalización | 3 |
| 78 | ecografo | Siemens | sonoline G40 | 303258 | | Unidad Materno Infantil | 3 |
| 79 | ecografo portatil | Mindray | DP3300 | BN92101606 | 1921 | Unidad Materno Infantil | 3 |
| 80 | Electrobisturi | Valley Lab | Force 2 | F1H40597T | 1681 | Cirugía | 3 |
| 81 | Electrobisturi | Valley Lab | Force FX | F6648414A | 3698 | Cirugía | 3 |

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | | | | | |
|-----|------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---|
| 82 | Electrobisturi | Valley Lab | SSE 2L | LIF3273L - 11 | 3695 | Cirugía | 3 |
| 83 | Electrocardiógrafo | Edan | SE - 12 | 311029 - M117013 40001 | 5043 | Consulta Externa | 3 |
| 84 | Electrocardiógrafo | Edan | SE - 12 EXPRESS | 311030 - M118013 30008 | 5079 | Hospitalización | 3 |
| 85 | Electrocardiógrafo | Edan | SE - 601 | SEA 3323107 0815D | 4488 | Urgencias | 3 |
| 86 | Electroestimulador | Enraf Nonius | EN - STIM 4 | 0525 | 4066 | Fisioterapia | 3 |
| 87 | Electroestimulador | Ibramed | Neurody m II | 9007 | | Fisioterapia | 3 |
| 88 | Elíptica | Movemet | | | 007975 Comc aja | Fisioterapia | 2 |
| 89 | Elíptica | Sport Fitness | | | | Fisioterapia | 2 |
| 90 | Enfriador de Paquetes | Sammons Preston | GFC - O5M - 3 - ENO | WB63912 121 | 4071 | Fisioterapia | 1 |
| 91 | Equipo de Organos | Welch Allyn | 13010 | | | Ambulancia | 2 |
| 92 | Equipo de Organos | welch Allyn | 71050-C | | 1325 | Unidad Materno Infantil | 2 |
| 93 | Equipo de Organos | Welch Allyn | 92871-BLU | 901026 | | Ambulancia | 2 |
| 94 | Equipo de Organos | Welch Allyn | Ref: 408282 | | 0966 | Consulta Externa | 2 |
| 95 | Equipo de Organos | Welch Allyn | | | 3567 | Pediatría | 2 |
| 96 | Equipo de Organos | Welch Allyn | 727 | | | Pediatría | 2 |
| 97 | Equipo de Organos | Welch Allyn | V103361 | | 1326 | Unidad Materno Infantil | 2 |
| 98 | Equipo de Organos | Welch Allyn | 767 | | 1392 | Urgencias | 2 |
| 99 | Equipo de Organos | Welch Allyn | 767 | | 0746 | Urgencias | 2 |
| 100 | Equipo de Organos | Welch Allyn | 767 | | 1353 | Urgencias | 2 |
| 101 | Equipo de Organos | Welch Allyn | 767 | | 0744 | Urgencias | 2 |
| 102 | Equipo de Organos | Welch Allyn | Ref: 408282 | | 0597 | Consulta Externa | 2 |
| 103 | Equipo de Organos | Welch Allyn | Ref: 408282 | | 0581 | Consulta Externa | 2 |
| 104 | Equipo de Organos | Welch Allyn | Ref: 408282 | | 0555 | Consulta Externa | 2 |

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|------|-------------------------|---|
| 105 | Equipo de Órganos | Welch Allyn | Ref: 408282 | | 0545 | Consulta Externa | 2 |
| 106 | Equipo de Órganos | Welch Allyn | Ref: 408282 | | 0643 | Consulta Externa | 2 |
| 107 | Equipo de Órganos | Welch Allyn | 13010 | | | Consulta Externa | 2 |
| 108 | Equipo de Órganos | Welch Allyn | Ref: 408282 | | 3658 | Consulta Externa | 2 |
| 109 | Fuente de Luz | Fujinon | P52 HP | 3411007 | 3700 | Cirugía | 2 |
| 110 | Horno de Secado | Binder | 1505330000202 | 940383 | 4247 | Laboratorio Clínico | 2 |
| 111 | Hydrocollector | Chattanooga | 2502 - 2504 | 7636 | 4070 | Fisioterapia | 2 |
| 112 | Incubadora | Selecta | CX 521 | 158395 | 3387 | Laboratorio Clínico | 2 |
| 113 | Incubadora | Memmert | INE 500 | E5060229 | 3369 | Laboratorio Clínico | 2 |
| 114 | Incubadora de biológicos | 3M | 390 | 304540 | 1777 | Cirugía | 2 |
| 115 | Incubadora de Transporte | Medix | TR - 200 | 182010 | 4486 | Ambulancia | 3 |
| 116 | Incubadora Neonatal | Fanem | C 186 TS | CC-9247 | | Cirugía | 3 |
| 117 | Incubadora Neonatal | Fanem | IT158 | CF - 3432 | 1920 | Unidad Materno Infantil | 3 |
| 118 | Incubadora Neonatal | David | YP200 | 1,315E+10 | | Unidad Materno Infantil | 3 |
| 119 | Incubadora Neonatal | David | YP200 | 1,316E+10 | 0303 | Unidad Materno Infantil | 3 |
| 120 | Incubadora Neonatal | Fanem | C186 TS | CA - 8164/ CC - 9294 | | Unidad Materno Infantil | 3 |
| 121 | Incubadora Neonatal de Transporte | David | TI-2000 | 36151102015 | | Ambulancia | 3 |
| 122 | Lampara Cielitica | BenQ | trilite | 2E243-NA-01-4300 | 0301 | Unidad Materno Infantil | 2 |
| 123 | Lámpara Cielitica | Heal Force | 8080 | E88130910 | 1773 | Cirugía | 2 |
| 124 | Lámpara Cielitica | Heal Force | 8080 | E88130318 | 1580 | Cirugía | 2 |
| 125 | Lámpara Cuello de Cisne | Kramer | Cuello de Cisne | | | Consulta Externa | 2 |

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | | | | | |
|-----|----------------------------|--------------|-----------------|------------------|------|-------------------------|---|
| 126 | Lámpara de Cuello de Cisne | Nacional | Cuello de Cisne | | | Consulta Externa | 2 |
| 127 | Lámpara de Cuello de Cisne | Nacional | Cuello de Cisne | 4296 | | Consulta Externa | 2 |
| 128 | Lámpara de Cuello de Cisne | Kramer | Cuello de Cisne | | | Consulta Externa | 2 |
| 129 | Lámpara de Cuello de Cisne | Kramer | Cuello de Cisne | 4091 | | Consulta Externa | 2 |
| 130 | Lámpara de Aglutinación | Clay Adams | 425384 | 288002 | 4241 | Laboratorio Clínico | 2 |
| 131 | Lámpara de Fototerapia | David | XHZ - 90 | 4,2101E+10 | 1811 | Pediatría | 2 |
| 132 | Lámpara de Fototerapia | David | XHZ - 90 | 574 - 5982386 | 3556 | Pediatría | 2 |
| 133 | Lámpara de Fototerapia | | | 1262 | | Pediatría | 2 |
| 134 | Lámpara de Fototerapia | | | | 0767 | Unidad Materno Infantil | 2 |
| 135 | Lámpara Piedelítica | Trident | ELB - 5H | E013 - CA-0001 | 0771 | Unidad Materno Infantil | 2 |
| 136 | Lámpara Piedelítica | Risoh | | 10320 | 1906 | Unidad Materno Infantil | 2 |
| 137 | Laser | Enraf Nonius | Endolaser 476 | 21388 | 0518 | Fisioterapia | 2 |
| 138 | Laser | HTM | FLUENCE | 068611 | 0504 | Fisioterapia | 2 |
| 139 | Lavadora de Células | IEC | Centra W | 23920959 | 4252 | Laboratorio Clínico | 2 |
| 140 | Maquina de Anestesia | Datex Ohmeda | Aestiva 5 | Amve00307 | 3727 | Cirugía | 3 |
| 141 | Máquina de Anestesia | Datex Ohmeda | Aespire S / 5 | ANCL00569 | 3690 | Cirugía | 3 |
| 142 | Mesa de Cirugía | Trident | NOT-56005 | | | Cirugía | 2 |
| 143 | Mesa de Cirugía | BenQ | | | 1687 | Cirugía | 2 |
| 144 | Mesa de Partos | BenQ | NOT-56005KL | 2A157-OB-0025007 | | Unidad Materno Infantil | 2 |
| 145 | Mesa de Partos | Trident | Novel | | 1922 | Unidad Materno Infantil | 2 |
| 146 | Micro centrifuga | Clay Adams | 420591 | 4450029 | 4713 | Laboratorio Clínico | 3 |
| 147 | Micro centrifuga | Clay Adams | 0591 | 225085 | 3895 | Laboratorio Clínico | 3 |

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|------|---------------------|---|
| 148 | Microscopio | Human | 16100 | 100632 | 3388 | Laboratorio Clínico | 2 |
| 149 | Microscopio | Human | 16100 | 100911 | 3389 | Laboratorio Clínico | 2 |
| 150 | Microscopio | Olympus | CX21 | GF09550 | 3782 | Laboratorio Clínico | 2 |
| 151 | Microscopio Quirúrgico | Olympus | MTX | 20720 | 4447 | Cirugía | 1 |
| 152 | Monitor de Signos Vitales | Edan | M50 | 260423-M1590800001-01 | | Ambulancia | 3 |
| 153 | Monitor de Signos Vitales | Edan | M50 | 333021 - M11A01010006 | | Ambulancia | 3 |
| 154 | Monitor de Signos Vitales | Edan | M50 | 333021 - M11A01010025 | 4770 | Cirugía | 3 |
| 155 | Monitor de Signos Vitales | Edan | M50 | 333021 - M11A01010073 | 0905 | Cirugía | 3 |
| 156 | Monitor de Signos Vitales | Welch Allyn | 6200 | 62320449 | 3276 | Cirugía | 3 |
| 157 | Monitor de Signos Vitales | Welch Allyn | 6200 | 62320663 | 1699 | Cirugía | 3 |
| 158 | Monitor de Signos Vitales | Edan | M8 | 301129 - M11600340014 | 1607 | Cirugía | 3 |
| 159 | Monitor de Signos Vitales | Heal Force | Advance 150 | J3200JC00024 | 0957 | Cirugía | 3 |
| 160 | Monitor de Signos Vitales | Heal Force | Advance 150 | J3200JC00025 | 5369 | Cirugía | 3 |
| 161 | Monitor de Signos Vitales | Edan | M80 | 332207-M13600400001 - 02 | 0908 | Cirugía | 3 |
| 162 | Monitor de Signos Vitales | Edan | M80 | 332207-M13302510036-02 | 5786 | Cirugía | 3 |
| 163 | Monitor de Signos Vitales | Edan | M80 | 332207-M13302510023 - 02 | 5789 | Cirugía | 3 |
| 164 | Monitor de Signos Vitales | Heal Force | Advance 150 | J3200JC00037 | 1565 | Cirugía | 3 |
| 165 | Monitor de Signos Vitales | Edan | M50 | 333021 - M11A01010012 | 4802 | Hospitalización | 3 |

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------------|------|-------------------------|---|
| 166 | Monitor de Signos Vitales | Edan | M50 | 333021 - M11A01 010040 | 0816 | Hospitalización | 3 |
| 167 | Monitor de Signos Vitales | Edan | M8 | M830311 45553LB | 0736 | Hospitalización | 3 |
| 168 | Monitor de Signos Vitales | Edan | M50 | 333021 - M11A01 010057 | 0795 | Hospitalización | 3 |
| 169 | Monitor de Signos Vitales | Heal Force | Advance 150 | J3200JC 00034 | | Hospitalización | 3 |
| 170 | Monitor de Signos Vitales | Heal Force | Advance 150 | J3200JC 00035 | | Hospitalización | 3 |
| 171 | Monitor de Signos Vitales | Heal Force | Advance 150 | J3200JC 00033 | | Hospitalización | 3 |
| 172 | Monitor de Signos Vitales | Heal Force | Advance 150 | J3200JC 00026 | 5412 | Hospitalización | 3 |
| 173 | Monitor de Signos Vitales | Heal Force | Advance 150 | J3200JC 00027 | 5660 | Hospitalización | 3 |
| 174 | Monitor de Signos Vitales | Heal Force | Advance 150 | J3200JC 00029 | 1566 | Hospitalización | 3 |
| 175 | Monitor de Signos Vitales | Edan | M80 | 332207- M133025 10033 - 02 | 5610 | Hospitalización | 3 |
| 176 | Monitor de Signos Vitales | Heal Force | Advance 150 | J3200JC 00039 | 0809 | Pediatría | 3 |
| 177 | Monitor de Signos Vitales | Edan | M50 | 333021 - M11A01 010047 | 1621 | Unidad Materno Infantil | 3 |
| 178 | Monitor de Signos Vitales | Edan | M8 | M8 3031135 094LB | 1416 | Urgencias | 3 |
| 179 | Monitor de Signos Vitales | Edan | M8 | M830311 35106LB | 4982 | Urgencias | 3 |
| 180 | Monitor de Signos Vitales | Edan | M8B | M8B3031 076745L D | 4482 | Urgencias | 3 |
| 181 | Monitor de Signos Vitales | Welch Allyn | 6200 | 6232042 2 | 3062 | Urgencias | 3 |
| 182 | Monitor de Signos Vitales | Meditech | 63D | 63D1602 T01 | 2201 | Urgencias | 3 |

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|----------------|-------------------------|---|
| 183 | Monitor de Signos Vitales | Edan | M8 | 301129 - M116003 40006 | 1417 | Urgencias | 3 |
| 184 | Monitor Fetal | Edan | Cadence | CB30310 78681DE H | 0763 | Unidad Materno Infantil | 3 |
| 185 | Monitor Fetal | Huntleigh | BD4000XS - 2 | 714DX02 02995 - 11 | 0773 | Unidad Materno Infantil | 3 |
| 186 | Monitor Fetal | Huntleigh | BD4000XS - 2 | 714DX02 00700 - 06 | 3001 | Unidad Materno Infantil | 3 |
| 187 | Monitor Fetal | Danatech | Cadence | 2K03 - 4548 | 3022 | Unidad Materno Infantil | 3 |
| 188 | Monitor Fetal | Edan | F3 | 330120-M139010 40013 | | Unidad Materno Infantil | 3 |
| 189 | Multifuerzas | Interfisica | | | 007977 Comcaja | Fisioterapia | 2 |
| 190 | Nebulizador | American Bantecorp | Alphaneb Penguin | 006555 | | Ambulancia | 2 |
| 191 | Nebulizador | Devilbiss | 5660D | D700202 0 | 3610 | Urgencias | 2 |
| 192 | Nebulizador | Devilbiss | 5660D | D700201 9 | | Urgencias | 2 |
| 193 | Nebulizador | Devilbiss | 5660D | D700209 8 | 3641 | Urgencias | 2 |
| 194 | Oxímetro de Pulso | Edan | M3 (Spo2) | 302104-M126055 40006 | | Ambulancia | 3 |
| 195 | Oxímetro de Pulso | Konica Minolta | Pulsox - 2 | B200300 14 | | Ambulancia | 3 |
| 196 | Oxímetro de Pulso | Heal Force | Prince - 100 B3 | XAR00H H04998 | 4944 | Ambulancia | 3 |
| 197 | Oxímetro de Pulso | Edan | M3 (Spo2) | 302104-M126055 40004 | | Ambulancia | 3 |
| 198 | Oxímetro de Pulso | Edan | H100 | | 1770 | Cirugía | 3 |
| 199 | Oxímetro de Pulso | Edan | H100 | 316036 - M137067 40019 | 5839 | Cirugía | 3 |
| 200 | Oxímetro de Pulso | Edan | M3 (Spo2) | 302104-M126055 40005 | | Consulta Externa | 3 |
| 201 | Oxímetro de Pulso | Datex Ohmeda | Tuffsat | FCB0521 0107SA | 4407 | Hospitalización | 3 |
| 202 | Oxímetro de Pulso | Edan | H100B | 316036 - M137067 40002 | 1590 | Pediatría | 3 |

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | | | | | |
|-----|------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------|------|-------------------------|---|
| 203 | Oxímetro de Pulso | Edan | H100B | | | Unidad Materno Infantil | 3 |
| 204 | Oxímetro de Pulso | Huntleigh | MP1R | 750AX01 03550 - 12 | 1321 | Unidad Materno Infantil | 3 |
| 205 | Oxímetro de Pulso | Edan | H100B | 316036 - M137067 4004 | 5850 | Unidad Materno Infantil | 3 |
| 206 | Oxímetro de Pulso | Edan | M3 (Spo2) | 302104- M126055 40003 | 0062 | Urgencias | 3 |
| 207 | Oxímetro de Pulso | Edan | M3 (Spo2) | 302104- M126055 40007 | | Urgencias | 3 |
| 208 | Oxímetro de Pulso | Edan | M3 (Spo2) | 302104- M126055 40010 | 0060 | Urgencias | 3 |
| 209 | Oxímetro de Pulso | Edan | H100B | 316036 - M137067 4011 | 5960 | Urgencias | 3 |
| 210 | Oxímetro de pulso | Edan | M3 (Spo2) | 302104- M126055 40009 | | Ambulancia | 3 |
| 211 | Oxímetro de pulso | Edan | H100B | H100B10 310B160 33 | 5706 | Hospitalización | 3 |
| 212 | Pesa Bebe | Health Meter | 1524 KL | 1524002 228 | 0804 | Pediatría | 3 |
| 213 | Pesa Bebe | Detecto | 3P7044 | | 0755 | Urgencias | 3 |
| 214 | Pesa Bebe Electrónica | Health Meter | 522 KL | 5220000 625 | 1658 | Cirugía | 3 |
| 215 | Pesa Bebe Electrónica | Health Meter | 522 KL | 5220000 607 | 1515 | Pediatría | 3 |
| 216 | Pesa Bebe Electrónica | Detecto | 758 C | E - 29002 - 0102 | 3035 | Unidad Materno Infantil | 3 |
| 217 | Pesa Bebe Electrónica | Health Meter | 522 KL | 5220000 536 | 5241 | Unidad Materno Infantil | 3 |
| 218 | Pipeta | Socorex | Acura 825 / 5-50ul | 2205100 7 | | Laboratorio Clínico | 2 |
| 219 | Pipeta | Socorex | Acura 826 / 100- 1000ul | 2011169 6 | | Laboratorio Clínico | 2 |
| 220 | Pipeta Fija | Boeco | 5 µl | 1013239 0 | | Laboratorio Clínico | 2 |
| 221 | Pipeta Variable | Boeco | 5 - 50 µl | 7090802 | | Laboratorio Clínico | 2 |
| 222 | Pipeta Variable | Boeco | 5 - 50 µl | 1259062 9 | | Laboratorio Clínico | 2 |
| 223 | Pipeta Variable | Boeco | 20 - 200 µl | 1251386 2 | | Laboratorio Clínico | 2 |



Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|------|-------------------------------|---|
| 224 | Pipeta Variable | Boeco | 100 - 1000 µl | 1103255 3 | | Laboratorio Clínico | 2 |
| 225 | Pipeta Variable | Boeco | 100 - 1000 µl | 1004100 8 | | Laboratorio Clínico | 2 |
| 226 | Pipeta Variable | Brand | 25 - 250 µl | 07S8781 | | Laboratorio Clínico | 2 |
| 227 | Pipeta Variable | Brand | 25 - 250 µl | 07P7834 | | Laboratorio Clínico | 2 |
| 228 | Pipeta Variable | Finnpipette | 50 - 200 µl | K66538 | | Laboratorio Clínico | 2 |
| 229 | Pipeta Variable | Finnpipette | 200 - 1000 µl | | 3227 | Laboratorio Clínico | 2 |
| 230 | Pipeta Variable | Labsystems | 50 - 300 µl | C43768 | 4255 | Laboratorio Clínico | 2 |
| 231 | Pipeteador Electrónico | Accumax | 0.1 - 100 ml | HH42781 1 | 5889 | Laboratorio Clínico | 2 |
| 232 | Rotador de tubos | Boeco | BIO RS-24 | 010133- 1402- 0075 | | Laboratorio Clínico | 2 |
| 233 | Serofuga | Clay Adams | 420352 | 4940022 | 5881 | Mantenimien to | 2 |
| 234 | Servocuna | Fanem | 2051 - LDR | FAE - 35408 | 1688 | Cirugía | 3 |
| 235 | Servocuna | Ohmeda Medical | 3300 | HCCK50 310 | | Cirugía | 3 |
| 236 | Servocuna | Fanem | Multisyste m 2051 | FAE - 35409 | 1914 | Unidad Materno Infantil | 3 |
| 237 | Servocuna | Fanem | Multisyste m 2051 | FAE - 35408 | 1688 | Unidad Materno Infantil | 3 |
| 238 | Sistema polea doble /pared | Interfisica | C-2182 Estándar | | 4074 | Fisioterapia | 2 |
| 239 | Sistema polea doble /pared | Interfisica | C-2182 Estándar | | 4073 | Fisioterapia | 2 |
| 240 | Sistema polea doble /pared | Interfisica | C-2182 Estándar | | 4075 | Fisioterapia | 2 |
| 241 | Succionador | CAMI | ASKIR 30 | 54565 | | Ambulancia | 2 |
| 242 | Succionador | Thomas | 1630 | 8,09E+10 | | Ambulancia | 2 |
| 243 | Succionador | Silfab | 1000 | 01 - 1211 -06 | | Ambulancia | 2 |
| 244 | Succionador | Thomas | 1630 | 0809000 06141 | 0937 | Cirugía | 2 |
| 245 | Succionador | Smaf | YX - 930D | B5.13.01 7 | 1694 | Cirugía | 2 |
| 246 | Succionador | Thomas | 1630 | 2,05E+10 | 3008 | Consulta Externa | 2 |
| 247 | Succionador | Thomas | 1630 | 0205000 00161 | 3334 | Fisioterapia | 2 |

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | | | | | |
|-----|---------------------------|------------------|------------|-------------------|----------------|-------------------------------|---|
| 248 | Succionador | MediPump | 1130 | 0704000 15974 | | Hospitalización | 2 |
| 249 | Succionador | Thomas | 1630 | 0614000 09401 | 2000 | Hospitalización | 2 |
| 250 | Succionador | Thomas | 1630 | 1004400 000085 | 4925 / 5397 | Hospitalización | 2 |
| 251 | Succionador | Thomas | 1630 | 8090000 6138 | 4923 | Hospitalización | 2 |
| 252 | Succionador | Thomas | 1130 | 0704000 16176 | 5398 | Hospitalización | 2 |
| 253 | Succionador | Thomas | 1630 | 0809000 06144 | | Pediatría | 2 |
| 254 | Succionador | Smaf | SXT - 5A | 4711106 | 0805 | Pediatría | 2 |
| 255 | Succionador | Smaf | SXT - 5A | | 5035 | Unidad Materno Infantil | 2 |
| 256 | Succionador | Smaf | YX - 930D | B5.13.00 9 | 5613 | Unidad Materno Infantil | 2 |
| 257 | Succionador | Smaf | SXT - 5A | | 1434 | Urgencias | 2 |
| 258 | Succionador | Easy VAC | PM60 | 27280 | 0871 | Urgencias | 2 |
| 259 | Succionador | Thomas | 1630 | 1210000 06611 | 4985 | Urgencias | 2 |
| 260 | Succionador | Thomas | 1630 | 0809000 06139 | | Urgencias | 2 |
| 261 | Tanque de Parafina | Parabath | 24050 | 2002 - 01352 | 4068 | Fisioterapia | 2 |
| 262 | Tanque Remolino | White Hall | E - 15 - M | C17865 | 4072 | Fisioterapia | 2 |
| 263 | Tens | Protens | | 326206 | 3638 | Fisioterapia | 2 |
| 264 | Tens | Biotens | | R020418 871 | 4084 | Fisioterapia | 2 |
| 265 | Tens | SKYLARK | TX - 3 | R130998 060 | | Fisioterapia | 2 |
| 266 | Tensiometro | Welch Allyn | pediatrico | 1,5121E+ 11 | | Pediatría | 3 |
| 267 | Tensiómetro | ALPK2 | | 553604 | | Ambulancia | 3 |
| 268 | Tensiómetro | ALPK2 | | 362867 | | Ambulancia | 3 |
| 269 | Tensiómetro | ALPK2 | | 029747 | | Ambulancia | 3 |
| 270 | Tensiómetro | Riester | Exacta | 15980 | | Ambulancia | 3 |
| 271 | Tensiómetro | Riester | Aneroide | 0603376 94 | 5607 | Consulta Externa | 3 |
| 272 | Tensiómetro | Sphygmomanometer | 120 | 277350 | | Fisioterapia | 3 |
| 273 | Tensiómetro | Welch Allyn | pediatrico | 1512101 5098 | | Hospitalización | 3 |
| 274 | Tensiómetro | Lord | | 918291 | 5139/4 849 | Hospitalización | 3 |
| 275 | Tensiómetro | Lord | Aneroide | 918326 | 0775 | Unidad Materno Infantil | 3 |

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------|-------------------------|---|
| 276 | Tensiómetro | ALPK2 | Aneroide | 140756 | | Unidad Materno Infantil | 3 |
| 277 | Tensiómetro | Lord | | 918314 | 0820 | Urgencias | 3 |
| 278 | Tensiómetro | Exacta | | 638140 | | Urgencias | 3 |
| 279 | Tensiómetro | Lord | HS - 70 B | 950026 | 0718 | Urgencias | 3 |
| 280 | Tensiómetro | Lord | | 918292 | 4850 | Urgencias | 3 |
| 281 | Tensiómetro | Welch Allyn | | 1405131 40627 | | Urgencias | 3 |
| 282 | Tensiómetro de Estuche | ALPK2 | | 210469 | | Unidad Materno Infantil | 3 |
| 283 | Tensiómetro de Pared | Lord | HS - 60 D | 949953 | 0556 | Consulta Externa | 3 |
| 284 | Tensiómetro de Pared | Lord | HS - 60 D | 949958 | 0567 | Consulta Externa | 3 |
| 285 | Tensiómetro de Pared | Lord | HS - 60 D | 949960 | 0570 | Consulta Externa | 3 |
| 286 | Tensiómetro de Pared | Lord | HS - 60 D | 949955 | 5546 | Consulta Externa | 3 |
| 287 | Tensiómetro de Pared | Lord | HS - 60 D | 949967 | 5249 | Consulta Externa | 3 |
| 288 | Tensiómetro de Pared | Welch Allyn | | 0608180 74218 | 0578 | Consulta Externa | 3 |
| 289 | Tensiómetro de Pared | Welch Allyn | | 0608011 83558 | 0779 | Urgencias | 3 |
| 290 | Tensiómetro de Pared | Welch Allyn | | 0608101 01959 | 1352 | Urgencias | 3 |
| 291 | Tensiómetro de Pared | Welch Allyn | | 0609181 71759 | 0745 | Urgencias | 3 |
| 292 | Tensiómetro de Pared | Welch Allyn | | 0608140 94351 | 0747 | Urgencias | 3 |
| 293 | Tensiómetro Digital | Lord | LD - 578 | 1257807 224 | 4947 | Consulta Externa | 3 |
| 294 | Tensiómetro Digital | Welch Allyn | | 2007091 08 | 0557 | Consulta Externa | 3 |
| 295 | Tensiómetro Digital | Citizen | CH - 453 | 3007384 | 1037 | Consulta Externa | 3 |
| 296 | Tensiómetro Pediátrico | Moore Medical | Aneroide | 6108912 | 4937 | Pediatría | 3 |
| 297 | Tensiómetro rodable | Sphygmomanometer | Aneroide | | 0793 | Cirugía | 3 |
| 298 | Tensiómetro Rodable | Tenso | Sphygmomanometer | | 4804 | Consulta Externa | 3 |
| 299 | Tensiómetro Rodable | Lord | HS - 70 B | 949982 | 0834 | Consulta Externa | 3 |
| 300 | Tensiómetro Rodable | Lord | HS - 70 B | 950000 | | Hospitalización | 3 |
| 301 | Tensiómetro Rodable | Lord | HS - 70 B | 950007 | | Hospitalización | 3 |

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | | | | | |
|-----|---|---------------|----------------|----------------|------|-------------------------|---|
| 302 | Tensiómetro Rodable | Lord | HS - 70 B | 949984 | 0802 | Pediatría | 3 |
| 303 | Tensiómetro Rodable | Lord | HS - 70 B | 950012 | | Unidad Materno Infantil | 3 |
| 304 | Tensiómetro Rodable | Lord | HS - 70 B | 950013 | 0756 | Urgencias | 3 |
| 305 | Ultrasonido | HTM | Sonic Compact | 059941 | | Fisioterapia | 3 |
| 306 | Ultrasonido | HTM | Sonic Compact | 074284 | 5803 | Fisioterapia | 3 |
| 307 | Ultrasonido | Ibramed | Sonopulse III | 0058540032 | | Fisioterapia | 3 |
| 308 | Unidad de Electroterapia | Enraf Nonius | Endomed 982 | 13636 | 4058 | Fisioterapia | 3 |
| 309 | Unidad de Ultrasonido y Electroterapia | Enraf Nonius | Sonopuls 992 | 13659 | 4085 | Fisioterapia | 3 |
| 310 | Ventilador | Newport | HT - 70 | N11HT701110584 | | Imágenes Diagnosticas | 3 |
| 311 | Ventilador | Drager | Babylog VN500 | ASHK-0079 | | Pediatría | 3 |
| 312 | Ventilador | Event Medical | Inspiration I5 | 20145i21882 | | Pediatría | 3 |
| 313 | Ventilador | Drager | SAVINA 300 | ASHK-0156 | | Urgencias | 3 |
| 314 | Ventilador | Impact | Eagle II | VCDC120910 | 5588 | Cirugía | 3 |
| 315 | Ventilador Mecánico | Magnamed | oxymag | 3163 | | Ambulancia | 3 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

DORA JUDITH CUADRADO ORJUELA
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera Encargada

San José del Guaviare, 12 de septiembre de 2018

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE así:

1. La empresa deberá garantizar la auditoria a la disposición final de los residuos sólidos peligrosos generados por la ESE Hospital San José del Guaviare.
2. La empresa deberá allegar las actas de incineración de manera mensual a la ESE Hospital San José del Guaviare.
3. Prestar el servicio en el proceso de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos hospitalarios y similares peligrosos (Decreto 1713 de 2002, el Decreto 2676 de 2000 y los procedimientos exigidos por los Ministerios de Salud y Vivienda, Ambiente y desarrollo Territorial y Decreto 351 de 2014 capitulo III artículo 6, donde nos indica que es responsabilidad del generador la disposición final de los residuos generados en la institución).
4. Garantizar la gestión y manejo integral de los residuos o desechos peligrosos que recibe para transportar.
5. Responder solidariamente con el generador una vez recibidos los residuos hospitalarios.
6. Asumir la responsabilidad integral del generador una vez le reciba los residuos hospitalarios y haya efectuado el tratamiento y/o disposición final de los mismos. La responsabilidad incluye el monitoreo, el diagnóstico y remediación del suelo, de las aguas superficiales y subterráneas en caso de que se presente contaminación por estos residuos.
7. Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1609 de 2002 por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera o aquella norma que la modifique o sustituya.
8. Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad que se presente y contar con personal preparado para su implementación. En caso de tratarse de un derrame de residuos el plan de contingencia debe seguir los lineamientos del Decreto 321 de 1999 por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas Marinas, Fluviales y Lacustre o aquel que lo modifique.
9. En ningún momento movilizar en un mismo vehículo aquellos residuos o desechos peligrosos que sean incompatibles.
10. Realizar las actividades de lavado de vehículos que hayan transportado residuos o desechos peligrosos o sustancias o productos que pueden conducir a la generación de los mismos, solamente en sitios que cuenten con los permisos ambientales a que haya lugar.
11. Responsabilizarse de los residuos en caso de contingencia, por el derrame o esparcimiento de residuos o desechos peligrosos en las actividades de cargue, transporte y descargue de los mismos.
12. El contratista es y tiene responsabilidad ante todos los organismos del control por la ejecución del presente contrato.

" El Hospital A Su Servicio "



Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

13. Garantizar la continuidad en la prestación del servicio para preservar la salud pública y el bienestar colectivo, no podrá suspender definitiva o temporalmente el servicio, salvo cuando existan razones de fuerza mayor
14. Mantener informado en el caso de presentarse interrupción en el servicio por cualquier causa, e implementar las medidas transitorias requeridas. En caso de suspensiones programadas del servicio, la empresa deberá avisar a los generadores con cinco (05) días de anticipación
15. Entregar oportunamente las facturas de acuerdo con las cláusulas del presente contrato
16. Coordinar entre las partes la recepción de residuos, horarios y personal encargado
17. Garantizar protocolo de normas de bioseguridad y protocolo de limpieza y desinfección del área de incineración.
18. Actuar con plena eficacia, eficiencia y responsabilidad durante el servicio
19. Pagar la seguridad social integral en el tiempo de ejecución del contrato de acuerdo a la Ley
20. Permitir la supervisión del contrato al personal que la ESE Hospital San José del Guaviare, designe para tales efectos.

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

DORA JUDITH CUADRADO ORJUELA
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera



San José del Guaviare, 24 de Mayo de 2018

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el SERVICIO DE CONECTIVIDAD A LA INTERNET así:

| Ítem | Detalle | Unidad de medida | Cantidad |
|------|-------------------------------------|------------------|----------|
| 1 | SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET | MEGAS | 50 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

SERGIO ANDRES GIL CELIS
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 26 de diciembre de 2017

Señores
PERSONAS NATURALES O JURIDICAS
Ciudad

Asunto: Invitación a presentar COTIZACIÓN

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el SERVICIO DE RACIONES ALIMENTARIAS (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD SEGÚN DEMANDA DIARIA DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE".

Los ítems a cotizar son:

| RACIONES ALIMENTARIAS PARA PACIENTES | | |
|--------------------------------------|--|--------------|
| TIPO DE DIETA | Presentación | PRESENTACIÓN |
| NORMAL | Aquella dieta que no requiere restricciones medicas indicada para pacientes que no presentan alteración en la digestión o absorción de nutrientes. | DESAYUNO |
| | | ALMUERZO |
| | | CENA |
| HIPOSODICA | Es una dieta en la que el sodio está restringido. El grado de restricción debe basarse en la gravedad de la enfermedad y en la respuesta del paciente. | DESAYUNO |
| | | ALMUERZO |
| | | CENA |
| HIPOGRASA | Aquella dieta cuyos alimentos son bajos en grasa indicadas para pacientes con alteración en los triglicéridos o colesterol. | DESAYUNO |
| | | ALMUERZO |
| | | CENA |
| LIQUIDA CLARA | Es una dieta de solo contenido líquido, caldo colado, té, aromática. Indicada para pacientes en preparación para operaciones del intestino, colonoscopias, o recuperación de cirugías de abdomen. No requiere altos costos su preparación | DESAYUNO |
| | | ALMUERZO |
| | | CENA |
| LIQUIDA COMPLETA | Es una dieta similar a la Líquida clara, sin embargo está se le agrega un poco mas de nutrientes, cremas coladas, leche deslataada etc. Para pacientes con problemas de deglucion, dentales, esofágicos. No requiere altos costos su preparación | DESAYUNO |
| | | ALMUERZO |
| | | CENA |
| HIPOGLUCIDA | prescrita especialmente para pacientes que requieren disminuir de peso, por lo tanto se disminuye el aporte energético total | DESAYUNO |
| | | ALMUERZO |
| | | CENA |
| HIPERPROTEICA | | DESAYUNO |

" El Hospital A Su Servicio "



Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | |
|-----------------|---|----------|
| | La clave de esta dieta es perder grasa acumulada preservando la masa muscular dado a que su mayor contenido es proteína y calcio. Para pacientes gestantes, lactantes o que requieren altos contenidos de calorías para su recuperación. | ALMUERZO |
| | | CENA |
| HIPOPROTEICA | Reducción de la ingesta proteica, indicada de forma especial en la insuficiencia renal crónica para mejorar los síntomas urémicos, reducir la producción de residuos procedentes del metabolismo de las proteínas (urea, ácido úrico, etc.) Dieta no prolongada solo en caso de reducción de pesos inmediato. | DESAYUNO |
| | | ALMUERZO |
| | | CENA |
| HIPERCALORICA | es aquel régimen dietético que se fundamenta, en el aumento de calorías o sea el aumento en la ingesta de Hidratos de Carbono, para lograr subir de peso, mejorando la calidad y cantidad de lo que se come | DESAYUNO |
| | | ALMUERZO |
| | | CENA |
| ASTRINGENTE | Es una dieta pensada para cuidar el sistema digestivo cuando se padece alguna dolencia estomacal o diarrea. Esencialmente, lo que hace esta dieta es aportar alimentos al organismo que no requieren mucha energía para procesarse. Dieta para problemas de gastroenteritis o de rapidez de tránsito. | DESAYUNO |
| | | ALMUERZO |
| | | CENA |
| SUPRAGLOTICA | Consiste en ofrecerá alimento que forman bola y pasan fácilmente por el tracto digestivo. usos: cuando el paciente tiene sonda nasogastrica y antes de retirarla, se quiere asegurar que coma una buena cantidad | DESAYUNO |
| | | ALMUERZO |
| | | CENA |
| BLANDA QUIMICA | Este tipo de dieta aporta alimentos completos en consistencia blanda que no produzca gases y ningún tipo de alteración gástrica, combinación entre dieta líquida clara y líquida completa. No requiere altos costos su preparación | DESAYUNO |
| | | ALMUERZO |
| | | CENA |
| BLANDA MECANICA | A diferencia de la Dieta Blanda Química, esta por lo general se caracteriza por la modificación de la textura de los alimentos con la finalidad de un consumo fácil. Se deben seleccionar muy bien el tipo de productor que sea fácil de digerir y masticar. No requiere altos costos su preparación | DESAYUNO |
| | | ALMUERZO |
| | | CENA |
| GASTROCLISIS | Es la administración enteral de alimentos líquidos por medio de un | DESAYUNO |
| | | ALMUERZO |

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | |
|--------------------------------------|--|-------------|
| | tubo de alimentación que es introducido a través de un estoma en el estómago o el yeyuno. Proporcionar los nutrientes esenciales al organismo gota a gota, cuando no es posible utilizar la vía oral | CENA |
| COMPLEMENTARIA I (PÉDIATRICOS) | Dieta específicamente para niños como complemento a la leche materna. Estos alimentos no debe sustituir la leche materna. | DESAYUNO |
| | | ALMUERZO |
| | | CENA |
| COMPLEMENTARIA II (PÉDIATRICOS) | Dieta específicamente para niños como complemento a la leche materna. Estos alimentos no debe sustituir la leche materna. | DESAYUNO |
| | | ALMUERZO |
| | | CENA |
| COMPLEMENTARIA III (PÉDIATRICOS) | Dieta específicamente para niños como complemento a la leche materna. Estos alimentos no debe sustituir la leche materna. | DESAYUNO |
| | | ALMUERZO |
| | | CENA |
| Nueves | Medias mañanas y medias tardes, no todos los pacientes requieren de esta alimentación complementaria | REFRIGERIOS |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

DEICY JANNETH MANOSALVA
 Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera
 Encargada





EL HOSPITAL A SU SERVICIO
Código de prestador
95 001 0000101
Nit – 832001966-2

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

" El Hospital A Su Servicio "



San José Del Guaviare. Calle 12 Carrera 20 - B. La Esperanza, TEL: (608) 5840531
Página Web www.esehospitalguaviare.gov.co

San José del Guaviare, 04 de abril de 2018

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACIÓN

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el SUMINISTRO DE LA PRIMERA DOTACION PARA EL PERSONAL DE PLANTA VIGENCIA AÑO 2018.

Los ítems a cotizar son:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | TALLAS | CANTIDAD |
|------|---|--------|----------|
| 1 | PANTALÓN PARA CABALLERO EN DRIL | 36 | 1 |
| | | 30 | 3 |
| | | 38 | 1 |
| | | 32 | 2 |
| | | 28 | 2 |
| | | 34 | 2 |
| | | 40 | 1 |
| 2 | CAMISA PARA CABALLERO MANGA CORTA EN ALGODÓN | M | 7 |
| | | L | 3 |
| | | XL | 1 |
| | | XXL | 1 |
| 3 | ZAPATO PARA CABALLERO EN CUERO | 39 | 3 |
| | | 40 | 4 |
| | | 37 | 1 |
| | | 41 | 2 |
| | | 38 | 1 |
| | | 43 | 1 |
| 4 | PANTALON PARADAMA EN ALGODÓN COLOR PALO DE ROSA | 14 | 4 |
| | | 10 | 5 |
| | | 16 | 2 |
| | | 8 | 2 |
| | | 12 | 1 |
| 5 | BLUSA MANGA CORTA EL ALGODÓN PARA DAMA BLANCO HUESO | L | 4 |
| | | M | 9 |
| | | S | 1 |
| 6 | CALZADO PARA DAMA CERRADO EN CUERO | 39 | 1 |
| | | 36 | 1 |
| | | 35 | 4 |
| | | 37 | 5 |
| | | 38 | 3 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

" El Hospital A Su Servicio "





EL HOSPITAL A SU SERVICIO
Código de prestador
95 001 0000101
Nit – 832001966-2

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

Atentamente,

SERGIO ANDRES GIL CELIS
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

" El Hospital A Su Servicio "



San José Del Guaviare. Calle 12 Carrera 20 - B. La Esperanza, TEL: (608) 5840531
Página Web www.esehospitalguaviare.gov.co

San José del Guaviare, 07 de noviembre de 2017

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el servicio de TOMA DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS así:

| ITEM | DETALLE | CANT |
|------|---------------------------------------|------|
| 1 | RADIOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE | 1 |
| 2 | RADIOGRAFIA BASE DE CRANEO | 1 |
| 3 | RADIOGRAFIA SILLA TURCA | 1 |
| 4 | RADIOGRAFIA MASTOIDES COMPARAT | 1 |
| 5 | RADIOGRAFIA DE PEYASOS | 1 |
| 6 | RADIOGRAFIA DE CONDCTO AUDITI | 1 |
| 7 | ADIOGRAFIA DE CARA (PERILOGR) | 1 |
| 8 | RADIOGRAFIA DE ORBITAS | 1 |
| 9 | RADIOGRAFIA DE AGUJEROS OPTICO | 1 |
| 10 | RADIOGRAFIA DE MALAR | 1 |
| 11 | RADIOGRAFIA DE HUESOS NAALES | 1 |
| 12 | RADIOGRAFINA DE SENOS PARANAALES | 1 |
| 13 | RADIOGRAFIA DE MEXILARSUPERIOR | 1 |
| 14 | RADIOGRAFIA DE MAXILAR INFERIOR | 1 |
| 15 | RADIOGRAFIA DE ART. TEMPORAL MAXI | 1 |
| 16 | RADIOGRAFIA DE TEJIDOS BLANDOS CUELLO | 1 |
| 17 | RAQDIOGRAFIA CAVUN FARINGEO | 1 |
| 18 | RADIOGRAFIA COLOMNA CERVICAL | 1 |
| 19 | RAX COLUMNA CERVICAL + PROY DIN | 1 |
| 20 | RADIOGRAFIA COLUMNA DORSAL | 1 |
| 21 | RADIOGRAFIA COLUMNA LUMBOSACRA | 1 |
| 22 | RADIOGRAFIA DE SACRO COXIS | 1 |
| 23 | RX COLUMNA VERTEBRAL/TES ESCOL | 1 |
| 24 | RADIOGRAFIA PANORAMICA COLUMNA | 1 |
| 25 | RADIOGRAFIA ART. SACROILIACAS | 1 |
| 26 | RADIOGRAFIA REJA COSTAL | 1 |
| 27 | RADIOGRAFIA DE ESTERNON | 1 |
| 28 | RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A.O) | 1 |
| 29 | RADIOGRAFIA ART. ESTERNOCLAVICUL | 1 |
| 30 | RADIOGRAFIA DE ESOFAGO | 1 |
| 31 | RADIOGRAFIA ABDOMEN SIMPLE | 1 |
| 32 | RADIOGRAFIA ABD SIMPLE/PROY AD | 1 |
| 33 | RX /TRASITO INTESTINAL CONVENC | 1 |
| 34 | RADIOGRAFIA/TRANSIT/INTEST/DOB | 1 |

" El Hospital A Su Servicio "



Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | |
|----|-------------------------------------|---|
| 35 | RX/COLOM POR ENEMA/COLON POR I | 1 |
| 36 | RX DE COLON X ENEMA DOB CONT | 1 |
| 37 | RX/VIAS/DIG/ALTAS(ESIF/ESTOM/ | 1 |
| 38 | ADIOGRAFIA VIAS DIGESTIVAS AL | 1 |
| 39 | RX/ESTOMAGO/DUODENO/TRANS/INTE | 1 |
| 40 | RADIOGRAFIA DE HUESOS LARGOS S | 1 |
| 41 | RX PARA DETECTAR EDAD OSEA (CARPOG) | 1 |
| 42 | RADIOGRAFIA DE OMOPLATO | 1 |
| 43 | RADIOGRAFIA DE CLAVICULA | 1 |
| 44 | RADIOGRAFIA DE HUMERO | 1 |
| 45 | RADIOGRAFIA DE ANTEBRAZO | 1 |
| 46 | RADIOGRAFIA/ARTIC/ACROMO CLAVICULA | 1 |
| 47 | RADIOGRAFIA DE HOMBRO | 1 |
| 48 | RADIOGRAFIA DE CODO | 1 |
| 49 | RADIOGAFIA DE MUEÑCA | 1 |
| 50 | RADIOGRAFIA DE DEDOS EN MANO | 1 |
| 51 | RADIOGRAFIA PANORAMICA DE MIEM | 1 |
| 52 | RADIOGRAFIA ANTEVERSION FEMORA | 1 |
| 53 | RADIOGRAFIA FEMUR AP Y LATERAL | 1 |
| 54 | RADIOGRAFIA DE PUERNA AP Y LAT | 1 |
| 55 | RADIOGRAFIA DE PIE Y LATERAL | 1 |
| 56 | RADIOGRAFIA DE CALCANEAO AXIAL | 1 |
| 57 | RADIOGRAFIA EN DEDO DE PIE | 1 |
| 58 | RADIOGRAFIA DE CADERA COMPARAT | 1 |
| 59 | RADIOGRAFIA RODILLA AP LAT | 1 |
| 60 | RADIOGRAFIA RODILLAS COMPARATIVAS | 1 |
| 61 | RADIOGRAFIA TANGENC DE ROTULA | 1 |
| 62 | RADIOGRAFIA AXIAL DE ROTULA O | 1 |
| 63 | RADIOGRAFIA DE TOBILLO AP LATERAL | 1 |
| 64 | RADIOGRAFIA DE ANTEPIE AP Y OB | 1 |
| 65 | RADIOGRAFIAS COMPARATIVAS | 1 |
| 66 | RADIOGRAFIAS PROYEC ADIC EN EX | 1 |
| 67 | XEROMAMO/MAMOGRAFIA/BILATERAL | 1 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

HEMBER ESTEBAN BOHORQUEZ LASSO
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

" El Hospital A Su Servicio "



San José del Guaviare, 25 de octubre de 2017

Señores
 PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
 San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar la COMPRA DE QUIPO ESPECIALIZADO PARA LA VERIFICACIÓN Y VALIDACION DE QUIPOS BIOMEDICOS con las siguientes especificaciones:

| Item | DETALLE DE LOS EQUIPOS | Cant |
|------|--|------|
| 1 | SIMULADOR DE SIGNOS VITALES Simulación de Electrocardiografía de 3,5 y 12 derivadas, con variable de frecuencia cardia y amplitud de onda, variación de arritmias cardiacas, Respiración de variación de frecuencia respiratoria. Presión sanguínea no invasiva con rangos altos y resolución mínima de 1mmHG, con función de manómetro, fuente de presión y test de fugas; simulación de saturación porcentual de oxígeno SP02 con variación de frecuencia cardiaca, rango de mínimo al 30 al 100% de SP02, compatible con tecnologías masimo, Nellcor, Nonin, Nihon Khoden, Mindray, GE-ohmeda, Philips; temperatura corporal entre 30 a 42 grados celcius; pantalla para visualización; batería soporte. Con todos sus accesorios para la simulación de los parámetros anteriormente mencionados. | 1 |
| 2 | ANALIZADOR DE FLUJO DE GASES Análisis de flujo bidireccional; medición de FI102 de 0 al 100%; compatible con Oxígeno, aire, CO2; analizador de varmetros ventilatorios con oVT, frecuencia respiratoria, relación I:E, tiempo de inspiración y expiración, presión positiva al final de la espiración (PEEP), entre otras; análisis de flujos continuos; pantalla para visualización; memoria para almacenamiento de resultados; conexión para PC | 1 |
| 3 | ANALIZADOR DE DISPOSITIVOS DE INFUSIÓN DE CANAL Medición de caudal; medición volumen; medición de presión; memoria para almacenamiento de los resultados; compatibilidad con PC; pantalla para la visualización; incluye todos los accesorios para las mediciones anteriores | 1 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

" El Hospital A Su Servicio "





EL HOSPITAL A SU SERVICIO
Código de prestador
95 001 0000101
Nit – 832001966-2

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

HEMBER ESTEBAN BOHORQUEZ LASSO
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 25 de octubre de 2017

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

" El Hospital A Su Servicio "



Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar la COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO así:

| Item | Descripción | Cantidad |
|------|---|----------|
| 1 | COMPUTADOR PROCESADOR i5 CUARTA GENERACION, MEMORIA RAM DE 8GB, DD DE 1 TERA Y MONITOR DE 19" | 6 |
| 2 | IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO PRO M225 dw (CF485A) | 2 |
| 3 | IMPRESORA LASER DE ALTO RENDIMIENTO IMPRESIÓN A DOBLE CARA PRO M402 dn (C5F94A) | 1 |
| 4 | UPS – CONTROLADOR DE ENERGIA DE 5 A 10 MINUTOS | 14 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

HEMBER ESTEBAN BOHORQUEZ LASSO
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 25 de octubre de 2017

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

" El Hospital A Su Servicio "



La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el suministro de REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO así:

| Item | Detalle | Unidad de Medida | Cant |
|------|--|------------------|------|
| 1 | UNIDAD DE DVD ROOM - QUEMADOR SATA | Unidad | 1 |
| 2 | DISCO EXTERNO DE 4 TERAS | Unidad | 1 |
| 3 | DISCO EXTERNO ANTIGOLPES DE 1 TERA | Unidad | 1 |
| 4 | KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP LASERJET ENTREPRISE M600 M601 M602 M603 | Unidad | 1 |
| 5 | KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP LASERJET P3010 P3015 | Unidad | 1 |
| 6 | KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 MFP M425 | Unidad | 1 |
| 7 | BOARD PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO 400 MFP M425 | Unidad | 1 |
| 8 | SOPLADOR DE 630W | Unidad | 1 |
| 9 | KIT DE DESTORNILLADORES DE PRECISION IMANTADOS | Unidad | 1 |
| 10 | ESPUMA LIMPIADORA | Unidad | 1 |
| 11 | LIMPIADOR ELECTRONICO DE 235 CM3 | Unidad | 1 |
| 12 | RJ - 45 | Unidad | 1 |
| 13 | GRASA ANTIESTETICA ELECTRONICA | Unidad | 1 |
| 14 | CABLE HDMI 3 MTS | Unidad | 1 |
| 15 | SWTCH DE 48- PORT GIGABIT RACKMOUNT-TP-LINK | Unidad | 1 |
| 16 | ROLLO DE CABLE UTP CATEGORIA 6E | Unidad | 1 |
| 17 | FUENTE DE PODER ATX | Unidad | 1 |
| 18 | TARJETA DE RED DE 1 GB PCI | Unidad | 1 |
| 19 | TARJETA DE RED DE 1GB PCI-EXPRESS ADAPTER | Unidad | 1 |
| 20 | DD SATA DE 500 GB PARA PC | Unidad | 1 |
| 21 | DD SATA DE 500 GB APRA PORTATIL | Unidad | 1 |
| 22 | MAUSE PUERTO USB | Unidad | 1 |
| 23 | TECLADO PUERTO USB | Unidad | 1 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

HEMBER ESTEBAN BOHORQUEZ LASSO

" El Hospital A Su Servicio "





EL HOSPITAL A SU SERVICIO
Código de prestador
95 001 0000101
Nit – 832001966-2

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 21 de octubre de 2017

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el SERVICIO Y ADECUACION AL AREA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO así:

" El Hospital A Su Servicio "



San José Del Guaviare. Calle 12 Carrera 20 - B. La Esperanza, TEL: (608) 5840531
Página Web www.esehospitalguaviare.gov.co

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| Item | Detalle | Unidad de medida | Cantidad |
|------|--|------------------|----------|
| 1 | División en aluminio perfil 1 ½ x 1 ½ con pisabordo redondo de 5.20m x 2.50m | Unidad | 1 |
| 2 | Puerta en vidrio de 2.50m 70cm, con chapa de seguridad y marco en aluminio | Unidad | 1 |
| 3 | Realizar desmonte y adecuación de 7 módulos, un archivador metálico e independizar el acceso del ara de Contabilidad al del área de Gestión del Talento Humano | Global | 1 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

HEMBER ESTEBAN BOHORQUEZ LASSO
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 21 de agosto de 2017

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar la PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR VALORACION MEDICA OCUPACIONAL EN LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE así:

1. Realizar evaluación médica laboral por parte del médico especialista en salud ocupacional con énfasis en osteomuscular.
 - Se realiza examen físico general cefalo caudal en donde se examina el paciente con el fin de detectar alteraciones físicas o patologías que comprometan alguno de los sistemas funcionales del cuerpo, haciendo énfasis en aparato osteomuscular
2. Interpretación de resultados de paraclínicos realizados a los funcionarios

" El Hospital A Su Servicio "



Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

- Se realizará análisis de los laboratorios y paraclínicos aportados por el paciente con el fin de que detectar patologías y realizar diagnóstico oportuno
- 3. Generar recomendaciones médicas según diagnósticos encontrados posteriores al examen físico general y análisis de laboratorios y paraclínicos de cada paciente.
- 4. Se realizará un informe técnico de condiciones de salud de la población en general examinada recopilando la información obtenida en la valoración médica laboral individual (adjunto la priorización de intervenciones según los diagnósticos)
- 5. Direccionar a cada funcionario según su diagnóstico médico encontrado en el examen ocupacional (valoración en su EPS o por medicina laboral).

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

HEMBER ESTEBAN BOHORQUEZ LASSO
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 24 de julio de 2017

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
La Ciudad

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La ESE Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar la LOGISTICA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE BIENESTAR SOCIAL EN LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE así:

| Item | | DETALLE | Unidad de Medida | Cant |
|------|---|---|------------------|------|
| 1 | JUSTAS OCUPACIONALES durante días 25, 26, 27, 28 y 29 de septiembre de 2017 | ALMUERZO TIPO BUFET: (Medallones de lomo de res, suprema de pollo y medallón de cerdo en salsa pasión, ensalada, pure a las finas hierbas, croqueta de yuca, arroz y jugo. (Conformado por dos proteínas, un carbohidrato, un cereal, un alimento energético y vegetales) (Entregar en el sitio del evento el día 29 de septiembre) | Unidad | 203 |

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | | |
|----|---|---|------------------------|-----|
| 2 | | REFRIGERIO: Colombina de pollo con ajonjolí, acompañado de papa a la francesa. Nota: Se entregaran refrigerios durante días 25, 26, 27, 28 y 29 de septiembre. (Entregar en el sitio del evento) | Unidad | 752 |
| 3 | DIA DE LOS NIÑOS 27 de octubre de 2017 | Vaso de helado | Unidad | 120 |
| 4 | | Miniperro | Unidad | 120 |
| 5 | | ACTIVIDAD LUDICA RECREATIVA (Acto de magia, payasos, sitio y logística) | Global | 1 |
| 6 | CUMPLEAÑOS (onomástico) 10 noviembre de 2017 | GASEOSA (Sabores variados) | Unidad | 120 |
| 7 | | PICADA (Compuesta de: Carnes rojas, carnes blancas, embutidos, platano frito, papa, arepa, huevos de codorniz cocidos y salsa) | Bandeja x 50 porciones | 6 |
| 8 | | Ponque de cumpleaños de una libra, que contenga los siguientes ingredientes: harina de trigo, mantequilla, azúcar Huevos, brevas caladas y picadas, ciruelas pasas, frutas cristalizadas, nueces trituradas. almendras picaditas, canela y clavos molidos, nuez moscada y caramelo, decorado En fondant líquido | Pastel x 5 libras | 2 |
| 9 | INTEGRACION DEPORTIVA (Desafío 30 Noviembre 2017) | ALMUERZO: Sancocho de gallina | Unidad | 150 |
| 10 | | REFRIGERIO: Colombina de pollo con ajonjolí, acompañado de papa a la francesa. (Entregar en el sitio del evento) | Unidad | 150 |
| 11 | | Hidratación (paquete de bolsa de agua por 200ml) (Entregar en el sitio del evento) | Unidad | 30 |
| 12 | | Actividad lúdico recreativa (sitio para evento recreacionistas sonido implementos deportivos y recreativos) | Global | 1 |
| 13 | | Alquiler de sillas supra sin brazos de 57.5 cm de largo, 49.0 de ancho. 86.5 cm de alto, color blanco (Entregar en el sitio del evento) | Unidad | 140 |
| 14 | | Alquiler de mesas de 80.5 de largo por 139 cm de ancho, por 72.5 cm de alto, color blanco (Entregar en el sitio del evento) | Unidad | 20 |
| 15 | | Alquiler de carpas (Entregar armadas en el sitio del evento) | Unidad | 7 |
| 16 | DIA DEL MEDICO Y BACTERIOLOGO 3 de diciembre de 2017 | Almuerzos tipo bufette (plato compuesto por tres carnes) | Unidad | 60 |
| 17 | NOVENA DE AGUINALDOS del 16 al 24 de diciembre del 2017 | 575 refrigerios opciones 1) Jugos en empaque te-trapak de 250 ml sabores surtidos y solido que puede ser: Croissant de jamón y queso, Hojaldre de pollo, o emparedado de jamón. | Unidad | 575 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

" El Hospital A Su Servicio "



La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

HEMBER ESTEBAN BOHORQUEZ LASSO
 Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

| Item | EVENTO | DETALLE | Unidad de Medida | Cant |
|------|-----------------------|--|------------------|------|
| 1 | INTEGRACION DEPORTIVA | LECHONA EN PLATO (compuesto de: Porción de lechona de 400 gramos, chicharron y arepa) | Unidad | 400 |
| 2 | | GASEOSA (Sabores variados) | Botella x 250ml | 400 |
| 3 | | AGUA | Bolsa x 300ml | 200 |
| 4 | | BONOS ALIMENTICIOS | Global | 10 |
| 5 | | ACTIVIDAD LUDICA, DEPORTIVA Y RECREATIVA (Incluye: Sitio para el evento, recreacionistas, sonido, implementos doportivos, y recreativos) | Global | 1 |

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | | |
|----|--|---|-------------------------------|-----|
| 6 | JUSTAS OCUPACIONALES | REFRIGERIO (Compuesto de: Un sólido y bebida) Opcion 1. Croissant de jamon y queso Opcion 2. Hojaldre de pollo Opcion 3. Emparedado de jamon acompañado de jugo en empaque tetrapack de 250 ml. | Unidad | 750 |
| 7 | | ALMURZO TIPO BUFFETE (Compuesto por 3 carnes) | Unidad | 134 |
| 8 | | ACTIVIDAD LUDICA, DEPORTIVA Y RECREATIVA (Incluye: Sitio para el evento, recreacionistas, sonido, implementos doportivos, y recreativos) | Global | 1 |
| 9 | NOVENA DE AGUINALDOS | REFRIGERIO (Compuesto de: Un sólido y bebida) Opcion 1. Croissant de jamon y queso Opcion 2. Hojaldre de pollo Opcion 3. Emparedado de jamon acompañado de jugo en empaque tetrapack de 250 ml. | Unidad | 575 |
| 10 | DIA DE LOS NIÑOS | Vaso de helado | Unidad | 120 |
| 11 | | Miniperro | Unidad | 120 |
| 12 | | ACTIVIDAD LUDICA RECREATIVA (Acto de magia, payasos, sitio y logística) | Global | 1 |
| 13 | CONMEMORACION DIA DEL MEDICO Y DEL BACTERIOLOGO | ALMURZO TIPO BUFFETE (Compuesto por 3 carnes) | Unidad | 60 |
| 14 | CONMEMORACION CUMPLEAÑOS | GASEOSA (Sabores variados) | Botella x 250ml | 300 |
| 15 | | PICADA (Compuesta de: Carnes rojas, carnes blancas, embutidos, platano frito, papa, arepa, huevos de codorniz cocidos y salsa) | Bandeja de 50 porciones | 6 |
| 16 | | PASTEL para 150 personas | Pastel x libra | 5 |

San José del Guaviare, 31 de agosto de 2017

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

" El Hospital A Su Servicio "



Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES Y RECARGAS DE CILINDROS CON OXIGENO GASEOSO MEDICINAL, AIRE MEDICINAL COMPRIMIDO Y NITROGENO así:

| ITEM | DETALLE | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|------|---------------------------|--------------------|----------|
| 1 | Oxígeno Líquido Medicinal | M3 | 1 |
| 2 | Oxigeno Gaseoso Medicinal | Cilindro de 6.5 M3 | 1 |
| 3 | Oxigeno Gaseoso Medicinal | Cilindro de 3.0 M3 | 1 |
| 4 | Oxigeno Gaseoso Medicinal | Cilindro de 1.0 M3 | 1 |
| 5 | Aire Medicinal Comprimido | Cilindro de 6.5 M3 | 1 |
| 6 | Nitrógeno Gaseoso | Cilindro de 6.5 M3 | 1 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

HEMBER ESTEBAN BOHORQUEZ LASSO
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 02 de octubre de 2017

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
La Ciudad

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La ESE Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE LAVANDERIA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE así:

| Item | DETALLE | Cant |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | |
|----|--|---|
| 1 | Visita técnica para realizar diagnóstico de los equipos objeto del mantenimiento preventivo y correctivo consistente en 2 LAVADORAS SALISTAR, 2 SECADORES MILNOR Y 2 CALENTADORES A GAS | 1 |
| 2 | Mantenimiento preventivo de lavadora marca SALISTAR que incluye: Mantenimiento correctivo general interno y externo; limpieza eléctrica general; ajuste de bornes; toma de voltaje; certificación de elementos de mariobras; verificación de ajustes de tensión y base del motor; ajustes de anclajes; mantenimiento de ductos de entrada de agua y detergentes; ajuste de las puestas; ajuste del sistema de válvulas dosificadoras; verificación operativa general; engrase de la transmisión, revisión de válvulas neumáticas, ajuste de display y teclado, mantenimiento de medición de carga, detención de velocidad y ajustes de amortiguadores | 1 |
| 3 | Mantenimiento preventivo de lavadora marca SALISTAR que incluye: Mantenimiento correctivo general interno que incluye (Emerticidad de ductos, cambio de sellos internos, lubricación de la empaquetadura de válvulas dosificadoras, lubricación de unidades internas dfr, ajuste interno de conectores de motor y ajuste de embulos internos) y externo; limpieza eléctrica general; ajuste de bornes; toma de voltaje; cerficación de elementos de mariobras; verificación de ajustes de tensión y base del motor; ajustes de anclajes; mantenimiento de ductos de entrada de agua y detergentes; ajuste de las puestas; ajuste del sistema de válvulas dosificadoras; verificación operativa general; engrase de la transmisión, revisión de válvulas neumáticas, ajuste de display y teclado, mantenimiento de medición de carga, detención de velocidad y ajustes de amortiguadores. | 1 |
| 4 | Resistencia para lavadora SALISTAR | 1 |
| 5 | Conector para lavadora SALISTAR | 4 |
| 6 | Rollo por cien metros de manguera en poliuretano azul de 4mm x 2.5mm para lavadora SALISTAR | 1 |
| 7 | Rollo por cien metros de manguera en poliuretano transparente de 4mm x 2.5mm para lavadora SALISTAR | 1 |
| 8 | Amortiguadores para lavadora SALISTAR | 8 |
| 9 | Mantenimiento preventivo de secadoras marca MILNOR que incluye: Revisión sistema de calefacción; ajustes de conexión y borneras de contactores y reles; limpieza de conectores y tarjetas; verificación operativa; revisión; ajustes y cambio de sensores; tensión de correas y ajustes de poleas; ajuste de plataforma de motores; revisión de niveles de lubricante y cambio si es necesario; ajuste de plataforma de motores; ajuste y revisión de válvula de vapor; cambio de atrapa motas; limpieza de ductos; ajuste y configuración de programación, ajuste y mantenimiento de manómetros de gas; revisión de acometida interna y externa, calibración de medidores tanto interno como externo, revisión de co2 (monóxido de carbono) y revisión de fugas de gas | 2 |
| 10 | Mantenimiento preventivo de dos calentadores a gas que incluye: Revisión del sistema de calefacción; ajustes de conexión y horneras de contactores y reles; revisión y ajuste de sensores; revisión de conectores, válvulas y pulsadores; verificación operativa, revisión y anclaje; revisión de tubería a gas, mantenimiento de quemador; ajuste de termovalvula; calibración de inyectores de gas; calibración del piloto; revisión de acometida interna y externa, calibración de medidores tanto interno como externo, revisión del co2 (monóxido de carbono) y revisión de fugas de gas | 2 |
| 11 | Atrapamotas MILNOR | 2 |
| 12 | Sensores MILNOR | 8 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

" El Hospital A Su Servicio "



La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

HEMBER ESTEBAN BOHORQUEZ LASSO
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

| Item | Concepto | Cantidad de Visitas |
|------|---|---------------------|
| 1 | Mantenimiento preventivo de dos lavadoras marca SALISTAR que incluye: Configuración y programación, revisión de conectores, válvulas, pulsadores, conectores de tarjetas; Ajuste de conexiones y borneras de contactores y reles; Revisión de relevos y Temporizadores; Limpieza de conectores y tarjetas; Verificación y ajuste de niveles; Revisión y ajuste de sensores; Verificación operativa; Revisión de niveles de lubricante y cambio si es necesario de reductor y suspensiones; Tensión de correas y ajuste de | 1 |



Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | |
|----|--|-----|
| | poleas; Ajuste y revisión de válvulas de entradas de agua y drenaje; Revisión y anclaje | |
| 2 | Mantenimiento preventivo de secadoras marca MILOR que incluye: Revisión sistema de calefacción; Revisión de conectores, válvulas y pulsadores; Ajuste de conexiones y borneras de contactores y reles; Limpieza de conectores y tarjetas; Revisión y ajuste de sensores; Verificación operativa; Revisión de niveles de lubricantes y cambio si es necesario de reductor; Tensión de correas y ajuste de poleas; Ajuste de plataforma de motores; Ajuste y revisión de válvulas de vapor; Revisión y anclaje | 1 |
| 3 | Mantenimiento preventivo de dos calentadores a gas que incluye: Revisión del sistema de calefacción; Revisión de conectores, Válvulas y Pulsadores; Ajuste de conexiones y borneras de contactores y reles; Limpieza de conectores y tarjetas; Revisión y ajuste de sensores; Verificación operativa y Revisión anclaje. | 1 |
| 4 | Abrazadera de 3 pulgadas para lavadora SALISTAR | 10 |
| 5 | Actuador neumático de puerto para lavadora SALISTAR | 1 |
| 6 | Juego de conectores neumáticos para lavadora SALISTAR | 1 |
| 7 | Metro de ducto neumático de 6mm para lavadora SALISTAR | 100 |
| 8 | Unidad FRL neumática 1/4 para lavadora SALISTAR | 2 |
| 9 | Unidad FRL externa para lavadora SALISTAR | 1 |
| 10 | Válvula selenoide dispensadora para lavadora SALISTAR | 2 |
| 11 | Válvula neumática doble efecto para lavadora SALISTAR | 2 |
| 12 | Válvula neumática 3/2 para lavadora SALISTAR | 2 |
| 13 | Juego de sensores para secador MILNOR | 1 |
| 14 | Juego termostato para secador MILNOR | 1 |
| 15 | Juego manómetro para secador MILNOR | 1 |
| 16 | Termostato y manómetro gas para calentador | 1 |

San José del Guaviare, 14 de agosto de 2017

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
La Ciudad

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La ESE Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar la PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR CAPACITACION EN TEMAS RELACIONADOS CON FACTURACIÓN, CARTERA, AUDITORIA DE CUENTAS MÉDICAS Y CONTRATACIÓN EN SALUD así:

1. GENERALIDADES
2. NORMATIVIDAD – (Actualización vigente.)
 - a. Sistema de Seguridad Social Ley 100 de 1993, y sus Reformas Ley 1122 de 2007 y Ley 1438 de 2011
 - b. Resolución 3047 de 2008, Resolución 416 de 2009, Resolución 4331 de 2012.
 - c. Decreto 1429 de 2016 creación de ADRES
 - d. Resolución 1441 de 2016 Redes Integrales de salud.
 - e. Resolución 0429 de 2016 Política Integral de atención en salud
 - f. Decreto Unico Reglamentario 780 de 2016
 - g. Ley 1231 de 2008 y Decreto 3327 de 2009.
 - h. Normatividad de Facturas y Radicación
3. PROCESO DE ADMISIONES
 - a. Generalidades del proceso de admisiones
 - b. Identificación del responsable de pago en cada caso
4. PROCESO DE FACTURACIÓN
 - a. Aspectos generales y prácticos para la facturación.
 - b. Solución de conflictos, objeciones y glosas: conceptualmente.
5. TEMAS ADICIONALES
 - a. Manejo de historia clínica
 - b. Proceso de facturación, funciones, implementación.
 - c. Proceso de cartera, mecanismos de cobros.
 - d. Cobro SOAT, glosas, radicación,

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

" El Hospital A Su Servicio "



HEMBER ESTEBAN BOHORQUEZ LASSO
 Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 28 de junio de 2017

Señores
 PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
 La Ciudad

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La ESE Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el MANTENIMIENTO DE TONER DE LAS REFERENCIAS RELACIONADAS A CONTINUACION:

| Item | DETALLE | Unidad de Medida | Cant |
|------|---|------------------|------|
| 1 | RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA SAMSUGN MLT D104S | Unidad | 1 |
| 2 | RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA SAMSUGN MLTD 205 | Unidad | 1 |
| 3 | RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA SAMSUGN MLTD 101 | Unidad | 1 |
| 4 | RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA SAMSUGN ML2010 | Unidad | 1 |
| 5 | RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA HP MLT-D203 | Unidad | 1 |
| 6 | RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA HP 90 A | Unidad | 1 |
| 7 | RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA HP 55 A | Unidad | 1 |
| 8 | RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA HP 26 A | Unidad | 1 |
| 9 | RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA HP 05 A | Unidad | 1 |
| 10 | RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA HP 80 A | Unidad | 1 |
| 11 | RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA HP 85 A | Unidad | 1 |
| 12 | RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA HP 78 A | Unidad | 1 |
| 13 | RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA HP 36 A | Unidad | 1 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

" El Hospital A Su Servicio "



La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

HEMBER ESTEBAN BOHORQUEZ LASSO
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 28 de julio de 2017

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
La Ciudad

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La ESE Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE LAVANDERIA DE DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE así:

| Item | DETALLE | Unidad de Medida | Cantidad |
|--|--|------------------|----------|
| 1 | VISITA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PROGRAMADO EQUIPO SC501E-2 | Visitas | 2 |
| Repuestos y consumible Equipo SC501E-2 | | | |
| 2 | BOYA DE NIVEL CONTROL NIVEL GENERADOR | Unidad | 2 |
| 3 | CONEXIÓN RESISTENCIAS | Kit | 4 |
| 4 | JUNTAS DE SILICONA PARA PUERTAS | Unidad | 2 |
| 5 | ELECTROVALVULA VAPOR 2 VIAS 1/8"GDN-2,5MM PURGA CONTINUA | Unidad | 1 |
| 6 | VALVULA RETENCION 1/4" MACHO "NPT"; 800 PSI PURGA CONTINUA | Unidad | 1 |
| 7 | VALVULA HIDRONEUMATICA DE 1/2" | Unidad | 1 |
| 8 | SENSOR DE NIVEL DEPOSITO DE AGUA | Unidad | 1 |
| 9 | VALVULA RETENCION 1/4 VITON GENERADOR | Unidad | 1 |
| 10 | TAPA ELEVADORA PAPEL TERMICO IMPRESORA | Unidad | 1 |
| 11 | TAPA IMPRESORA | Unidad | 1 |
| 12 | ELECTROVALVULA VAPOR RECAMARA | Unidad | 1 |
| 13 | FILTRO DE SEDIMENTOS DE 50 MICRAS | Unidad | 30 |



EL HOSPITAL A SU SERVICIO

Código de prestador

95 001 0000101

Nit – 832001966-2

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

HEMBER ESTEBAN BOHORQUEZ LASSO
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

" El Hospital A Su Servicio "



San José Del Guaviare. Calle 12 Carrera 20 - B. La Esperanza, TEL: (608) 5840531

Página Web www.esehospitalguaviare.gov.co

San José del Guaviare, 21 de julio de 2017

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
La Ciudad

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La ESE Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS AUTOCLAVES MARCA MATACHANA MODELO SC501E-2 DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE así:

| Item | DETALLE | Unidad de Medida | Cantidad |
|--|--|------------------|----------|
| 1 | VISITA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PROGRAMADO EQUIPO SC501E-2 | Visitas | 2 |
| Repuestos y consumible Equipo SC501E-2 | | | |
| 2 | BOYA DE NIVEL CONTROL NIVEL GENERADOR | Unidad | 2 |
| 3 | CONEXIÓN RESISTENCIAS | Kit | 4 |
| 4 | JUNTAS DE SILICONA PARA PUERTAS | Unidad | 2 |
| 5 | ELECTROVALVULA VAPOR 2 VIAS 1/8"GDN-2,5MM PURGA CONTINUA | Unidad | 1 |
| 6 | VALVULA RETENCION 1/4" MACHO "NPT"; 800 PSI PURGA CONTINUA | Unidad | 1 |
| 7 | VALVULA HIDRONEUMATICA DE 1/2" | Unidad | 1 |
| 8 | SENSOR DE NIVEL DEPOSITO DE AGUA | Unidad | 1 |
| 9 | VALVULA RETENCION 1/4 VITON GENERADOR | Unidad | 1 |
| 10 | TAPA ELEVADORA PAPEL TERMICO IMPRESORA | Unidad | 1 |
| 11 | TAPA IMPRESORA | Unidad | 1 |
| 12 | ELECTROVALVULA VAPOR RECAMARA | Unidad | 1 |
| 13 | FILTRO DE SEDIMENTOS DE 50 MICRAS | Unidad | 30 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

HEMBER ESTEBAN BOHORQUEZ LASSO

" El Hospital A Su Servicio "



Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera
San José del Guaviare, 24 de julio de 2017

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
La Ciudad

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La ESE Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar la LOGISTICA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE BIENESTAR SOCIAL EN LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE así:

| Item | EVENTO | DETALLE | Unidad de Medida | Cant |
|------|-----------------------|---|------------------|------|
| 1 | INTEGRACION DEPORTIVA | LECHONA EN PLATO (compuesto de: Porción de lechona de 400 gramos, chicharron y arepa) | Unidad | 400 |
| 2 | | GASEOSA (Sabores variados) | Botella x 250ml | 400 |
| 3 | | AGUA | Bolsa x 300ml | 200 |
| 4 | | BONOS ALIMENTICIOS | Global | 10 |
| 5 | | ACTIVIDAD LUDICA, DEPORTIVA Y RECREATIVA (Incluye: Sitio para el evento, recreacionistas, sonido, implementos deportivos, y recreativos) | Global | 1 |
| 6 | JUSTAS OCUPACIONALES | REFRIGERIO (Compuesto de: Un sólido y bebida) Opcion 1. Croissant de jamon y queso Opcion 2. Hojaldre de pollo Opcion 3. Emparedado de jamon acompañado de jugo en empaque tetrapack de 250 ml. | Unidad | 750 |
| 7 | | ALMURZO TIPO BUFFETE (Compuesto por 3 carnes) | Unidad | 134 |
| 8 | | ACTIVIDAD LUDICA, DEPORTIVA Y RECREATIVA (Incluye: Sitio para el evento, recreacionistas, sonido, implementos deportivos, y recreativos) | Global | 1 |
| 9 | NOVENA DE AGUINALDOS | REFRIGERIO (Compuesto de: Un sólido y bebida) Opcion 1. Croissant de jamon y queso Opcion 2. Hojaldre de pollo Opcion 3. Emparedado de jamon acompañado de jugo en empaque tetrapack de 250 ml. | Unidad | 575 |
| 10 | DIA DE LOS NIÑOS | Vaso de helado | Unidad | 120 |
| 11 | | Miniperro | Unidad | 120 |
| 12 | | ACTIVIDAD LUDICA RECREATIVA (Acto de magia, payasos, sitio y logística) | Global | 1 |

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | | |
|----|---|--|-------------------------|-----|
| 13 | CONMEMORACION DIA DEL MEDICO Y DEL BACTERIOLOGO | ALMUERZO TIPO BUFFETE (Compuesto por 3 carnes) | Unidad | 60 |
| 14 | CONMEMORACION CUMPLEAÑOS | GASEOSA (Sabores variados) | Botella x 250ml | 300 |
| 15 | | PICADA (Compuesta de: Carnes rojas, carnes blancas, embutidos, platano frito, papa, arepa, huevos de codorniz cocidos y salsa) | Bandeja de 50 porciones | 6 |
| 16 | | PASTEL para 150 personas | Pastel x libra | 5 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

HEMBER ESTEBAN BOHORQUEZ LASSO
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

| Item | Evento | Detalle | Unidad de Medida | Cantidad |
|------|--------------------------------------|--|-------------------------|----------|
| 1 | INTEGRACION DEPORTIVA (Desafío 2017) | LECHONA EN PLATO (compuesto de: Porción de lechona de 400 gramos, chicharron y arepa) | Unidad | 400 |
| 2 | | GASEOSA (Sabores variados) | Botella x 250ml | 400 |
| 3 | | AGUA | Bolsa x 300ml | 200 |
| 4 | | BONOS ALIMENTICIOS | Global | 10 |
| 5 | | ACTIVIDAD LUDICA, DEPORTIVA Y RECREATIVA (Incluye: Sitio para el evento, recreacionistas, sonido, implementos deportivos, y recreativos) | Global | 1 |
| | JUSTAS OCUPACIONALES | ALMUERZO TIPO BUFETE | Unidad | 134 |
| | NOVENA DE AGUINALDOS | JUGO EN EMPAQUE TE-TRAPAK (Sabores variados) | Caja x 250ml | 900 |
| | | REFRIGERIO (Opción 1: Croissant de jamón y queso, opción 2: hojaldre de pollo, opción 3: Emparedado de jamón) | Unidad | 900 |
| | DIA DE LOS NIÑOS | VASO DE HELADO | Unidad | 120 |
| | | MINIPERRO | Unidad | 120 |
| | | ACTIVIDAD LUDICA, RECREATIVA (Incluye: Sitio para el evento y logística, acto de magia, payasos) | Global | 1 |
| 9 | | REFRIGERIO (Vaso de helado cremhelado) | Unidad | 120 |
| 10 | | SERVICIO RECREATIVO (Incluye: Payasos y sonido) | Global | 1 |
| 12 | CELEBRACION CUMPLEAÑOS | PASTEL PARA 150 PERSONAS (Incluye bebida) | Pastel x libra | 5 |
| 13 | | PICADA (Compuesta de: Carnes rojas, carnes blancas, embutidos, platano frito, papa, arepa, huevos de codorniz cocidos y salsa) | Bandeja de 50 porciones | 3 |
| 14 | | AGUA | Bolsa x 300ml | 100 |

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | | |
|----|--|---|--------|-----|
| 15 | RETIRO ASISTIDO Y REENCUENTRO DE PENSIONADOS | CENA (Compuesta de: 2 porciones de proteína de 220 gramos, dos arinas, arroz y pure de papa de 100 gramos, porción de ensalada agrídulce de 125 gramos y bebida líquida natural, incluye postre) | Unidad | 30 |
| 16 | INTELIGENCIA EMOCIONAL (Capacitaciones) | REFRIGERIO (Compuesto de: Un sólido y bebida natural) Opción 1: Croissant de jamon y queso acompañado de jugo en empaque tetrapack de 250 ml y una manzana. Opción 2: Hojaldre de pollo acompañado de una bebida natural de 8 onzas y un banano. Opción 3: Arepa con queso, acompañada de 8 onzas de avena natural y una mandarina. Opción 4: Emparedado de jamón, queso, lechuga y tomate acompañado de jugo en empaque tetrapack. Opción 5: Porción de pizza acompañado de una bebida gaseosa de 250ml. | Unidad | 400 |

San José del Guaviare, 14 de junio de 2017

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
La Ciudad

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CELDA DE MEDIDA DE MEDIA TENSION Y SECCIONADOR DE LA PLANTA ELECTRICA (Incluye remplazo de premoldeado, interiores, fusible y burna que se encuentran defectuosos).

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los dos (02) días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

" El Hospital A Su Servicio "



HEMBER ESTEBAN BOHORQUEZ LASSO
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 17 de mayo de 2017

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
La Ciudad

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el suministro de REPUESTOS PARA EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE Y RED DE FRIO relacionados a continuación.

| ITEM | DETALLE | Unidad de Medida | Cantidad |
|------|--------------------------------|------------------|----------|
| 1 | AMARRE PLASTICO DE 30 CM | UNIDAD | 1 |
| 2 | CABLE ENCAUCHETADO DE 3X12 | METRO | 1 |
| 3 | CINT FOLLY | ROLLO | 1 |
| 4 | CINTA AISLANTE DEM TIPO PESADO | ROLLO | 1 |
| 5 | CINTA TEFLON | ROLLO X 10MTS | 1 |
| 6 | CLAVIJA MIRADA CHINA | UNIDAD | 1 |
| 7 | COMPRESOR DE 12000 BTU | UNIDAD | 1 |
| 8 | COMPRESOR DE 24000 BTU | UNIDAD | 1 |

" El Hospital A Su Servicio "



Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | |
|----|---|------------------------|---|
| 9 | COMPRESOR DE 18000 BTU | UNIDAD | 1 |
| 10 | COMPRESOR DE 9000 BTU | UNIDAD | 1 |
| 11 | CONTACTOR ELECTROMAGNETICO DE 50 AMP A 220 V | UNIDAD | 1 |
| 12 | CONTACTOR ELECTROMAGNETICO DE 60 AMP A 220 V | UNIDAD | 1 |
| 13 | CORTA TUBOS | UNIDAD | 1 |
| 14 | DESINCRUSTANTE PARA EL LAVADO DE AIRE | GALON | 1 |
| 15 | DETECTOR DE FUGAS DE GAS REFRIGERANTE ELECTRONICO | UNIDAD | 1 |
| 16 | EXPANSORES DE IMPACTO | UNIDAD | 1 |
| 17 | FILTRO SECADOR | UNIDAD | 1 |
| 18 | FUNDENTE | TARRO X 135 Gramos | 1 |
| 19 | HIDROGENO PARA LIMPIEZA DE TUBERIA - 141 | Kilo | 1 |
| 20 | MAPP GAS | Kilo | 1 |
| 21 | MOTO VENTILADOR PARA CONGELADOR DE 110 | UNIDAD | 1 |
| 22 | MOTOVENTILADORES PARA EVAPORADORES DE ACONDICIONADORES DE AIRE LG DE 12000BTU | UNIDAD | 1 |
| 23 | MOTOVENTILADORES PARA EVAPORADORES DE ACONDICIONADORES DE AIRE LG DE 24000 BTU | UNIDAD | 1 |
| 24 | MOTOVENTILADORES PARA EVAPORADORES DE ACONDICIONADORES DE AIRE LG DE 34000 BTU | UNIDAD | 1 |
| 25 | MOTOVENTILADORES PARA EVAPORADORES DE ACONDICIONADORES DE AIRE LG DE 36000 BTU (TIPO CASSETE MINI SPLIT) | UNIDAD | 1 |
| 26 | MOTOVENTILADORES PARA EVAPORADORES DE ACONDICIONADORES DE AIRE LG DE 36000 BTU (TIPO PISO TECHO PARA INCRUSTAR EN CIELO RASO) | UNIDAD | 1 |
| 27 | MOVENTILADOR PARA NEVERA DE 110 | UNIDAD | 1 |
| 28 | PIPETA DE GAS R22 | CILINDRO X 30 Kilos | 1 |
| 29 | PROGRAMADOR 13-900 | UNIDAD | 1 |
| 30 | RACORES EN BRONCE NPT 1/2 | UNIDAD | 1 |
| 31 | RACORES EN BRONCE NPT 1/4 | UNIDAD | 1 |
| 32 | RACORES EN BRONCE NPT 3/8 | UNIDAD | 1 |
| 33 | RACORES EN BRONCE NPT 5/8 | UNIDAD | 1 |

" El Hospital A Su Servicio "



Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | |
|----|---|--------------|---|
| 34 | SOLDADURA DE PLATA | KILO | 1 |
| 35 | TARJETA UNIVERSAL PARA ACONDICIONADORES DE AIRE | UNIDAD | 1 |
| 36 | TARRO REFRIGERANTE R 134 A | KILO | 1 |
| 37 | TERMINAL HEMBRA | UNIDAD | 1 |
| 38 | TUBERIA DE COBRE - 1/2 | KIT X 15 MTS | 1 |
| 39 | TUBERIA DE COBRE - 1/4 | KIT X 15 MTS | 1 |
| 40 | TUBERIA DE COBRE - 3/8 | KIT X 15 MTS | 1 |
| 41 | TUBERIA DE COBRE - 5/8 | KIT X 15 MTS | 1 |
| 42 | COMPRESOR DE 1/4 PARA CONDENSADOR | UNIDAD | 1 |
| 43 | COMPRESOR DE 1/5 PARA CONDENSADOR | UNIDAD | 1 |
| 44 | COMPRESOR DE 1/6 PARA CONDENSADOR | UNIDAD | 1 |
| 45 | COMPRESOR DE 3/8 PARA CONDENSADOR | UNIDAD | 1 |
| 46 | VALVULA DE CARGA DE 1/4 | UNIDAD | 1 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los dos (02) días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

YANIRA DEL PILAR SIERRA SALGADO
 Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera



San José del Guaviare, 06 de junio de 2017

Señores
 PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
 La Ciudad

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar la compra de los MEDICAMENTOS relacionados a continuación.

| Item | Código | Detalle | Cantidad |
|------|--------|---|----------|
| 1 | M001 | ACETAMINOFEN + HIDROCODONA TABLETA X (500+5)mg | 60 |
| 2 | M003 | ACETAMINOFEN SOLUCION ORAL X 100mg/mL | 3 |
| 3 | M004 | ACETAMINOFEN TABLETA X 500mg | 6.000 |
| 4 | M011 | ACICLOVIR TABLETA X 200mg | 200 |
| 5 | M012 | ADENOSINA SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA X 6mg/2mL | 6 |
| 6 | M014 | AGUA ESTERIL PARA IRRIGACION SOLUCION PARA IRRIGACION BOLSA X 300mL | 49 |
| 7 | M181 | AGUA OXIGENADA SOLUCION TOPICA FRASCO AL 50% X 120mL | 28 |
| 8 | M017 | ALBENDAZOL SUSPENSION ORAL FRASCO X 100mg/5mL 20mL | 30 |
| 9 | M018 | ALBENDAZOL TABLETA X 200mg | 120 |
| 10 | M023 | ALUMINIO ACETATO POLVO PARA SOLUCION TOPICA SACHET X 2,2g | 1.200 |
| 11 | M024 | ALUMINIO HIDROXIDO + MAGNESIO + SIMETICONA SUSPENSION ORAL FRASCO X 360mL | 10 |
| 12 | M025 | AMIKACINA SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA X 100mg/2mL | 100 |
| 13 | M027 | AMINOFILINA SOLUCION INYECTABLE X 240mg/10mL | 50 |
| 14 | M028 | AMIODARONA SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA X 150mg/3mL | 50 |

" El Hospital A Su Servicio "



Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | |
|----|------|--|-------|
| 15 | M031 | AMLODIPINO TABLETA 10mg | 340 |
| 16 | M032 | AMLODIPINO TABLETA X 5mg | 500 |
| 17 | M034 | AMOXICILINA POLVO PARA SUSPENSION ORAL FRASCO X 250mg/5mL X 100mL | 10 |
| 18 | M035 | AMPICILINA + SULBACTAM POLVO PARA INYECCION VIAL (1+0.5)g | 2.000 |
| 19 | M037 | AMPICILINA POLVO PARA INYECCION VIAL X 500mg | 500 |
| 20 | M038 | AMPICILINA POLVO PARA SUSPENSION ORAL FRASCO X 250mg/5mL X 60mL | 3 |
| 21 | M039 | ANTIOFIDICO POLIVALENTE FABOTERAPICO (ANTIVIPMYN-TRI) POLVO PARA INYECCION VIAL X 20mL | 70 |
| 22 | M040 | ANTIOFIDICO POLIVALENTE POLVO PAA INYECCION (PROBIOL) CAJAX12 AMP | 20 |
| 23 | M043 | ATORVASTATINA TABLETA X 20mg | 1.000 |
| 24 | M046 | AZITROMICINA TABLETA X 500mg | 18 |
| 25 | M048 | BECLOMETASONA DIPROPIONATO INHALADOR BUCAL X 250mcg/DOSIS | 20 |
| 26 | M306 | BICARBONATO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA AL 10%X10Mq/10mL | 49 |
| 27 | M054 | BIPERIDENO SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA X 5mg/mL | 5 |
| 28 | M055 | BISACODILO TABLETA X 5mg | 400 |
| 29 | M378 | BUPIVACAINA SIN EPINEFRINA (PLASTICO GRIS) SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA X 0,5% / 10mL | 48 |
| 30 | M057 | CALCIO GLUCONATO SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA AL 10% / 10mL | 20 |
| 31 | M062 | CARBAMAZEPINA TABLETA X 200mg | 100 |
| 32 | M065 | CARVEDIDOL TABLETA X 6.25mg | 300 |
| 33 | M066 | CEFALEXINA CAPSULA X 500mg | 1.000 |
| 34 | M067 | CEFALEXINA POLVO PARA SUSPENSION ORAL FRASCO X 250mg/5mL X 60mL | 10 |
| 35 | M068 | CEFALOTINA POLVO PARA INYECCIÓN VIAL X 1g | 3.000 |
| 36 | M069 | CEFAZOLINA POLVO PARA INYECCIÓN VIAL X 1g | 50 |
| 37 | M071 | CEFTRIAJONA POLVO PARA INYECCION VIAL X 1g | 500 |
| 38 | M075 | CIPROFLOXACINA SOLUCION INYECTABLE VIAL X 100mg/10mL | 2.000 |
| 39 | M076 | CIPROFLOXACINA TABLETA X 500mg | 300 |
| 40 | M079 | CLARITROMICINA TABLETA X 500mg | 100 |
| 41 | M080 | CLEMASTINA SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA X 2mg/2mL | 10 |
| 42 | M081 | CLINDAMICINA SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA X 600mg/4mL | 1.000 |
| 43 | M082 | CLINDAMICINA TABLETA X 300mg | 24 |
| 44 | M086 | CLONIDINA TABLETA X 0.150mg | 200 |
| 45 | M087 | CLOPIDOGREL TABLETA X 75mg | 300 |
| 46 | M088 | CLORFENIRAMINA JARABE FRASCO X 2mg/5mL X 120mL | 5 |
| 47 | M090 | CLOTRIMAZOL CREMA TOPICA AL 1% X 40g | 20 |
| 48 | M097 | COLAGENASA TUBO X 40g | 10 |
| 49 | M101 | DEXAMETASONA SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA AL 4mg/mL | 300 |
| 50 | M103 | DEXTROSA EN AGUA DESTILADA SOLUCION INYECTABLE BOLSA AL 50% X 500mL | 5 |

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | |
|----|------|--|-------|
| 51 | M105 | DEXTOSA EN AGUA DESTILADA SOLUCION INYECTABLE BOLSA AL 5% X 500mL | 300 |
| 52 | M106 | DIAZEPAM SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA X 10mg/2mL | 100 |
| 53 | M107 | DICLOFENACO SODICO TABLETA X 50mg | 500 |
| 54 | M108 | DICLOFENACO SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA X 75mg | 300 |
| 55 | M109 | DICLOXACILINA CAPSULA X 500mg | 500 |
| 56 | M114 | DIMENHIDRINATO TABLETA X 50mg | 300 |
| 57 | M116 | DIPIRONA MAGNESICA SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA X 2g/5mL | 5.000 |
| 58 | M124 | ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE JERINGA PRELLENADA X 40mg/0.4mL | 1.150 |
| 59 | M125 | ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE JERINGA PRELLENADA X 60 mg /0.6mL | 50 |
| 60 | M132 | ESPIRONOLACTONA TABLETA X 25mg | 200 |
| 61 | M135 | ETILEFRINA SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA X 10mg/mL | 50 |
| 62 | M136 | FENITOINA CAPSULA X 100MG | 210 |
| 63 | M143 | FITOMENADIONA (VITAMINA K 1) SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA X 10mg/mL | 20 |
| 64 | M145 | FLUCONAZOL CAPSULA X 200mg | 210 |
| 65 | M149 | FOLICO ACIDO TABLETA X 1mg | 500 |
| 66 | M380 | FORMULA LACTEA (NAN 2) POLVO PARA SOLUCION ORAL LATA X 400g | 3 |
| 67 | M150 | FOSFATO Y BIFOSFATO DE SODIO SOLUCION ORAL FRASCO X 133mL | 15 |
| 68 | M151 | FOSFATO Y BIFOSFATO DE SODIO SOLUCION RECTAL FRASCO X 133mL | 5 |
| 69 | M152 | FUROSEMIDA SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA X 20mg/2mL | 1.170 |
| 70 | M153 | FUROSEMIDA TABLETA X 40mg | 200 |
| 71 | M156 | GENTAMICINA SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA X 160mg/2mL | 400 |
| 72 | M158 | GENTAMICINA SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA X 80mg | 400 |
| 73 | M160 | GLIBENCLAMIDA TABLETA X 5mg | 50 |
| 74 | M164 | HALOPERIDOL SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA X 5mg/mL | 50 |
| 75 | M169 | HIDROCORTISONA CREMA TOPICA TUBO AL 1% x 15g | 10 |
| 76 | M175 | HIERRO PARENTERAL SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA X 100mg/2mL | 20 |
| 77 | M176 | HIOSCINA BUTILBROMURO + DIPIRONA SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA X (0,02+2,5)g/5mL | 500 |
| 78 | M179 | IBUPROFENO TABLETA X 400mg | 1.100 |
| 79 | M184 | INSULINA CRISTALINA SOLUCION INYECTABLE VIAL 1000UI/10mL | 50 |
| 80 | M185 | INSULINA GLARGINA VIAL X 100UI/mL (LANTUS) | 20 |
| 81 | M190 | IPRATROPIO BROMURO GOTAS PARA NEBULIZAR FRASCO X 20mL AL 0,025% | 40 |
| 82 | M189 | IPRATROPIO BROMURO AEROSOL BUCAL INHALADOR X 20mcg/DOSIS X 200 DOSIS | 30 |
| 83 | M193 | IVERMECTINA SOLUCION ORAL FRASCO GOTERO AL 0.6% | 1 |
| 84 | | KETAMINA CHOHIRADRATO 500MG/10ML | 30 |
| 85 | M365 | KETOCONAZOL CREMA TOPICA AL 2% | 2 |
| 86 | M195 | KETOTIFENO JARABE FRASCO X 1mg/5mL (0.02%) | 2 |

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | |
|-----|------|---|--------|
| 87 | M198 | LACTATO DE RINGER (SOLUCION HARTMAN) SOLUCION INYECTABLE BOLSA X 500mL | 13.000 |
| 88 | M204 | LEVONORGESTREL TABLETA X 0.75mg | 2 |
| 89 | M206 | LEVOTIROXINA SODICA TABLETA X 50mcg | 150 |
| 90 | M208 | LIDOCAINA AL 1% SIN EPINEFRINA SOLUCION INYECTABLE VIAL X 50mL | 1 |
| 91 | M209 | LIDOCAINA AL 2% CON EPINEFRINA SOLUCION INYECTABLE VIAL X 50mL | 30 |
| 92 | M211 | LIDOCAINA AL 2% SIN EPINEFRINA SOLUCION INYECTABLE VIAL X 50mL | 20 |
| 93 | M212 | LIDOCAINA JALEA TUBO AL 2% X 30g | 100 |
| 94 | M214 | LOPERAMIDA TABLETA x 2mg | 240 |
| 95 | M217 | LORATADINA JARABE FRASCO X 5mg/5mL FCO X60ML | 10 |
| 96 | M218 | LORATADINA TABLETA X 10mg | 200 |
| 97 | M220 | LOSARTAN TABLETA X 50mg | 1.950 |
| 98 | M227 | METFORMINA TABLETA X 850mg | 250 |
| 99 | M230 | METOCARBAMOL TABLETA X 750mg | 300 |
| 100 | M231 | METOCLOPRAMIDA SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA X 10mg/2mL | 1.700 |
| 101 | M235 | METOPROLOL TABLETA X 100mg | 120 |
| 102 | M236 | METOPROLOL TABLETA X 50mg | 210 |
| 103 | M239 | METRONIDAZOL SUSPENSION ORAL FRASCO X 250mg/5mL X 120mL | 10 |
| 104 | M242 | MISOPROSTOL TABLETA ORAL X 200mcg | 140 |
| 105 | M251 | NAPROXENO TABLETA X 250mg | 1.200 |
| 106 | M258 | NISTATINA CREMA TOPICA TUBO X 100000 UI/g X 60g | 10 |
| 107 | M260 | NISTATINA SUSPENSION ORAL FRASCO X 100.000UI/mL X 60mL | 5 |
| 108 | M263 | NITROGLICERINA SOLUCION INYECTABLE VIAL X 50mg/10mL | 30 |
| 109 | M264 | NITROPRUSIATO DE SODIO POLVO PARA INYECCION VIAL X 50mg/2mL | 2 |
| 110 | M265 | NORADRENALINA SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA X 4mg/4mL | 200 |
| 111 | M396 | NUTRICION ENTERAL LIQUIDA NORMOPROTEICA NORMOCALORICA 1K-CAL/mL (ENSURE DE VAINILLA) SOLUCION ORAL LATA X 237mL | 48 |
| 112 | M398 | NUTRICION ENTERAL LIQUIDA PARA DIABETICOS (GLUCERNA SR) SOLUCION ORAL LATA X 237mL | 12 |
| 113 | M399 | NUTRICION ENTERAL LIQUIDA PARA PACIENTES CON COMPROMISO EN LA FUNCION RESPIRATORIA (PULMOCARE) SOLUCION ORAL LATA X 237mL | 24 |
| 114 | M391 | NUTRICION ENTERAL NORMOPROTEICA NORMOCALORICA (ENSURE) POLVO PARA SOLUCION ORAL TARRO X 400g | 24 |
| 115 | M269 | OMEPRAZOL POLVO PARA INYECCION VIAL X 40mg | 900 |
| 116 | M271 | OXACILINA POLVO PARA INYECCION VIAL X 1g | 4.000 |
| 117 | M273 | OXITETRACICLINA + POLIMIXINA B (TERRAMICINA) UNGÜENTO OFTALMICO TUBO X (500mg + 100000UI) X 10g | 10 |
| 118 | M274 | OXITOCINA SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA X 10UI/MI (SYNTOCINON) | 600 |



Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | |
|-----|------|--|-------|
| 119 | M276 | PENICILINA BENZATINICA POLVO PARA INYECCION VIAL X 2.400.000UI | 10 |
| 120 | M278 | PENICILINA CRISTALINA PARA INYECCION VIAL X 5.000.000UI | 600 |
| 121 | M279 | PIPERACILINA + TAZOBACTAM POLVO PARA INYECCION VIAL X (4+0.5)g | 400 |
| 122 | M287 | POLIGELINA SOLUCION COLOIDAL TIPO GELATINA FRASCO X 500mL | 30 |
| 123 | M288 | POLIMIXINA B + NEOMICINA + DEXAMETASONA SUSPENSION OFTALMICA FRASCO GOTERO X 5mL | 3 |
| 124 | M289 | POTASIO CLORURO SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA X 20mEq/10mL | 100 |
| 125 | M290 | PRAZOSINA TABLETA X 1mg | 200 |
| 126 | M384 | PROPOFOL EMULSION INYECTABLE VIAL AL 1% X 20mL | 100 |
| 127 | M296 | RANITIDINA SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA X 50mg/2mL | 4.000 |
| 128 | M298 | REMIFENTANILO POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE VIAL X 2mg | 50 |
| 129 | M301 | SALBUTAMOL AEROSOL BUCAL INHALADOR X 200 Dosis | 10 |
| 130 | M302 | SALBUTAMOL SOLUCION PARA MICRONEBULIZAR FRASCOS X 5mg/mL | 20 |
| 131 | M305 | SEVOFLUORANO SOLUCION INHALATORIA FRASCO X 250mL | 12 |
| 132 | M307 | SODIO CLORURO SOLUCION INYECTABLE AL 0.9% BOLSA X 250mL | 400 |
| 133 | M308 | SODIO CLORURO SOLUCION INYECTABLE AL 0.9% BOLSA X 500mL | 9.000 |
| 134 | M309 | SODIO CLORURO SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA X 20mEq/10mL | 200 |
| 135 | M312 | SUCRALFATO TABLETA X 1g | 100 |
| 136 | M314 | SULFATO DE MAGNESIO SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA x 2mg/10 mL (20%) | 200 |
| 137 | | SURFACTANTE PULMONAR AMPOLLA (SURVANTA) | 2 |
| 138 | M318 | TEOFILINA CAPSULA X 125mg | 200 |
| 139 | M325 | TRAMADOL SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA X 100mg/2mL | 1.000 |
| 140 | M323 | TRAMADOL SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA x 50mg/2mL | 2.000 |
| 141 | M326 | TRANEXÁMICO ÁCIDO SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA x 500mg/5mL | 22 |
| 142 | M328 | TRAZODONA TABLETA X 50 mg | 50 |
| 143 | M336 | VASOPRESINA 20U/ML. SOLUCION INYECTABLE | 15 |
| 144 | M337 | VERAPAMILO SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA X 5 mg/2mL | 5 |
| 145 | M342 | ZINC SULFATO SOLUCION ORAL 2mg/mL X 120mL | 20 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los dos (02) días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

" El Hospital A Su Servicio "





EL HOSPITAL A SU SERVICIO
Código de prestador
95 001 0000101
Nit – 832001966-2

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

HEMBER ESTEBAN BOHORQUEZ LASSO
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 21 de marzo de 2017

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
La Ciudad

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

" El Hospital A Su Servicio "



San José Del Guaviare. Calle 12 Carrera 20 - B. La Esperanza, TEL: (608) 5840531
Página Web www.esehospitalguaviare.gov.co

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el suministro de REPUESTOS DE EQUIPOS DE REFRIGERACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AIRE PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE.

| ITEM | DETALLE | Unidad de Medida | Cantidad |
|------|---|------------------------|----------|
| 1 | AMARRE PLASTICO DE 30 CM | UNIDAD | 1 |
| 2 | CABLE ENCAUCHETADO DE 3X12 | METRO | 1 |
| 3 | CINT FOLLY | ROLLO | 1 |
| 4 | CINTA AISLANTE DEM TIPO PESADO | ROLLO | 1 |
| 5 | CINTA TEFLON | ROLLO X 10MTS | 1 |
| 6 | CLAVIJA MIRADA CHINA | UNIDAD | 1 |
| 7 | COMPRESOR DE 12000 BTU | UNIDAD | 1 |
| 8 | COMPRESOR DE 24000 BTU | UNIDAD | 1 |
| 9 | COMPRESOR DE 18000 BTU | UNIDAD | 1 |
| 10 | COMPRESOR DE 9000 BTU | UNIDAD | 1 |
| 11 | CONTACTOR ELECTROMAGNETICO DE 50 AMP A 220 V | UNIDAD | 1 |
| 12 | CONTACTOR ELECTROMAGNETICO DE 60 AMP A 220 V | UNIDAD | 1 |
| 13 | CORTA TUBOS | UNIDAD | 1 |
| 14 | DESINCRUSTANTE PARA EL LAVADO DE AIRE | GALON | 1 |
| 15 | DETECTOR DE FUGAS DE GAS REFRIGERANTE ELECTRONICO | UNIDAD | 1 |
| 16 | EXPANSORES DE IMPACTO | UNIDAD | 1 |
| 17 | FILTRO SECADOR | UNIDAD | 1 |
| 18 | FUNDENTE | TARRO X 135 Gramos | 1 |
| 19 | HIDROGENO PARA LIMPIEZA DE TUBERIA - 141 | Kilo | 1 |
| 20 | MAPP GAS | Kilo | 1 |
| 21 | MOTO VENTILADOR PARA CONGELADOR DE 110 | UNIDAD | 1 |
| 22 | MOTOVENTILADORES PARA EVAPORADORES DE ACONDICIONADORES DE AIRE LG DE 12000BTU | UNIDAD | 1 |
| 23 | MOTOVENTILADORES PARA EVAPORADORES DE ACONDICIONADORES DE AIRE LG DE 24000 BTU | UNIDAD | 1 |
| 24 | MOTOVENTILADORES PARA EVAPORADORES DE ACONDICIONADORES DE AIRE LG DE 34000 BTU | UNIDAD | 1 |
| 25 | MOTOVENTILADORES PARA EVAPORADORES DE ACONDICIONADORES DE AIRE LG DE 36000 BTU (TIPO CASSETE MINI SPLIT) | UNIDAD | 1 |
| 26 | MOTOVENTILADORES PARA EVAPORADORES DE ACONDICIONADORES DE AIRE LG DE 36000 BTU (TIPO PISO TECHO PARA INCRUSTAR EN CIELO RASO) | UNIDAD | 1 |
| 27 | MOVENTILADOR PARA NEVERA DE 110 | UNIDAD | 1 |
| 28 | PIPETA DE GAS R22 | CILINDRO X 30 Kilos | 1 |
| 29 | PROGRAMADOR 13-900 | UNIDAD | 1 |
| 30 | RACORES EN BRONCE NPT 1/2 | UNIDAD | 1 |
| 31 | RACORES EN BRONCE NPT 1/4 | UNIDAD | 1 |
| 32 | RACORES EN BRONCE NPT 3/8 | UNIDAD | 1 |
| 33 | RACORES EN BRONCE NPT 5/8 | UNIDAD | 1 |
| 34 | SOLDADURA DE PLATA | KILO | 1 |
| 35 | TARJETA UNIVERSAL PARA ACONDICIONADORES DE AIRE | UNIDAD | 1 |
| 36 | TARRO REFRIGERANTE R 134 A | KILO | 1 |

" El Hospital A Su Servicio "



Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | |
|----|-----------------------------------|--------------|---|
| 37 | TERMINAL HEMBRA | UNIDAD | 1 |
| 38 | TUBERIA DE COBRE - 1/2 | KIT X 15 MTS | 1 |
| 39 | TUBERIA DE COBRE - 1/4 | KIT X 15 MTS | 1 |
| 40 | TUBERIA DE COBRE - 3/8 | KIT X 15 MTS | 1 |
| 41 | TUBERIA DE COBRE - 5/8 | KIT X 15 MTS | 1 |
| 42 | COMPRESOR DE 1/4 PARA CONDENSADOR | UNIDAD | 1 |
| 43 | COMPRESOR DE 1/5 PARA CONDENSADOR | UNIDAD | 1 |
| 44 | COMPRESOR DE 1/6 PARA CONDENSADOR | UNIDAD | 1 |
| 45 | COMPRESOR DE 3/8 PARA CONDENSADOR | UNIDAD | 1 |
| 46 | VALVULA DE CARGA DE 1/4 | UNIDAD | 1 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

YANIRA DEL PILAR SIERRA SALGADO
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 23 de enero de 2017

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
La Ciudad

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La ESE Hospital San José del Guaviare dentro del parque automotor cuenta con los vehículos relacionados a continuación:

| TIPO DE VEHICULO | MARCA | PLACA | MODELO |
|------------------|-------------|---------|--------|
| AMBULANCIA | IVECO DAILY | ZOG-593 | 2007 |
| AMBULANCIA | LUV D-MAX | OZI-131 | 2006 |
| AMBULANCIA | RENAULT | OKZ-481 | 2016 |

" El Hospital A Su Servicio "



| | | | |
|-----------|-----------|---------|------|
| CAMIONETA | CHEVROLET | OZI-091 | 1996 |
|-----------|-----------|---------|------|

Que se hace necesario contratar el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo así:

| Item | Detalle | Unidad de medida | Cantidad |
|------|--|------------------|----------|
| 1 | COSTO DE SERVICIO Y/O MANO DE OBRA EN LO QUE TIENE QUE VER CON LAVADO E INSTALACIÓN REPUESTOS A VEHICULOS PLACAS ZOG-593, OZI-131, OKZ-481 Y OZI-091: Este presupuesto es un estimado. El costo del servicio y/o mano de obra no podrá superar el valor asignado. La mano de obra y/o servicios se cotizaran previamente para autorización por el Supervisor del Contrato o la persona asignada para ello. | Global | 1 |
| 2 | COSTO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS PLACAS ZOG-593, OZI-131, OKZ-481 Y OZI-091: Este presupuesto es un estimado. El costo de los repuestos suministrados no podrá superar el valor asignado. Los repuestos necesarios se cotizaran previamente para autorización por el Supervisor del Contrato o la persona asignada para ello. | Global | 1 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

FELIX OCTAVIO CANO GARCIA
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 21 de marzo de 2017

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
La Ciudad

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar los servicios profesionales de ASESORIA Y APOYO A LA GESTION A LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE EN LO REFERENTE A LA IMPLEMENTACION Y DINAMIZACION DE LAS POLICITAS DEL TALENTO HUMANO así:

9. Brindar una capacitación en el Sistema de Gestión de Información de Empleo Público SIGEP

" El Hospital A Su Servicio "



10. Asesorar al área de Gestión del Talento Humano en la implementación de los procesos de planeación estratégica de recursos humanos y gerencia pública
11. Prestar apoyo y asesoría en la implementación del Sistema de Gestión de Empleo Público

Agradecemos la entrega de la cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

YANIRA DEL PILAR SIERRA SALGADO
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 27 de diciembre de 2016

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
La Ciudad

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La ESE Hospital San José del Guaviare tiene la necesidad contratar la COMPRA DE ELEMENTOS PARA ELABORACIÓN DE ANCHETAS PARA EL PERSONAL DE PLANTA en las siguientes especificaciones:

| Item | Detalle | Unidad de Medida | Cantidad |
|------|------------------------|----------------------|----------|
| 1 | PAVO CASERO | Bolsa x 2.500 gramos | 131 |
| 2 | PANETON CHIPS CHO | Paquete x 450 gramos | 131 |
| 3 | ANCHETA TABLA DE QUESO | Unidad | 131 |
| 4 | CANASTO EN MIMBRE | Unidad | 131 |
| 5 | VINO BLANCO | Unidad | 131 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

FELIX OCTAVIO CANO GARCIA
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 17 de febrero de 2017

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
La Ciudad

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La ESE Hospital San José del Guaviare tiene la necesidad contratar la PRESTACION DE SERVICIOS PARA PINTAR 2400 METROS DE PARED INTERNA, 30 METROS DE PUERTAS REJAS Y VENTAS Y ELABORACION DE UNA ALFAJIA DE 10X30 así:

| Item | Detalle | Unidad de medida | Cantidad |
|------|---|------------------|----------|
| 1 | Pintar en vinilo Tipo 1 a 3 manos del interior de la instalaciones de la ESE Hospital San José del Guaviare | M 2 | 2400 |
| 2 | Puntura de puestas, rejas y ventanas en pintura de aceite | M 2 | 30 |
| 3 | Elaboración en concreto de Alfajía de 10x30 de ancho | ML | 10 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

HECTOR FABIO TORO ARANGO
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

" El Hospital A Su Servicio "



Encargado

San José del Guaviare, 01 de febrero de 2017

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
La Ciudad

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La ESE Hospital San José del Guaviare tiene la necesidad de realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de los equipos del área de Rayos X relacionados a continuación:

| Item | Detalle | Unidad de Medida | Cantidad |
|------|--|------------------|----------|
| 1 | Mantenimiento de EQUIPO DE RAYOS X, FIJO MULTIX COMPACT | Visitas | 2 |
| 2 | Mantenimiento de EQUIPO PORTATIL POLYMOBIL III | Visitas | 2 |
| 3 | Mantenimiento de EQUIPO DE RAYOS X visitor T30 | Visitas | 2 |
| 4 | Mantenimiento de ARCO EN C SIEMENS MULTIMOVIL 5C | Visitas | 2 |
| 5 | Mantenimiento de DIGITALIZADOR CARESTREAM. Incluye Capacitación en la primera visita en uso y cuidado del equipo por experto. | Visitas | 2 |
| 6 | Mantenimiento de PROCESADORA marca KODAK modelo 102 | Visitas | 2 |
| 7 | Mantenimiento de IMPRESORA LASER IMAGER 5700Dry View Carestream | Visitas | 2 |
| 8 | CHASIS P-O-P CR CASS/ GP/ 14X17 IN | Unidad | 3 |
| 9 | CHASIS P-O-P CR CASS/ GP/ 10X12 IN | Unidad | 3 |
| 10 | CHASIS P-O-P CR CASS/ GP/ 8 X10 IN | Unidad | 3 |
| 11 | CHASIS SGL 14 X 17 P-O-C CR GP-2 SCRIN | Unidad | 1 |
| 12 | CHASIS SGL10 X 12 P-O-C CR GP-2 SCRIN | Unidad | 1 |
| 13 | CHASIS SGL 8 X 10 P-O-C CR GP-2 SCRIN | Unidad | 1 |
| 14 | COSTO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS: Este presupuesto es un estimado. El costo de los repuestos suministrados no podrá superar el valor asignado. Los repuestos necesarios se cotizaran previamente para su autorización por el Supervisor del Contrato o la persona asignada para ello. | | |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

" El Hospital A Su Servicio "



HECTOR FABIO TORO ARANGO
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera
Encargado

San José del Guaviare, 23 de enero de 2017

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
La Ciudad

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La ESE Hospital San José del Guaviare tiene la necesidad de realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo a los vehículos relacionados a continuación:

| TIPO DE VEHICULO | MARCA | PLACA | MODELO |
|------------------|-------------|---------|--------|
| AMBULANCIA | IVECO DAILY | ZOG-593 | 2007 |
| AMBULANCIA | LUV D-MAX | OZI-131 | 2006 |
| AMBULANCIA | RENAULT | OKZ-481 | 2016 |
| CAMIONETA | CHEVROLET | OZI-091 | 1996 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

FELIX OCTAVIO CANO GARCIA
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

NECESIDAD: La E.S.E Hospital San José del Guaviare dentro de su parque automotor, cuenta con los vehículos relacionados a continuación:

| TIPO DE VEHICULO | MARCA | PLACA | MODELO |
|------------------|-------------|---------|--------|
| AMBULANCIA | IVECO DAILY | ZOG-593 | 2007 |
| AMBULANCIA | MAZDA | OZI-092 | 1996 |
| AMBULANCIA | LUV D-MAX | OZI-131 | 2006 |
| CAMIONETA | CHEVROLET | OZI-091 | 1996 |
| CAMIONETA | CHEVROLET | OZI-010 | 1995 |

San José del Guaviare,

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
La Ciudad

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La ESE Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar la COMPRA DE BONOS ALIMENTICIOS según programa del Comité Bienestar Social así:

| ITEM | DETALLE | Unidad de Medida | Cantidad |
|------|--------------------|------------------|----------|
| 1 | BONOS ALIMENTICIOS | Unidad | 145 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

FELIX OCTAVIO CANO GARCIA
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 24 de noviembre de 2016

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
La Ciudad

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La ESE Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar la PRESTACION DE SERVICIOS PARA PINTAR A TODO COSTO LA PARTE EXTERNA DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE así:

| ITEM | DETALLE | Unidad de Medida | Cantidad |
|------|--|------------------|----------|
| 1 | PINTURA TIPO 1 A 3 MANOS EN FACHADA ADMINISTRATIVA (Minilpex sobre muro a 3 manos) | M2 | 448 |
| 2 | PINTURA TIPO 1 EN MUROS DE ENCERRAMIENTO (Minilpex sobre muro a 3 manos) | M2 | 1278 |
| 3 | PINTURA DE ACEITE TIPO ESMALTE EN REJAS Y PORTONES DE ENCERRAMIENTO "Esmalte sintético para rejas" | M2 | 1060 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

FELIX OCTAVIO CANO GARCIA
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 30 de octubre de 2016

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
La Ciudad

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La ESE Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA Y SISTEMA CONTRA INCENDIO DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE así:

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT |
|------|---|--------|--------|
| 1 | PRELIMINARES | | |
| 1,1 | LAVADO DE MURO ALTURA ENTRE 2-12,5MTS (ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO) | M2 | 348,91 |
| 1,2 | LAVADO DE MURO | M2 | 183,00 |
| 1,3 | LAVADO Y ALISTAMIENTO DE TUBERIA METALICA INC TRABAJO DE LIJA Y LIMPIEZA | ML | 36,00 |
| 1,4 | LAVADO Y ALISTAMIENTO DEL TANQUE DE PROCESO DE PURIFICACION | M2 | 12,86 |
| 1,5 | LAVADO DE PISO MORTERO CON HIDROLAVADORA | M2 | 132,00 |
| 2 | PAÑETE | | |
| 2,1 | RESANE MURO COSIDO Y MALLA | ML | 35,00 |
| 2,2 | FILOS Y DILATAIONES | ML | 18,50 |
| 2,3 | PAÑETE LISO MUROS EXTERIORES Y CULATAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO | M2 | 27,20 |
| 2,4 | DEMOLICION DE ENCHAPES, INCLUYE RETIRO | M2 | 4,04 |
| 2,5 | ENCHAPE PARA MURO DE TANQUE | M2 | 4,04 |
| 2,6 | Muro en Bloque No 4 | M2 | 0,90 |
| 3 | INSTALACIONES ELECTRICAS | | |
| 3,1 | INSTALACION A TODO COSTO Y PUESTA EN SERVICIO DE EXPLORADORA TIPO LED, INC SOPORTE, CABLE, ACOMETIDA Y ACCESORIOS | UN | 4,00 |
| 4 | CARPINTERIA METALICA | | |
| 4,1 | ORNAMENTACION EN REJAS TUBO CUADRADO DE 1", INCLUYE PINTURA E INSTALACION | M2 | 43,00 |

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | |
|------|--|-----|--------|
| 5 | PINTURA | | |
| 5 | PINTURA PARA FACHADAS Y EXTERIORES HIDRORESISTENTE 100% ACRILICA TRES MANOS | M2 | 183,00 |
| 5,1 | PINTURA PARA ESTRUCTURA EN LAMINA, BASE EN LAMINA, PERFIL Y ANGULO DE LA TORRE DE AIRACION INC ALISTAMIENTO DE LAMINA CON LIJA, CAMBIO DE TORNILLOS Y TRABAJO DE SOLDADURA EN PUNTO CRITICOS | M2 | 18,50 |
| 5,2 | PINTURA EPOXICA SOBRE MURO | M2 | 531,91 |
| 5,3 | PINTURA EPOXICA SOBRE TANQUE DE PROCESO DE PURIFICACION (NT-EXT) | M2 | 25,72 |
| 5,4 | PINTURA EPOXICA SOBRE TUBERIA METALICA | ML | 45,00 |
| 6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE | | |
| 6,1 | MATENIMIENTO DE LA TORRE DE AIREACION, INCLUYE CAMBIO DE CARBON ACTIVADO, LAVADO Y LIMPIEZA DE TANQUE DE AIREACION. | GLB | 1,00 |
| 6,2 | REPARACION DE ELECTROBOMBA DE CAPTACION | UN | 1,00 |
| 6,3 | MANTENIMINETO Y O REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE CAPTACION | UN | 1,00 |
| 6,4 | MANTENIMIENTO EYECTORES DE CLORO | UN | 1,00 |
| 6,5 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS | UN | 3,00 |
| 6,6 | RETROLAVADO O CAMBIO SEGÚN ANALISIS DE ELEMENTOS DE FILTRO HORIZONTAL (GRAVAS, FILTRO DE ARENA Y FILTRO DE CARBON ACTIVO) | GLB | 1,00 |
| 6,7 | MANTENIMIENTO DE BOMBA DOSIFICADORA Y AJUSTE DE DOSIFICACION REACTIVOS. | GLB | 1,00 |
| 6,8 | REPARACION Y AJUSTE DE VALVULAS DE CORTINA. CAMBIO DE VALVULAS DE COMPUERTAS | GLB | 1,00 |
| 6,9 | CAMBIO DE REGISTRO DE 3" INC INSTALACION | UN | 3,00 |
| 6,10 | CAMBIO DE REGISTRO DE 2" INC INSTALACION | UN | 2,00 |
| 6,11 | CAMBIO DE REGISTRO DE 3/4" INC INSTALACION | UN | 2,00 |
| 6,12 | CHEQUE DE 3 PULGADAS Tipo HBVP TUERCA Y RESORTE EN ACERO INOXIDABLE. SELLO EN NITRILO. ROSCA NPT. PRESION MAX DE TRABAJO 150 PS INC INSTALACION | UN | 2,00 |
| 6,13 | CAMBIO DE MANOMETROS DE PRESION | UN | 5,00 |
| 6,14 | CAMBIO DE EMPAQUETADURA PARA TUBERIA METALICA DE RETROLAVADO | UN | 6,00 |
| 6,15 | CAMBIO DE MANGUERAS EN TEFLON DE DOSIFICADORAS, REPARACION Y REACTIVACION DEL SISTEMA CONTRAINCENDIO | GLB | 1,00 |
| 6,16 | PINTURA GENERAL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONTRAINCENDIOS | M2 | 60,00 |

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | |
|------|---|-----|--------|
| 6,17 | MANTENIMIENTO DE FILTROS Y RED DE DISTRIBUCION DENTRO DE PLANTA DE AGUA | GLB | 1,00 |
| 6,18 | IMPERMEABILIZACION DE LA PARTE INTERNA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO INC LAVADO Y RETIRO DE ESCOMBRO | M2 | 32,20 |
| 7 | BASES | | |
| 7,1 | PLACA BASE CONCRETO 2500 PSI, 7cm | M2 | 32,90 |
| 8 | LIMPIEZA GENERAL | | |
| 8,1 | ASEO GENERAL | M2 | 135,00 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

IVETH ZAMARA GALLEGO GALEANO
 Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera



San José del Guaviare, 19 de octubre de 2016

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
La Ciudad

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La ESE Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar la LOGISTICA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE BIENESTAR SOCIAL EN LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE así:

| Item | Evento | Detalle | Unidad de Medida | Cantidad |
|------|--------------------------------|--|------------------|----------|
| 1 | INTEGRACION DEPORTIVA | LECHONA EN PLATO (compuesto de: Porción de lechona de 400 gramos, chicharron y arepa) | Unidad | 350 |
| 2 | | GASEOSA (Sabores variados) | Botella x 250ml | 350 |
| 3 | | AGUA | Bolsa x 300ml | 100 |
| 4 | | BONOS ALIMENTICIOS | Global | 10 |
| 5 | | ACTIVIDAD LUDICA, DEPORTIVA Y RECREATIVA (Incluye: Sitio para el evento, recreacionistas, sonido, implementos deportivos, y recreativos) | Global | 1 |
| 6 | CONSTRUYAMOS FUTURO EN FAMILIA | LECHONA (compuesto de: Porción de lechona de 400 gramos, chicharron y arepa) | Unidad | 350 |
| 7 | | Gaseosa (sabores variados) | Botella x 250ml | 350 |
| 8 | | REFRIGERIO (Opción 1: Mini perro con jugo tetrapak, opcion 2: Postre de gelatina de colores en vaso de 6 onzas) | Unidad | 120 |
| 9 | | REFRIGERIO (Vaso de helado cremhelado) | Unidad | 120 |
| 10 | | SERVICIO RECREATIVO (Incluye: Payasos y sonido) | Global | 1 |

" El Hospital A Su Servicio "



Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | | |
|----|--|---|-------------------------|-----|
| 11 | | CALABAZA SORPRESA LA CUAL CONTIENE: una paquete de galleta wafer doble crema de 24g, un bombon, una nucita, chocolatina jet de 12g, 10 banana surtidas, 2 masmelos en empaque individual y bimbolete vainilla de 10g. | Unidad | 120 |
| 12 | | PASTEL PARA 150 PERSONAS (Incluye bebida) | Pastel x libra | 5 |
| 13 | CELEBRACION CUMPLEAÑOS | PICADA (Compuesta de: Carnes rojas, carnes blancas, embutidos, platano frito, papa, arepa, huevos de codorniz cocidos y salsa) | Bandeja de 50 porciones | 3 |
| 14 | | AGUA | Bolsa x 300ml | 100 |
| 15 | RETIRO ASISTIDO Y REENCUENTRO DE PENSIONADOS | CENA (Compuesta de: 2 porciones de proteína de 220 gramos, dos arinas, arroz y pure de papa de 100 gramos, porcion de ensalada agridulce de 125 gramos y bebiba liquida natural, incluye postre) | Unidad | 30 |
| 16 | INTELIGENCIA EMOCIONAL (Capacitaciones) | REFRIGERIO (Compuesto de: Un sólido y bebida natural) Opcion 1: Croissant de jamon y queso acompañado de jugo en empaque tetrapack de 250 ml y una manzana. Opción 2: Hojaldre de pollo acompañado de una bebida natuarl de 8 onzas y un banano. Opción 3: Arepa con queso, acompañada de 8 onzas de avena natural y una mandarina. Opción 4: Emparedado de jamón, queso, lechuga y tomate acompañado de jugo en empaque tetrapack. Opción 5: Porción de pizza acompañado de una bebida gaseosa de 250ml. | Unidad | 400 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

IVETH ZAMARA GALLEGRO GALEANO
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 23 de septiembre de 2016

Señores
 PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
 La Ciudad

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La ESE Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (Incluye equipos) DEL SISTEMA INTEGRAL VIGILANCIA Y CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN MONITOREADO CON CÁMARAS DE SEGURIDAD así:

| Item | Detalle | Unidad de Medida | Cantidad |
|------|---|-------------------|----------|
| 1 | CÁMARA TIPO BALA DE 72 LEDS TIPO 3,3 MEGA MP TV ALTA DEFINICIÓN ANTIBANDALICA ON VISION NOCTURANA PARA EXTERIORES | Unidad | 5 |
| 2 | TELEVISOR DE 42" FULL HD | Unidad | 4 |
| 3 | CABLE UPT CATEGORÍA 6 ENCAUCHETADO PARA EXTERIORES | Carreta x 305 mts | 2 |
| 4 | TUBO TIPO PETROLERO DE 6MM X 6 MTS 2 2 2/2 DE DIÁMETRO | Unidad | 2 |
| 5 | BRAZO CURVO PARA CAMARA TIPO PTZ DE 1,20 MTS, DEIAMETRO DE 1" 1/2 | Unidad | 2 |
| 6 | ABRAZADERA PARA BRAZO CURVO DE CÁMARA EXTERIOR TIPO PTZ | Unidad | 2 |
| 7 | FUENTE DE 12,5 MA | Unidad | 2 |
| 8 | VIDEO BALU ACTIVO | Juego | 2 |
| 9 | CAJA DE PASO DE 10X10 PARA EL VIDEO BALU Y FUENTE | Unidad | 22 |

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | |
|----|--|-------------------|----|
| 10 | AMARRE PLASTIVO PARA DOSAR EL CABLEADO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION | Paquete x 100 und | 6 |
| 11 | MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMARA TIPO DOMO (interiores) | Unidad | 48 |
| 12 | MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMARA TIPO DOMO (exteriores) | Unidad | 9 |
| 13 | MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMARA TIPO DOMO PTZ DE 13 A 30 DE ZOOM (habilitar servicios) | Unidad | 2 |
| 14 | MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO BIOMETRICO | Unidad | 2 |
| 15 | TRASLADO DE CABLEADO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION | Global | 1 |
| 16 | TRASLADO DE CAMARAS | Unidad | 8 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

IVETH ZAMARA GALLEGO GALEANO
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera



San José del Guaviare, 22 de septiembre de 2016

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
La Ciudad

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La ESE Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el servicio de Toma y Lectura de Ecografías así:

| Item | DETALLE | Cantidad |
|------|---|----------|
| 1 | ECOGRAFIA OBSTETRICA | 1 |
| 2 | ECOGRAFIA PELVICA | 1 |
| 3 | ECOGRAFIA TRANSVAGINAL | 1 |
| 4 | ECOGRAFIA ABDOMINAL SUPERIOR | 1 |
| 5 | ECOGRAFIA DE HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA | 1 |
| 6 | ECOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL | 1 |
| 7 | ECOGRAFIA RENAL Y VIAS URINARIAS | 1 |
| 8 | ECOGRAFIA DE TIROIDES, TESTICULO, PENE, TEJIDOS BLANDOS Y PARED ABDOMINAL | 1 |
| 9 | ECOGRAFIA DE PERFIL BIOFISICO | 1 |

" El Hospital A Su Servicio "



Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | |
|----|---|---|
| 10 | ECOGRAFIA CEREBRAL Y TRANSFONTENELAR | 1 |
| 11 | ECOGRAFIA DE SENO | 1 |
| 12 | ECOGRAFIA DE PERICARDIO, PLEURA O TORAX | 1 |
| 13 | Dopler continuo bidireccional, periorbitario, arterial o venoso de MMSS aorta abdominal y arterias iliacas, vena cava inferior e iliacas, arterial o de venas profundas de MMII, circulación peneana, circulación venosa o arteria escrotal | 1 |
| 14 | Doppler continuo bidireccional, carótidas, arterias vertebrales, arterial venoso o venenoso de MMII | 1 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

PASTORA CANCINO ZAPATA
 Subgerente de Servicios de Salud

San José del Guaviare, 15 de mayo

Señores
 PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
 La Ciudad

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

" El Hospital A Su Servicio "



La ESE Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar la COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS en las siguientes especificaciones:

| Item | DESCRIPCION | Unidad de Medida | Cantidad |
|------|----------------------|------------------|----------|
| 1 | LLANTA 215/65 RIN 16 | Unidad | 1 |
| 2 | LLANTA 225/65 RIN 16 | Unidad | 1 |
| 3 | LLANTA 255/70 RIN 16 | Unidad | 1 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

YANIRA DEL PILAR SIERRA SALGADO
 Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 09 de septiembre de 2016

Señores
 PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
 La Ciudad

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el MANTENIMIENTO A TODO COSTO DEL CIELO RASO EN PVC PARA EL AREA DE FISIOTERAPIA en las siguientes especificaciones.

| Item | Codigo APU | Detalle | Unidad de Medida | Cantidad |
|------|------------|---------|------------------|----------|
|------|------------|---------|------------------|----------|

" El Hospital A Su Servicio "



Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | | |
|---|-------|---|--------|--------|
| 1 | 1,24 | Desmonte del cielo raso liviano (Incluye retiro de sobrantes) | M2 | 107,00 |
| 2 | 22,10 | Cielo raso suspendido en lámina PVC de 10mm, blanco mate | M2 | 107,00 |
| 3 | 12,09 | Salidas + tomas de 110V Tubo en PVC | Unidad | 1,00 |
| 4 | 12,4 | Lámpara bala de 2*26 para cielo raso | Unidad | 12,00 |
| 5 | Nuevo | Polisombra H=2,0M | Metro | 10,00 |
| 6 | 8,10 | Muro en ladrillo rejilla de ventilación | ML | 1,00 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

IVETH ZAMARA GALLEGU GALEANO
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 08 de septiembre de 2016

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
La Ciudad

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar la PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A QUIPOS BIOMEDICOS así:

| EQUIPOS BIOMEDICOS A REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO | | | | | |
|--|-----------------|----------------|--------|------------|--------|
| ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO |
| 1 | Baño Serológico | Memmert | W270 | 860565 | 3381 |
| 2 | Báscula | Health o Meter | 160 KG | 1600012769 | |
| 3 | Báscula | Health o Meter | 844 KL | 8440034446 | 5887 |
| 4 | Báscula | Health o Meter | 160 KG | 1600009523 | |
| 5 | Báscula | Health o Meter | 160 KG | 1600012770 | |
| 6 | Báscula | Health o Meter | 160 KG | 1600009443 | |

" El Hospital A Su Servicio "



Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | | | |
|----|-------------------|----------------|------------|----------------|-------------|
| 7 | Báscula | Health o Meter | 160 KG | 1600012654 | |
| 8 | Báscula | Health o Meter | 160 KG | 1600012873 | |
| 9 | Báscula | Health o Meter | 160 KG | 1600012362 | |
| 10 | Báscula | Health o Meter | 160 KG | 1600012874 | |
| 11 | Báscula | Health o Meter | 160 KG | 1620002124 | 5268 |
| 12 | Báscula | Health o Meter | 160 KG | 1600012325 | |
| 13 | Báscula | Health o Meter | 160 KG | 1600009267 | 0013 |
| 14 | Báscula | Health o Meter | 160 KG | 1600012361 | |
| 15 | Báscula | Health o Meter | 160 KG | 1600012826 | |
| 16 | Báscula | Health o Meter | 160 KG | 1600012326 | |
| 17 | Báscula | Health o Meter | 402 KL | 4020026170 | 3111 |
| 18 | Báscula | Health o Meter | 160 KG | 1620002123 | 5267 |
| 19 | Báscula | Health o Meter | 160 KG | 1620002015 | 5265 |
| 20 | Báscula | Health o Meter | 160 KG | 1600002968 | |
| 21 | Bomba de Infusión | Body Guard | 323 | 39807 | 5462 |
| 22 | Bomba de Infusión | Medifusion | DI - 2000 | DI20EXP1112272 | 4945 |
| 23 | Bomba de Infusión | Body Guard | 121 | T25336 | 5664 |
| 24 | Bomba de Infusión | Body Guard | 323 | 36327 / 73606 | 4677 / 4764 |
| 25 | Bomba de Infusión | MediFusion | D1 - 2200 | D122EXP1112057 | 5089 |
| 26 | Bomba de Infusión | JMS | OT - 711 | 00932 | 4388 |
| 27 | Bomba de Infusión | Body Guard | 323 | 39116 / 78365 | 5090 |
| 28 | Bomba de Infusión | JMS | OT - 711 | 00934 | |
| 29 | Bomba de Infusión | MediFusion | DI - 2000 | DI20EXP1303244 | 5374 |
| 30 | Bomba de Infusión | MediFusion | DI - 2000 | DI20EXP1303245 | 5680 |
| 31 | Bomba de Infusión | Body Guard | 121 | T25282 | 5252 |
| 32 | Bomba de Infusión | Body Guard | 121 | T25280 | 5253 |
| 33 | Bomba de Infusión | Medifusion | | DI20EXP1112271 | 5372 |
| 34 | Bomba de Infusión | Medifusion | | DI20EXP1112270 | 5509 |
| 35 | Bomba de Infusión | Body Guard | 323 | B49511/92282 | 5263 |
| 36 | Bomba de Infusión | Medifusion | DI - 2000 | DI20EXP1303246 | 5371 |
| 37 | Bomba de Infusión | MEDIFUSION | DI - 2000 | DI20EXP1303243 | 5370 |
| 38 | Bomba de Infusión | Body Gard | 323 | B50705 | 5264 |
| 39 | Bomba de Infusión | Body Guard | 323 | 39773 / 79044 | 4995 |
| 40 | Bomba de Infusión | Body Guard | 323 | 39784 / 79042 | 5034 |
| 41 | Bomba de Infusión | Nipro | Surefusion | 08B0148AS | 5323 |
| 42 | Bomba de Infusión | Medifusion | DI - 2000 | DI20EXP1112273 | 4957 |
| 43 | Bomba de Infusión | JMS | OT - 711 | 00933 | 4387 |
| 44 | Bomba de Infusión | MEDIFUSION | DI - 2000 | DI20EXP1303247 | 5375 |

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | | | |
|----|--------------------|--------------|-----------------|--------------------------|------|
| 45 | Bomba de Infusión | Body Guard | 323 | 39786 / 79095 | 5028 |
| 46 | Bomba de Infusión | Body Guard | 323 | 39783 / 79099 | 5091 |
| 47 | Bomba de Infusión | Body Guard | 323 | 39768 / 79051 | 4724 |
| 48 | Bomba de Infusión | MEDIFUSION | DI - 2000 | DI20EXP1303248 | 5681 |
| 49 | Centrifuga | Clay Adams | Dynac III | 4900014 | 5047 |
| 50 | Centrifuga | Clay Adams | Compact II | 4860025 | |
| 51 | Centrifuga | Clay Adams | Dynac III | 5120011 | |
| 52 | Desfibrilador | Mindray | Beneheart D6 | D6 - 19004285 | 5463 |
| 53 | Desfibrilador | Schiller | Fred Easy | 058993057557 | 5222 |
| 54 | Desfibrilador | Nihon Kohden | Tec - 5531E | 02013 | 4765 |
| 55 | Desfibrilador | Primedec | XD10 | 73675000103 | |
| 56 | Desfibrilador | Mindray | BeneHearth D6 | D6 - 35008960 | 5389 |
| 57 | Desfibrilador | Premedic | XD10 | 73675000101 | 4697 |
| 58 | Desfibrilador | Primedec | XD 10 | 73675000105 | 3061 |
| 59 | Desfibrilador | Mindray | Beneheart D6 | D6 - 19004292 | 5728 |
| 60 | Desfibrilador | Mindray | Beneheart D6 | D6 - 19004290 | 5011 |
| 61 | Desfibrilador | Mindray | BeneHearth D6 | D6 - 35008959 | 4983 |
| 62 | Desfibrilador | Welch Allyn | Pic 30 | 91834 | 5390 |
| 63 | Doppler Fetal | Huntleigh | DF1 | FD1PX0216314 - 06 | 4714 |
| 64 | Doppler Fetal | Huntleigh | D-920 | 920LX0128922-14 | |
| 65 | Doppler Fetal | Huntleigh | DF1 | FD1PX0214543 - 06 | 5029 |
| 66 | Doppler Fetal | Huntleigh | DF1 | FD1PX0214648 - 06 | 4905 |
| 67 | Doppler Fetal | Huntleigh | FD1 | FD1PX0214548 - 05 | 4719 |
| 68 | Doppler Fetal | Huntleigh | D-920 | 920LX0128942-14 | |
| 69 | Doppler Fetal | Heal Force | Prince - 200 A | XXV001C00013 | 5289 |
| 70 | Electrobisturi | Valley Lab | Force 2 | F1H40597T | 3722 |
| 71 | Electrobisturi | Conmed | 60 - 5600 - 002 | 951188100012 | 3723 |
| 72 | Electrobisturi | Valley Lab | Force FX | F6648414A | 3698 |
| 73 | Electrobisturi | Valley Lab | SSE 2L | LIF3273L - 11 | 3695 |
| 74 | Electrocardiógrafo | EDAN | SE - 12 EXPRESS | 311030 - M11801330008 | 5079 |
| 75 | Electrocardiógrafo | Edan | SE - 12 | 311029 - M11701340001 | 5043 |
| 76 | Electrocardiógrafo | Schiller | AT - 1 | 63630 | 4981 |
| 77 | Electrocardiógrafo | Edan | SE - 601 | SEA 33231070815D | 4488 |



Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | | | |
|-----|---------------------------|--------------|---------------|---------------------------|-------------|
| 78 | Horno de Secado | Binder | 1505330000202 | 940383 | 4247 |
| 79 | Incubadora | Selecta | CX 521 | 158395 | 3387 |
| 80 | Incubadora | Memmert | INE 500 | E5060229 | 3369 |
| 81 | Incubadora de Transporte | Medix | TR - 200 | 182010 | 4486 |
| 82 | Incubadora de transporte | Air Shields | TI 500 | Y001207 | 3149 |
| 83 | Incubadora Neonatal | Fanem | C 186 TS | CA - 8162 | 3776 |
| 84 | Incubadora Neonatal | Fanem | IT158 | CF - 3432 | 3775 |
| 85 | Incubadora Neonatal | Fanem | C186 TS | CA - 8164/ CC - 9294 | 3774 |
| 86 | Maquina de Anestesia | Ohmeda | EXCEL 210 SE | AMAA05204 | 3732 / 2062 |
| 87 | Maquina de Anestesia | Datex Ohmeda | Aestiva 5 | Amve00307 | 3727 |
| 88 | Maquina de Anestesia | Datex Ohmeda | S/5 Aespire | ANCL00569 | 3690 |
| 89 | Microcentrifuga | Clay Adams | 420591 | 4450029 | 4713 |
| 90 | Microcentrifuga | Clay Adams | 0591 | 225085 | 3895 |
| 91 | Monitor de Signos Vitales | Edan | M50 | 333021 - M11A01010006 | |
| 92 | Monitor de Signos Vitales | Edan | M50 | 333021 - M11A01010025 | 4770 |
| 93 | Monitor de Signos Vitales | Edan | M50 | 333021 - M11A01010073 | 4775 |
| 94 | Monitor de Signos Vitales | Welch Allyn | 6200 | 62320449 | 3276 |
| 95 | Monitor de Signos Vitales | Welch Allyn | 6200 | 62320663 | 3641 |
| 96 | Monitor de Signos Vitales | Edan | M8 | 301129 - M11600340014 | 5095 |
| 97 | Monitor de Signos Vitales | Heal Force | Advance 150 | J3200JC00024 | 5392 |
| 98 | Monitor de Signos Vitales | Heal Force | Advance 150 | J3200JC00025 | 5369 |
| 99 | Monitor de Signos Vitales | Edan | M80 | 332207- M13600400001 - 02 | 5783 |
| 100 | Monitor de Signos Vitales | Edan | M80 | 332207- M1330251003602 | 5786 |
| 101 | Monitor de Signos Vitales | Edan | M80 | 332207- M13302510023 - 02 | 5789 |
| 102 | Monitor de Signos Vitales | HEAL FORCE | ADVANCE 150 | J3200JC00037 | 5684 |
| 103 | Monitor de Signos Vitales | Edan | M50 | 333021 - M11A01010012 | 4802 |
| 104 | Monitor de Signos Vitales | Edan | M50 | 333021 - M11A01010040 | 4726 |

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | | | |
|-----|---------------------------|--------------|-----------------|------------------------------|------|
| 105 | Monitor de Signos Vitales | Edan | M8 | M8303114553LB | 4801 |
| 106 | Monitor de Signos Vitales | Edan | M50 | 333021 - M11A01010057 | 4977 |
| 107 | Monitor de Signos Vitales | HEAL FORCE | ADVANCE 150 | J3200JC00034 | 5682 |
| 108 | Monitor de Signos Vitales | HEAL FORCE | ADVANCE 150 | J3200JC00035 | 5683 |
| 109 | Monitor de Signos Vitales | HEAL FORCE | ADVANCE 150 | J3200JC00033 | 5532 |
| 110 | Monitor de Signos Vitales | HEAL FORCE | ADVANCE 150 | J3200JC00026 | 5412 |
| 111 | Monitor de Signos Vitales | HEAL FORCE | ADVANCE 150 | J3200JC00027 | 5660 |
| 112 | Monitor de Signos Vitales | HEAL FORCE | ADVANCE 150 | J3200JC00029 | 5393 |
| 113 | Monitor de Signos Vitales | EDAN | M80 | 332207- M13302510033 - 02 | 5610 |
| 114 | Monitor de Signos Vitales | HEAL FORCE | ADVANCE 150 | J3200JC00039 | 5411 |
| 115 | Monitor de Signos Vitales | Edan | M50 | 333021 - M11A01010047 | 4933 |
| 116 | Monitor de Signos Vitales | Edan | M8 | M8 3031135094LB | 4978 |
| 117 | Monitor de Signos Vitales | Edan | M8 | M83031135106LB | 4982 |
| 118 | Monitor de Signos Vitales | Edan | M8 | M8B3031076745LD | 4482 |
| 119 | Monitor de Signos Vitales | Welch Allyn | 6200 | 62320422 | 3062 |
| 120 | Monitor de Signos Vitales | Edan | M8 | 301129 - M11600340006 | 5802 |
| 121 | Monitor Fetal | Edan | Cadence | CB3031078681DEH | 4489 |
| 122 | Monitor Fetal | Huntleigh | BD4000XS - 2 | 714DX0202995 - 11 | 4874 |
| 123 | Monitor Fetal | Huntleigh | BD4000XS - 2 | 714DX0200700 - 06 | 3001 |
| 124 | Monitor Fetal | Danatech | Cadence | 2K03 - 4548 | 3022 |
| 125 | Monitor Fetal | Edan | F3 | 330120- M13901040013 | |
| 126 | Oxímetro de Pulso | Datex Ohmeda | Tuffsat | FCB05220006SA | |
| 127 | Oxímetro de Pulso | Datex Ohmeda | Tuffsat | FCB052102125A | 4035 |
| 128 | Oxímetro de Pulso | Edan | H100B | | 4782 |
| 129 | Oxímetro de Pulso | Heal Force | Prince - 100 B3 | XAR001C00863 | 4952 |
| 130 | Oxímetro de Pulso | Edan | H100B | 316036 - M1370674019 | 5839 |
| 131 | Oxímetro de Pulso | Edan | H100B | H100B10310B16033 | |



Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | | | |
|-----|-----------------------|----------------|------------------|--------------------------|------|
| 132 | Oxímetro de Pulso | Edan | H100B | 316036 - M1370674001 | 5849 |
| 133 | Oxímetro de Pulso | Konica Minolta | Pulsox - 2 | B20030014 | |
| 134 | Oxímetro de Pulso | Heal Force | Prince - 100 B3 | XAR00HH04998 | 4944 |
| 135 | Oxímetro de Pulso | Edan | M3 (Spo2) | 302104 - M12605540004 | |
| 136 | Oxímetro de Pulso | Edan | M3 (Spo2) | 302104 - M12605540005 | |
| 137 | Oxímetro de Pulso | Datex Ohmeda | Tuffsat | FCB05210107SA | 4407 |
| 138 | Oxímetro de Pulso | Edan | H100 B | 316036 - M13706740002 | 5866 |
| 139 | Oxímetro de Pulso | Edan | H100 B | H100B0640500 | 3863 |
| 140 | Oxímetro de Pulso | Heal Force | Prince - 100 B3 | XAR00ID01839 | 4948 |
| 141 | Oxímetro de Pulso | Huntleigh | MP1R | 750AX0103550 - 12 | 5577 |
| 142 | Oxímetro de Pulso | Edan | H100 B | 316036 - M1370674004 | 5850 |
| 143 | Oxímetro de Pulso | Edan | H100B | H100B0840492 | 5568 |
| 144 | Oxímetro de Pulso | Edan | H100B | | 5628 |
| 145 | Oxímetro de Pulso | Edan | M3 (Spo2) | 302104 - M12605540003 | |
| 146 | Oxímetro de Pulso | Edan | M3 (Spo2) | 302104 - M12605540007 | |
| 147 | Oxímetro de Pulso | Edan | M3 (Spo2) | 302104 - M12605540010 | |
| 148 | Oxímetro de Pulso | Edan | H100 B | 316036 - M1370674011 | 5960 |
| 149 | Oxímetro de Pulso | Edan | M3 (Spo2) | 302104 - M12605540009 | |
| 150 | Oxímetro de Pulso | Edan | M3 (Spo2) | 302104 - M12605540006 | |
| 151 | Pesa Bebe Electrónica | Health o Meter | 522 KL | 5220000625 | 4773 |
| 152 | Pesa Bebe Electrónica | Health o Meter | 522 KL | 5220000607 | 4675 |
| 153 | Pesa Bebe Electrónica | Health o Meter | 1524 KL | 1524002228 | 4701 |
| 154 | Pesa Bebe Electrónica | Detecto | 758 C | E - 29002 - 0102 | 3035 |
| 155 | Pesa Bebe | HEALTH O METER | 522 KL | 5220000536 | |
| 156 | Pesa Bebe | Detecto | 3P7044 | | 5148 |
| 157 | Serofuga | Clay Adams | 420352 | 4940022 | 5881 |
| 158 | Servocuna | Fanem | 2051 - LDR | FAE - 35408 | 3943 |
| 159 | Servocuna | Ohmeda Medical | 3300 | HCKK5310 | |
| 160 | Servocuna | Fanem | Multisystem 2051 | FAE - 35409 | 3800 |

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | | | |
|-----|----------------------------|------------------|------------------|--------------|-------------|
| 161 | Servocuna | Fanem | Multisystem 2051 | FAE - 35407 | 3944 |
| 162 | Tensiómetro | | | 844093 | |
| 163 | Tensiómetro | ALPK2 | | 553604 | |
| 164 | Tensiómetro | ALPK2 | | 362867 | |
| 165 | Tensiómetro | ABN | | 842352 | |
| 166 | Tensiómetro | Riester | Exacta | 140150618 | |
| 167 | Tensiómetro | Riester | Exacta | 60337311 | |
| 168 | Tensiómetro | Sphygmomanometer | Aneroide | | 3839 |
| 169 | Tensiómetro | Tenso | Sphygmomanometer | | 4804 |
| 170 | Tensiómetro | Riester | Aneroide | 060337694 | 5607 |
| 171 | Tensiómetro | Lord | HS - 60 D | 949951 | 5275 |
| 172 | Tensiómetro | Lord | HS - 60 D | 949953 | 5560 |
| 173 | Tensiómetro | Lord | HS - 60 D | 949955 | 5546 |
| 174 | Tensiómetro | Lord | HS - 60 D | 949958 | 5276 |
| 175 | Tensiómetro | Lord | HS - 60 D | 949960 | 5274 |
| 176 | Tensiómetro | Lord | HS - 60 D | 949967 | 5249 |
| 177 | Tensiómetro | Welch Allyn | | 60818074218 | |
| 178 | Tensiómetro | Sphygmomanometer | 120 | 277350 | |
| 179 | Tensiómetro | LORD | | 918291 | 5139/4849 |
| 180 | Tensiómetro | | | | Ped 03 |
| 181 | Tensiómetro | LORD | Aneroide | 918326 | |
| 182 | Tensiómetro | ALPK2 | Aneroide | 140756 | |
| 183 | Tensiómetro | ALPK2 | | 210469 | |
| 184 | Tensiómetro | More Medical | | 06109294 | |
| 185 | Tensiómetro | Tenso | | | 4723 |
| 186 | Tensiómetro | LORD | | 918314 | 4851 |
| 187 | Tensiómetro | Exacta | | 638140 | |
| 188 | Tensiómetro | Lord | | 918292 | 4850 |
| 189 | Tensiómetro | Welch Allyn | | 140513140627 | |
| 190 | Tensiómetro de Pared | Wansun | | | |
| 191 | Tensiómetro de Pared | Welch Allyn | | 0601183558 | 3096 |
| 192 | Tensiómetro de Pared | Welch Allyn | | 060810101959 | 3097 |
| 193 | Tensiómetro de Pared | Welch Allyn | | 060918171759 | 3098 |
| 194 | Tensiómetro de Pared | Welch Allyn | | 060814094351 | 5039 / 5154 |
| 195 | Tensiómetro de Pie Rodable | Lord | HS - 70 B | 949984 | |

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | | | |
|-----|----------------------------|---------------|-----------|----------------|------|
| 196 | Tensiómetro de Pie Rodable | Lord | HS - 70 B | 950012 | |
| 197 | Tensiómetro de Pie Rodable | Lord | HS - 70 B | 950013 | |
| 198 | Tensiómetro de Pie Rodable | Lord | HS - 70 B | 950026 | |
| 199 | Tensiómetro Digital | Lord | LD - 578 | 1257807224 | 4947 |
| 200 | Tensiómetro Digital | Welch Allyn | | 200709108 | 3887 |
| 201 | Tensiómetro Digital | Citizen | CH - 453 | 3007384 | |
| 202 | Tensiómetro Pediátrico | Moore Medical | Aneroide | 6108912 | 4937 |
| 203 | Tensiómetro Pie Rodable | Lord | HS - 70 B | 950000 | |
| 204 | Tensiómetro Rodable | Lord | HS - 70 B | 949982 | 5809 |
| 205 | Tensiómetro Rodable | Welch Allyn | | 111011133504 | 5225 |
| 206 | Ventilador | Impact | Eagle II | VCDC 120910 | 5588 |
| 207 | Ventilador | Newport | HT - 70 | N11HT701110584 | |

Agradecemos la entrega de la presente propuesta dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

Atentamente,

IVETH ZAMARA GALLEGO GALEANO
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 31 de agosto de 2016

" El Hospital A Su Servicio "



Señores
 PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
 La Ciudad

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el suministro de ELEMENTOS BASICOS DE ASEO Y DESINFECCION así:

| Item | Detalle | Unidad de Medida | Cant |
|------|--|--------------------|------|
| 1 | AMBIENTADOR OLOR A BEBE | Caneca x 5 GL | 1 |
| 2 | ATOMIZADOR SPRAY | Frasco x 3 cm | 1 |
| 3 | ATOMIZADOR MANUAL PLASTICO | Unidad | 1 |
| 4 | ISECTICIDA | Frasco x 475 ML | 1 |
| 5 | BALLETIYA BLANCA | Metro | 1 |
| 6 | BLANQUEADOR OPTICO BIN OP INDUSTRIAL | Caneca x 20 Litros | 1 |
| 7 | BLANQUEADOR OXIGENADO DESINFECTANTE INDUSTRIAL | Caneca x 20 Litros | 1 |
| 8 | BOLSA PLASTICA AZUL 50 X 60 CAL 2.50 | Unidad | 1 |
| 9 | BOLSA PLASTICA AZUL 70 X 90 CAL 2.50 | Unidad | 1 |
| 10 | BOLSA PLASTICA VERDE 50 X 60 CAL 2.50 | Unidad | 1 |
| 11 | BOLSA PLASTICA VERDE 70 X 90 CAL 2.50 | Unidad | 1 |
| 12 | BOLSA PLASTICA BLANCA 50 X 60 CAL 2.50 | Unidad | 1 |
| 13 | BOLSA PLASTICA BLANCA 70 X 90 CAL 2.50 | Unidad | 1 |
| 14 | BOLSA PLASTICA GRIS 50 X 60 CAL 2.50 | Unidad | 1 |
| 15 | BOLSA PLASTICA GRIS 70 X 90 CAL 2.50 | Unidad | 1 |
| 16 | BOLSA PLASTICA ROJA 25 X 40 CAL 2.50 | Unidad | 1 |
| 17 | BOLSA PLASTICA ROJA 50 X 60 CAL 2.50 | Unidad | 1 |
| 18 | BOLSA PLASTICA ROJA 70X90 CAL 2,50 | Unidad | 1 |

" El Hospital A Su Servicio "



Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | |
|----|---|------------------------|---|
| 19 | BOLSA PLASTICA ROJA YUMBO 89 X 90 CAL 2.50 | Unidad | 1 |
| 20 | BOLSA PRECORTADA TRANSPARENTE | Rollo x 4 kilos | 1 |
| 21 | CEPILLO DE MANO PARA LAVAR ROPA | Unidad | 1 |
| 22 | CINTA DE ENMASCARAR | Rollo | |
| 23 | CHURRUCO COMPLETO | Unidad | 1 |
| 24 | CUCHARAS DESECHABLES | Paquete x 100 unidades | 1 |
| 25 | DESENGRASANTE | Caneca x 5 GL | 1 |
| 26 | ESCOBA DURA POPULAR EKO BLANCA C/P 1.40 | Unidad | 1 |
| 27 | ESCOBA SUAVE EKO CABO METALICO ZULIA PLUS 1A | Unidad | 1 |
| 28 | ESPONJA SABRA DE 6,6 GRAMOS | Unidad | 1 |
| 29 | ESPONJA DE ALAMBRE | Unidad | 1 |
| 30 | ESPONJA DE BRILLO | Unidad | 1 |
| 31 | GAFAS PROTECCION INDUSTRIAL | Unidad | 1 |
| 32 | GORRO QUIRURGICO REDONDO | Unidad | 1 |
| 33 | GUANTES ROJOS TALLA 8 Y 9 | Par | 1 |
| 34 | GUANTES DE CARNASA COLOR AMARILLO | Par | 1 |
| 35 | GUANTES INDUSTRIALES CALIBRE 35 NEGRO TALLA 8 Y 9 | Par | 1 |
| 36 | GUANTES LARGOS PARA RESIDUOS COLOR NEGRO | Par | 1 |
| 37 | HIPOCLORITO AL 5.25 % | Frasco x 3800 CC | 1 |
| 38 | JABON AXION | Tarro x 50 Gramos | 1 |
| 39 | JABON DE BAÑO | Barra x 200 gramos | 1 |
| 40 | JABON DETERGENTE EN POLVO | Bulto x 20 kilos | 1 |
| 41 | JABON DETERGENTE EN POLVO | Bolsa x 250 gramos | 1 |
| 42 | JABON EN BARRA PARA LAVADO DE TRAPEROS | Barra x 300 gramos | 1 |
| 43 | JABON LIQUIDO MULTIUSOS PARA LAVANDERIA | Caneca x 10 litros | 1 |
| 44 | JABON LIQUIDO PARA PISOS | Caneca x 5 galones | 1 |

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | |
|----|---|------------------------------|---|
| 45 | LIMPIA VIDRIOS | Canecea x 5 galones | 1 |
| 46 | MOPAS | Unidad | 1 |
| 47 | PAÑALES DESECHABLES PARA ADULTO | Paquete x 8 unidades | 1 |
| 48 | PAÑALES DESECHABLES ETAPA 0 | Paquete x 30 unidades | 1 |
| 49 | PAÑALES DESECHABLES ETAPA 1 | Paquete x 30 unidades | 1 |
| 50 | PAÑALES DESECHABLES ETAPA 2 | Paquete x 30 unidades | 1 |
| 51 | PAÑALES DESECHABLES ETAPA 3 | Paquete x 30 unidades | 1 |
| 52 | PAÑALES DESECHABLES ETAPA 4 | Paquete x 30 unidades | 1 |
| 53 | PAÑALES DESECHABLES ETAPA 5 | Paquete x 30 unidades | 1 |
| 54 | PAPEL ALUMINIO | Rollo x 300 metros | 1 |
| 55 | PAPEL VINILTEX | Rollo x 300 metros | 1 |
| 56 | PAPEL HIGIENICO | Bulto x 48 unidades | 1 |
| 57 | PLATOS DESECHABLES | Paquete x 20 unidades | 1 |
| 58 | PLATOS SOPEROS DESECHABLES | Paquete x 20 unidades | 1 |
| 59 | PORCEL | Canecea x 5 galones | 1 |
| 60 | RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO | Unidad | 1 |
| 61 | SUAVISANTE TEXTIL INDUSTRIAL | Canecea x 5 galones | 1 |
| 62 | TAPABOCA INDUSTRIAL NEGRO | Unidad | 1 |
| 63 | TOALLA DESECHABLE PARA MANOS DOBLADA EN Z, HOJA TRIPLE, HOJA BLANCA | Paquete x 150 hojas (blanca) | 1 |
| 64 | TRAPERO COMPLETO CON GANCHO Y PALO LARGO | Unidad | 1 |
| 65 | VALDE PLASTICO X 12 LITROS | Unidad | 1 |
| 66 | VASOS DESECHABLES X 7 ONZAS | Paquete x 50 unidades | 1 |
| 67 | VINAGRE | Galon x 3800 cc | 1 |
| 68 | VARSOL SIN OLOR | Galon x 3800 cc | 1 |
| 69 | VENENO MATABABOSAS | Libra | 1 |
| 70 | RASTRILLO | Unidad | 1 |



EL HOSPITAL A SU SERVICIO
Código de prestador
95 001 0000101
Nit – 832001966-2

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

Agradecemos la entrega de la presente propuesta dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

Atentamente,

IVETH ZAMARA GALLEGO GALEANO
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera
Encargado

San José del Guaviare, 31 de julio de 2016

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
La Ciudad

" El Hospital A Su Servicio "



Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar la PRESTACION ESPECIALIZADOS PARA EL ANALISIS DE LA VIABILIDAD FINANCIERA EN EL ESCENARIO DE LAS MIAS DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE así:

1. Realizar evaluación y análisis de la capacidad instalada
2. Realizar evaluación y análisis de la demanda de servicios de salud en el área de influencia.
3. Realizar diagnóstico de la situación financiera de la ESE Hospital San José del Guaviare.
4. Realizar Análisis Financiero en el escenario de las MIAS de la ESE Hospital San José del Guaviare.
5. Dar recomendaciones y posibles escenarios de financiamiento proyectados a 15 años

Agradecemos la entrega de la presente propuesta dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

Atentamente,

FELIX OCTAVIO CANO GARCIA
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare,

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
La Ciudad

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar la PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA EN ESTRUCTURA METALICA PARA EL HANGAR DE LAS AMBULANCIAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS.

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

" El Hospital A Su Servicio "



IVETH ZAMARA GALLEGO GALEANO
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 01 de agosto de 2016

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar la OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA EN ESTRUCTURA METALICA PARA EL HANGAR DE LAS AMBULANCIAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS así:

| Ítem | Código | Detalle | Unidad de Medida | Cantidad |
|------|--------|---|------------------|----------|
| 1 | 4,17 | Cerramiento en tela verde cerramiento H=2m y postes de 2,5m | ML | 28 |
| 2 | 2,02 | Excavación manual en tierra dura, incluye retiro | M3 | 5,566 |
| 3 | 1,23 | Demolición manual de estructura en concreto reforzado, incluye retiro | M3 | 0,968 |
| 4 | 3,1 | Base concreto pobre de 5cm | M2 | 4 |
| 5 | 3,06 | Concreto de 3000 psi para zapatas | M3 | 1,2 |
| 6 | 4,45 | Acero de refuerzo FG | KG | 20 |
| 7 | 4,08 | Columna sección 30*30cm, 6D=5/8" cada 15cm | ML | 3,2 |

" El Hospital A Su Servicio "



Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | | |
|----|-------|---|----|-------|
| 8 | 28,18 | Pavimento rígido en concreto de 3000 psi, 21 Mpa e=15cm con cortadora | M2 | 4 |
| 9 | 25,07 | Sardinell fundido in-situ, 3000 psi, H=0,40M B=0,2x b=0,15m | ML | 29 |
| 10 | Nuevo | Estructura metálica, COL PT 200x200 tubo cuadrado, vigas ASTM IPE 450 patin superior e inferior 16mm alma 3/8", viga de amarre IPE 300, pérgolas de 120x60 de 300 cada 1m | KG | 4.500 |
| 11 | 7,12 | Cubierta en teja arquitectónica de zinc | M2 | 140 |
| 12 | 10,19 | Canal amazonas blanco | ML | 42,6 |
| 13 | 10,16 | Bajante de aguas lluvias amazonas blanco | ML | 9 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

IVETH ZAMARA GALLEGU GALEANO
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera



San José del Guaviare, 08 de septiembre de 2016

Señores
 PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
 San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS CHEVROLET PLACA OZI-131 (Ambulancia) y OZI-091 (Camioneta) así:

| ITEM | Detalle | Unidad de Medida | Cantidad |
|---|---------------------------|------------------|----------|
| REPUESTOS AMBULANCIA CHEVROLET PLACA OZI-131 | | | |
| 1 | ACEITE DEL MOTOR | Unidad | 1 |
| 2 | ACCIALES | Juego | 1 |
| 3 | AGUA REFRIGERANTE | Unidad | 1 |
| 4 | AMORTIGUADERES DELANTEROS | Unidad | 2 |
| 5 | AMORTIGUADOR DE DIRECCIÓN | Unidad | 1 |
| 6 | AMORTIGUADORES TRASEROS | Unidad | 2 |
| 7 | ANILLOS TPR | Kit | 1 |
| 8 | BANDA DE FRENOS TRASEROS | Unidad | 1 |
| 9 | BARNIZ PARA VEHICULO | Galón | 1 |
| 10 | BARRA DE LUCES DELANTERA | Unidad | 1 |
| 11 | BATERIA DE 1,400 AP | Unidad | 2 |
| 12 | BILLARET REJILLAS DE AIRE | Unidad | 1 |
| 13 | BOMBA DE ACEITE DEL MOTOR | Unidad | 1 |
| 14 | BOMBA DE AGUA DEL MOTOR | Unidad | 1 |

" El Hospital A Su Servicio "



Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | |
|----|------------------------------------|--------|----|
| 15 | BOMBA ELECTRICA DEL COMBUSTIBLE | Unidad | 1 |
| 16 | BOMBA HIDRAULICA DE DIRECCION | Unidad | 1 |
| 17 | BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA | Unidad | 1 |
| 18 | BUJES DE TIJERAS INFERIORES | Unidad | 1 |
| 19 | BUJESDE TIJERAS SUPERIORES | Unidad | 1 |
| 20 | BUJIAS DENSO | Unidad | 6 |
| 21 | CAJA DE DIRECCION COMPLETA | Unidad | 1 |
| 22 | CAJA PORTAFUSILES | Unidad | 1 |
| 23 | CAMPANAS DE FRENOS TRASEROS | Unidad | 1 |
| 24 | CASQUETE DE BANCADA | Kit | 1 |
| 25 | CASQUETES DE VIELA | Kit | 1 |
| 26 | CAUCHOS DEL MUELLE TRASERO | Unidad | 16 |
| 27 | CENTRALES DE MUELLE | Unidad | 4 |
| 28 | CHAPA Y SEGUROS | Unidad | 3 |
| 29 | CILINDRO DE PLATO DE FRENO TRASERO | Unidad | 4 |
| 30 | CORREA MULTIUSOS | Unidad | 1 |
| 31 | CRUCETA PARA EL CARDAN | Unidad | 1 |
| 32 | DISCOS DE FRENO DELANTERO | Unidad | 2 |
| 33 | DISOLVENTE U200 | Galón | 6 |
| 34 | EMBRAGUE | Kit | 1 |
| 35 | EMPAQUETADURA DEL MOTOR | Kit | 1 |
| 36 | EXPLORADORAS | Unidad | 4 |
| 37 | FILTRO DE ACEITE | Unidad | 1 |
| 38 | FILTRO DE AIRE | Unidad | 1 |
| 39 | FILTRO DEL COMBUSTIBLE | Unidad | 1 |
| 40 | FONDO APRECHO | Galón | 2 |
| 41 | GRASA DE LITIO | Unidad | 4 |
| 42 | GUAYA ACELERADOR | Unidad | 1 |
| 43 | GUAYA DE CAPO | Unidad | 1 |
| 44 | GUAYAS DEL FRENO DE EMERGENCIA | Unidad | 2 |
| 45 | GUIA DE VALVULAS | Juego | 1 |
| 46 | HOJA PRINCIPAL DEL MUELLE TRASERO | Unidad | 2 |
| 47 | HOJA SEGUNDA DEL MUELLE TRASERO | Unidad | 2 |
| 48 | INSALACION TRASERA | Unidad | 1 |
| 49 | INSTALACION DE ALTA SEIWA | Unidad | 1 |
| 50 | INYECTORES | Unidad | 6 |
| 51 | LAMPARA INTERNA LED | Unidad | 1 |
| 52 | LIJAS X PLIEGO | Unidad | 60 |
| 53 | LIQUIDO PARA FRENOS | Unidad | 1 |
| 54 | LUCES MINI BARRA TRASERA | Unidad | 1 |
| 55 | MACILLA POLIESTER | Unidad | 2 |
| 56 | MANGUERA DE FRENO DELANTERO | Unidad | 1 |
| 57 | MANGUERA TANQUE DEL COMBUSTIBLE | Unidad | 1 |
| 58 | MASTER | Unidad | 1 |
| 59 | MEDIA LUNA DEL CIGÜEÑAL | Juego | 1 |
| 60 | MEDIDOR DE GASOLINA | Unidad | 1 |

" El Hospital A Su Servicio "



Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | |
|--|--|--------|----|
| 61 | PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS | Unidad | 1 |
| 62 | PINTURA POLIURETANO VEHICULAR | Galón | 3 |
| 63 | PISTONES | Kit | 1 |
| 64 | PLUMILLAS LIMPIA BRISAS | Unidad | 1 |
| 65 | REPARTICION | Kit | 1 |
| 66 | RETENEDORES DE VOCINES | Unidad | 4 |
| 67 | RODAMIENTOS DELANTEROS | Unidad | 2 |
| 68 | RODAMIENTOS TRASEROS | Unidad | 2 |
| 69 | RODILLO DE TRANSMISION | Unidad | 2 |
| 70 | ROTULAS INFERIORES | Unidad | 2 |
| 71 | ROTULAS SUPERIORES | Unidad | 2 |
| 72 | SENSOR PRESION DEL MOTOR | Unidad | 1 |
| 73 | SENSOR TPS | Unidad | 1 |
| 74 | SILICONA ULTRAGREY | Unidad | 1 |
| 75 | STOP LATERAL LED | Unidad | 10 |
| 76 | STOP TRASERO | Unidad | 2 |
| 77 | TERMINALES DIRECCION | Kit | 1 |
| 78 | TRISSETAS DE LA DIRECCION | Unidad | 2 |
| 79 | VALVULAS DE ADMISION | Juego | 1 |
| 80 | VALVULAS DE ESCAPE | Juego | 1 |
| 81 | VALVULINA CAJA DE VELOCIDAD | Unidad | 2 |
| 82 | VALVULINA DE TRANSMISIONES | Unidad | 2 |
| MANO DE OBRA AMBULANCIA CHEVROLET PLACA OZI-131 | | | |
| 83 | AJUSTE DE CABINA Y CARROCERIA | Unidad | 1 |
| 84 | ELABORACION EMBLEMAS REFLECTIVOS | Unidad | 10 |
| 85 | ELABORACION FRANJAS ADHESIVAS REFLECTIVAS | Unidad | 2 |
| 86 | ELABORACION LOGOS MISION MEDICA | Unidad | 8 |
| 87 | MANTENIMIENTO GENERAL E INSTALACION DE REPUESTOS | Unidad | 1 |
| 88 | APLICADA DE PINTURA EN POLIUTERANO (Furgon y Cabina) | Unidad | 1 |
| 89 | RECTIFICADA DE CULATAS | Unidad | 1 |
| 90 | RECTIFICADA DEL BLOQUE | Unidad | 1 |
| 91 | RECTIFICADA DEL CIGÜEÑAL | Unidad | 1 |
| 92 | REVISION SISTEMA ELECTRICO | Unidad | 1 |
| 93 | TAPIZADO CARTERA DE PUERTAS | Unidad | 2 |
| 94 | TAPIZADO DE PISOS | Unidad | 1 |
| 95 | TAPIZADO DE SILLAS DELANTERAS | Unidad | 2 |
| REPUESTOS CAMIONETA PLACA OZI-091 | | | |
| 96 | ACEITE DEL MOTOR | Unidad | 1 |
| 97 | AMORTIGUADOR DELANTERO | Unidad | 2 |
| 98 | AMORTIGUADOR TRASERO | Unidad | 2 |
| 99 | ANILLOS TPR | Kit | 1 |
| 100 | BANDA TRASERA DE FRENO | Unidad | 1 |
| 101 | BARNIZ PARA VEHICULO | Galón | 1 |

" El Hospital A Su Servicio "



Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | |
|--|---|---------|---|
| 102 | BOMBA DE ACEITE DEL MOTOR | Unidad | 1 |
| 103 | BOMBA DE AGUA DEL MOTOR | Unidad | 1 |
| 104 | BUJIA DENSO | Unidad | 4 |
| 105 | CASQUETE DE BANCADA | Kit | 1 |
| 106 | CASQUETE DE VIELA | Kit | 1 |
| 107 | CIGÜEÑAL LUV 2300 | Unidad | 1 |
| 108 | CRUCETA DEL CARDAN | Unidad | 2 |
| 109 | DISOLVENTE U200 | Galón | 1 |
| 110 | EMBRAGUE | Kit | 1 |
| 111 | EMPAQUE DE CULATA | Unidad | 1 |
| 112 | EMPAQUETADURA DEL MOTOR | Kit | 1 |
| 113 | FILTRO DE ACEITE | Unidad | 1 |
| 114 | FILTRO DE AIRE | Unidad | 1 |
| 115 | FILTRO DEL COMBUSTIBLE | Unidad | 1 |
| 116 | FONDO APRESTO | Galón | 1 |
| 117 | INSTALACION DE ALTA | Unidad | 1 |
| 118 | KIT TERMINALES DE DIRECCION | Unidad | 1 |
| 119 | LIJAS X PLIEGO | Unidad | 2 |
| 120 | LIQUIDO DE FRENO | Unidad | 1 |
| 121 | MACILLA POLIESTER | Galón | 1 |
| 122 | MUELLES TRASEROS | Unidad | 2 |
| 123 | PASTILLAS FRENOS DELANTEROS | Unidad | 1 |
| 124 | PINTURA POLIURETANO | Galón | 1 |
| 125 | PINTURA POLIURETANO VEHICULAR | Galón | 1 |
| 126 | PISTONES | Kit | 1 |
| 127 | PUERTA DE CARROCERIA TRASERA | Unidad | 2 |
| 128 | REPARTICION | Kit | 1 |
| 129 | RODAMIENTO DELANTERO | Unidad | 2 |
| 130 | RODAMIENTO TRASERO | Unidad | 2 |
| 131 | ROTULA INFERIOR | Unidad | 2 |
| 132 | ROTULA SUPERIOR | Unidad | 2 |
| 133 | VALVULINA CAJA DE VELOCIDADES | Unidad | 2 |
| 134 | VALVULINA TRANSMISION TRASERA | Unidad | 2 |
| 135 | VIELAS | Unidad | 4 |
| REPUESTOS CAMIONETA PLACA OZI-091 | | | |
| 136 | ARREGLO DE CREMALLERA ELEVA VIDRIO | Unidad | 2 |
| 137 | CEPILLADO DE CAMPANAS | Unidad | 2 |
| 138 | EMBLEMA INSTITUCIONAL | Unidad | 3 |
| 139 | MANO DE OBRA REPARACION DEL MOTOR | Unidad | 1 |
| 140 | MANTENIMIENTO PARTES ELECTRICAS | Unidad | 1 |
| 141 | REVISION SISTEMA ELECTRICO | Unidad | 1 |
| 142 | SERVICIO MANO DE OBRA INSTALACION REPUESTOS, REPARACION DEL MOTOR Y APLICADA DE PINTURA GENERAL | General | 1 |
| 143 | TAPIZADO SILLA DELANTERA | Unidad | 1 |

" El Hospital A Su Servicio "



Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

IVETH ZAMARA GALLEGO GALEANO
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 23 de enero de 2017

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES Y RECARGAS DE CILINDROS CON OXIGENO GASEOSO MEDICINAL, AIRE MEDICINAL COMPRIMIDO Y NITROGENO así:

| ITEM | DETALLE | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|------|---------------------------|------------------|----------|
| 1 | Oxígeno Líquido Medicinal | M3 | 1 |

" El Hospital A Su Servicio "



Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | |
|---|---------------------------|--------------------|---|
| 2 | Oxígeno Gaseoso Medicinal | Cilindro de 6.5 M3 | 1 |
| 3 | Oxígeno Gaseoso Medicinal | Cilindro de 3.0 M3 | 1 |
| 4 | Oxígeno Gaseoso Medicinal | Cilindro de 1.0 M3 | 1 |
| 5 | Aire Medicinal Comprimido | Cilindro de 6.5 M3 | 1 |
| 6 | Nitrógeno Gaseoso | Cilindro de 6.5 M3 | 1 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

FELIX OCTAVIO CANO GARCIA
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera



San José del Guaviare, 31 de agosto de 2017

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el SERVICIO DE CONECTIVIDAD A LA INTERNET así:

| Item | Detalle | Unidad de medida | Cantidad |
|------|--|------------------|----------|
| 1 | SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET <ul style="list-style-type: none">CANAL DEDICADO 1:1DOWNSTREAM 15 MEGASUPSTREAM 15 MEGAS | MEGAS | 15 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

HEMBER ESTEBAN BOHORQUEZ LASSO
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 30 de junio de 2016

Señores
 PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
 San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el SUMINISTRO DE ROPERIA en las siguientes cantidades y especificaciones:

| Item | DETALLE | PRESENTACION | COLOR | SERVICIO | CANTIDAD |
|------|--|-------------------|--------|-----------|----------|
| 1 | SABANA PARA CAMA CON RESORTE EN LAS ESQUINAS | 1.40CM X 2.40 MTS | Blanco | Urgencias | 80 |
| 2 | SABANA PARA CAMILLA CON TIRAS | 95 CM X 1,85 MTS | Blanco | Urgencias | 30 |
| 3 | SABANAS CON RESORTE PARA CAMILLA | 95CMX206 | Blanco | Urgencias | 30 |
| 4 | SABANAS CON RESORTE PARA CAMILLA | 105CMX240 | Blanco | Urgencias | 80 |
| 5 | SABANAS CON RESORTE PARA CAMILLA | 115X165 | Blanco | Urgencias | 40 |

" El Hospital A Su Servicio "



Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | | | |
|----|---|-----------------------|------------|-------------------------|----|
| 6 | COLCHAS | 1.20 X 1.80 MTS | Blanco | Urgencias | 30 |
| 7 | COLCHON EN ALGODÓN PARA CUNA | 148X69 | Colores | Urgencias | 10 |
| 8 | SABANA PARA CAMA CON RESORTE EN LAS ESQUINAS | 1.40 CM X 2.40 MTS | Azul Claro | Hospitalizacion | 80 |
| 9 | SABANA SOBRESABANA PARA CAMA | 1.60 CM X 2.60 MTS | Azul Claro | Hospitalizacion | 80 |
| 10 | FUNDAS PARA CAMA | 56 CM 76 CM | Azul Claro | Hospitalizacion | 50 |
| 11 | COLCHAS | 1.20 X 1.80 MTS | Blanco | Hospitalizacion | 40 |
| 12 | COLCHONES EN ALGODÓN PARA CAMA | 90X180 | Estandar | Hospitalizacion | 20 |
| 13 | ALMOHADAS EN ALGODÓN PARA CAMA | GRANDE | Estandar | Hospitalizacion | 30 |
| 14 | SABANAS CON RESORTE PARA CAMILLA | 105X2,40 | Azul Claro | Hospitalizacion | 15 |
| 15 | BATA PARA PACIENTE | TALLA M | Azul Claro | Hospitalizacion | 12 |
| 16 | BATA PARA PACIENTE | TALLA L | Azul Claro | Hospitalizacion | 12 |
| 17 | BATA PARA PACIENTE | TALLA XL | Azul Claro | Hospitalizacion | 10 |
| 18 | CORTINAS SEGÚN MEDIDAS | 280X180X40 DE PESTAÑA | Azul Claro | Hospitalizacion | 15 |
| 19 | COLCHONES EN ALGODÓN PARA CAMA | 90X180 | Estandar | Unidad Materno Infantil | 6 |
| 20 | SABANA CON RESORTE EN LAS ESQUINAS PARA CAMA | 1.40 CM X 2.40 MTS | Rosado | Unidad Materno Infantil | 25 |
| 21 | SOBRESABANA PARA CAMA | 1.60 CM X 2.60 CM | Rosado | Unidad Materno Infantil | 25 |
| 22 | SABANA CON RESORTE EN LAS ESQUINAS PARA CAMILLA | 106 CM X 2.40 MTS | Rosado | Unidad Materno Infantil | 30 |
| 23 | SABANA CON TIRAS PARA MESA DE RECIEN NACIDOS | 103 CM X 131 MTS | Rosado | Unidad Materno Infantil | 10 |
| 24 | BATA BLANCA PARA INGRESO Y EGRESO DE LA UMI | TALLA M | Blanco | Unidad Materno Infantil | 3 |
| 25 | BATA BLANCA PARA INGRESO Y EGRESO DE LA UMI | TALLA L | Blanco | Unidad Materno Infantil | 3 |
| 26 | BATA PARA MATERNA SIN MANGA | TALLA L | Rosado | Unidad Materno Infantil | 17 |
| 27 | BATA PARA MATERNA SIN MANGA | TALLA XL | Rosado | Unidad Materno Infantil | 17 |
| 28 | BATA PARA MATERNA SIN MANGA | TALLA XXL | Rosado | Unidad Materno Infantil | 15 |
| 29 | BATA PARA MATERNA CON MANGA LARGA | TALLA L | Rosado | Unidad Materno Infantil | 10 |
| 30 | BATA PARA MATERNA CON MANGA LARGA | TALLA X | Rosado | Unidad Materno Infantil | 10 |
| 31 | BATA PARA MATERNA CON MANGA LARGA | TALLA XL | Rosado | Unidad Materno Infantil | 10 |
| 32 | COLCHA PARA CAMA | 120X180 | Blanco | Unidad Materno Infantil | 15 |

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | | | |
|----|--|-----------------------|--------------------|---------------------------|----|
| 33 | POLAINA PARA LOS VICITANTES EN PLASTICO Y TELA | TALLA 38 | Blanco y Azul | Unidad Materno Infantil | 10 |
| 34 | POLAINA PARA LOS VICITANTES EN PLASTICO Y TELA | TALLA 44 | Blanco | Unidad Materno Infantil | 10 |
| 35 | DELANTAL LARGO PLASTICO DE AMARRE | TALLA M | Blanco | Unidad Materno Infantil | 10 |
| 36 | DELANTAL LARGO PLASTICO DE AMARRE | TALLA L | Blanco | Unidad Materno Infantil | 10 |
| 37 | TELA ENCAUCHADA PARA COLCHON GRUESA | 1X1,80 | Gris | Unidad Materno Infantil | 1 |
| 38 | ROPA QUIRURGICA | TALLA M | Gris | Unidad Materno Infantil | 10 |
| 39 | ROPA QUIRURGICA | TALLA L | Azul Claro | Unidad Materno Infantil | 10 |
| 40 | ROPA QUIRURGICA | TALLA XL | Azul Claro | Unidad Materno Infantil | 10 |
| 41 | SABANA PARA CAMA CON RESORTE EN LAS ESQUINAS | 1.40 CM X 2.40 MTS | Blanco con Muñecos | Hospitalizacion Pediatría | 10 |
| 42 | SABANA PARA CUNA CON RESORTE EN LAS ESQUINAS | 1.20 CM X 1.80 MTS | Blanco con Muñecos | Hospitalizacion Pediatría | 25 |
| 43 | COLCHONES EN ALGODÓN PARA CAMA | 90X180 | Blanco | Hospitalizacion Pediatría | 2 |
| 44 | COLCHONES EN ALGODÓN PARA CUNA | 148X69 | Blanco | Hospitalizacion Pediatría | 6 |
| 45 | COLCHONES EN ALGODÓN PARA CUNA | 40X69 | Blanco | Hospitalizacion Pediatría | 3 |
| 46 | SABANA PARA CAMILLA CON TIRAS | 90 CM X 1.40 MTS | Blanco con Muñecos | Hospitalizacion Pediatría | 10 |
| 47 | FUNDA PARA CAMA | 35XCMX70CM | Blanco con Muñecos | Hospitalizacion Pediatría | 15 |
| 48 | ALMOHADA EN ALGODÓN PARA CAMA | 25X50 | Blanco con Muñecos | Hospitalizacion Pediatría | 12 |
| 49 | TOLDILLO DE COPA PARA CAMA | UNIDAD | Blanco con Muñecos | Hospitalizacion Pediatría | 15 |
| 50 | BATA PARA PACIENTE SIN MANGA ADULTO | TALLA M | Blanco con Muñecos | Hospitalizacion Pediatría | 5 |
| 51 | BATA PARA PACIENTE SIN MANGA ADULTO | TALLA L | Blanco con Muñecos | Hospitalizacion Pediatría | 5 |
| 52 | BATA PARA PACIENTE SIN MANGA ADULTO | TALLA XL | Blanco con Muñecos | Hospitalizacion Pediatría | 5 |
| 53 | BATA PARA PACIENTE SIN MANGA ADULTO | TALLA 6, | Blanco con Muñecos | Hospitalizacion Pediatría | 5 |
| 54 | BATA PARA PACIENTE SIN MANGA ADULTO | TALLA 10 | Blanco con Muñecos | Hospitalizacion Pediatría | 5 |
| 55 | BATA PARA PACIENTE SIN MANGA ADULTO | TALLA 14 | Blanco con Muñecos | Hospitalizacion Pediatría | 5 |
| 56 | COLCHA PARA CAMA | 120X180 | Blanco | Hospitalizacion Pediatría | 10 |
| 57 | CORTINA PARA VENTANA | 280X230X40 DE PESTAÑA | Blanco con Muñecos | Hospitalizacion Pediatría | 10 |

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | | | |
|----|--|--|-----------------------|--------------------------------|----|
| 58 | SABANA PARA CAMA CON RESORTE EN LAS ESQUINAS | 1.40 CM X 2.40 MTS | Verde Pastel | Unidad de Cuidados Intermedios | 15 |
| 59 | SABANA SOBRESABANA PARA CAMA | 160X260 | Verde Pastel | Unidad de Cuidados Intermedios | 15 |
| 60 | BATA PARA PACIENTE SIN MANGA | TALLA M | Verde Pastel | Unidad de Cuidados Intermedios | 5 |
| 61 | BATA PARA PACIENTE SIN MANGA | TALLA L | Verde Pastel | Unidad de Cuidados Intermedios | 5 |
| 62 | BATA PARA PACIENTE SIN MANGA | TALLA XL | Verde Pastel | Unidad de Cuidados Intermedios | 5 |
| 63 | COLCHA PARA CAMA | 1.20 X 1.80 MTS | Blanco | Unidad de Cuidados Intermedios | 10 |
| 64 | COBIJA DE LANA PARA CAMA | 1.20X1,80 | Blanco | Unidad de Cuidados Intermedios | 10 |
| 65 | ALMOHADA EN ALGODÓN PARA CAMA | GRANDE | Blanco | Unidad de Cuidados Intermedios | 5 |
| 66 | FUNDA PARA CAMA | 56XCM76CM | Verde Pastel | Unidad de Cuidados Intermedios | 15 |
| 67 | SABANA PARA CAMILLA CON RESORTE | 1.5 CM X 2.40 mts | Verde Pastel | Unidad de Cuidados Intermedios | 7 |
| 68 | SABANAS CON TIRAS PARA CAMILLAS | 110X215 | Blanco | Consulta Externa | 25 |
| 69 | BATA PARA PACIENTE SIN MANGA | TALLA M | Blanco | Consulta Externa | 20 |
| 70 | BATA PARA PACIENTE SIN MANGA | TALLA L | Blanco | Consulta Externa | 15 |
| 71 | BATA PARA PACIENTE SIN MANGA | TALLA XL | Blanco (Especialista) | Consulta Externa | 15 |
| 72 | CAMPOS DE PIEL | 1 MTS X 1 MTS | Azul y/o verde | Cirugía | 20 |
| 73 | SABANAS DE PIEL | 1,80X1,40 | Azul y/o verde | Cirugía | 10 |
| 74 | BATA QUIRURGICAS | 1,10 DE LARGO.X0,80 DE ANCHO,X,78CMS DE LARGO DE MANGA | Azul y/o verde | Cirugía | 15 |
| 75 | FUNDAS DE MAYO | 0.50 MTS X 0.90 | Azul y/o verde | Cirugía | 5 |
| 76 | ENVOLVEDERA PARA EQUIPO BIOMEDICO | 1.25 MTS X 1.80 MTS | Azul y/o verde | Cirugía | 20 |
| 77 | ENVOLVEDERA PARA EQUIPO BIOMEDICO | 0.80 CM X 0.85 CM | Azul y/o verde | Cirugía | 20 |

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | | | |
|-----|--|-----------------------------------|----------------|----------------------|----|
| 78 | ENVOLVEDERA PARA EQUIPO BIOMEDICO | 0.60 CM X 0.65 CM | Azul y/o verde | Cirugía | 20 |
| 79 | UNIFORME QUIRURGICO DE MAYO COMPLETO | TALLA S | Azul y/o verde | Cirugía | 10 |
| 80 | UNIFORME QUIRURGICO DE MAYO COMPLETO | TALLA M | Azul y/o verde | Cirugía | 10 |
| 81 | UNIFORME QUIRURGICO DE MAYO COMPLETO | TALLA L | Azul y/o verde | Cirugía | 10 |
| 82 | BATA PARA PACIENTE | DE 80 DE ANCHO.X.1.20MTS DE LARGO | Azul y/o verde | Cirugía | 12 |
| 83 | BATA PARA PACIENTE | DE 70 DE ANCHO.X.1 METRO DE LARGO | Azul y/o verde | Cirugía | 12 |
| 84 | SABANA PARA CAMA CON RESORTE EN LAS ESQUINAS | 1.10 CM X 2.15 MTS | Azul y/o verde | Cirugía | 20 |
| 85 | SABANA PARA CAMILLA CON CORDON | 1.80 CM X 1.40 MTS | Azul y/o verde | Cirugía | 20 |
| 86 | UNIFORME DE MAYO COMPLETO | TALLA XL | Azul y/o verde | Cirugía | 12 |
| 87 | SABANA PARA CAMILLA CON TIRAS | 90X140 | Curuba | Ambulancia | 12 |
| 88 | SABANA CON RESORTE PARA LA ENCUBADORA | 103X131 | Curuba | Ambulancia | 5 |
| 89 | COLCHA PARA CAMA | 1.20 X 1.80 MTS | Blanco | Ambulancia | 10 |
| 90 | COBIJA DE LANA PARA CAMA | 120,X1,80 | Blanco | Ambulancia | 6 |
| 91 | SABANA PARA CAMILLA CON RESORTE | 96CMX206 MTS | Café | Fisioterapia | 20 |
| 92 | FUNDA PARA ALMOHADA | 56XCM76CM | Café | Fisioterapia | 30 |
| 93 | ALMOHADA EN ALGODÓN PARA CAMA | GRANDE | NORMAL | Fisioterapia | 15 |
| 94 | TOHALLA DE ALGODÓN | 0,60X1,50 | Blanco | Terapia Fisica | 15 |
| 95 | BATA PARA MEDICO MANGA LARGA | TALLA M | Blanco | Terapia Fisica | 1 |
| 96 | BATA PARA MEDICO MANGA LARGA | TALLA L | Blanco | Terapia Fisica | 1 |
| 97 | BATA PARA MEDICO MANGA LARGA | TALLA XL | Blanco | Terapia Fisica | 1 |
| 98 | TOHALLA DE 50X100 | MEDIANA | Blanco | Terapia Respiratoria | 10 |
| 99 | BATA MANGA LARGA PARA MEDICO | TALLA S | Blanco | Laboratorio Clinico | 2 |
| 100 | BATA MANGA LARGA PARA MEDICO | TALLA M | Blanco | Laboratorio Clinico | 3 |
| 101 | BATA MANGA LARGA PARA MEDICO | TALLA L | Blanco | Laboratorio Clinico | 2 |
| 102 | BAYETILLA BLANCA | METRO | Blanco | Laboratorio Clinico | 10 |
| 103 | BATA PARA PACIENTE | TALLA M | Gris | Rayos X | 5 |
| 104 | BATA PARA PACIENTE | TALLA L | Gris | Rayos X | 5 |



EL HOSPITAL A SU SERVICIO
Código de prestador
95 001 0000101
Nit – 832001966-2

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | | | |
|-----|--------------------|----------|------|---------|---|
| 105 | BATA PARA PACIENTE | TALLA XL | Gris | Rayos X | 5 |
|-----|--------------------|----------|------|---------|---|

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

IVETH ZAMARA GALLEGO GALEANO
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 30 de junio de 2016

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

" El Hospital A Su Servicio "



Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar la COMPRA DE CAMISETAS INSTITUCIONAL TIPO POLO así:

| Item | Detalle | Unidad de medida | Cantidad |
|------|--|------------------|----------|
| 1 | CAMISETA INSTITUCIONAL TIPO POLO ELABORADA EN ALGODÓN DE 220 GRAMOS CON LOGO BORDADO TIPO BOLSILLO | Unidad | 400 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

IVETH ZAMARA GALLEGO GALEANO
 Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 29 de agosto de 2016

Señores
 PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
 San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar la COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCION así:

| Item | Detalle | Unidad de medida | Cantidad |
|------|------------------------------------|------------------|----------|
| 1 | PETO PLASTICO LARGO COLOR ROJO | Unidad | 10 |
| 2 | PETO PLASTICO LARGO COLOR BLANCO | Unidad | 10 |
| 3 | PETO PLASTICO LARGO COLOR AMARILLO | Unidad | 10 |

" El Hospital A Su Servicio "



Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | |
|---|--|--------|----|
| 4 | GUANTE DE NITRILO TALLA M | Unidad | 10 |
| 5 | CARETA TIPO ODONTOLOGICO | Unidad | 40 |
| 6 | DESCANSA PIES | Unidad | 5 |
| 7 | SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA TIPO GERENCIA | Unidad | 2 |
| 8 | MAQUINA CORTA GASA | Unidad | 1 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

IVETH ZAMARA GALLEGO GALEANO
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 30 de junio de 2016

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el MANTENIMIENTO DE EXTINTORES así:

| Item | Detalle | Unidad de medida | Cantidad |
|------|--|------------------|----------|
| 1 | Mantenimiento y recarga de extintor ABC de 05 libras | Unidad | 3 |
| 2 | Mantenimiento y recarga de extintor ABC de 10 libras | Unidad | 9 |
| 3 | Mantenimiento y recarga de extintor ABC de 20 libras | Unidad | 2 |
| 4 | Mantenimiento y recarga de extintor ABC de 30 libras | Unidad | 10 |
| 5 | Recarga y mantenimiento de extintor de agua (H2O) presurizada de 2,5 galones | Unidad | 3 |
| 6 | Recarga extintor Solkaflan de 3700 gramos | Unidad | 2 |
| 7 | Mantenimiento extintor Solkaflan de 3700 gramos | Unidad | 18 |
| 8 | Recarga extintor Solkaflan de 7000 gramos | Unidad | 1 |

" El Hospital A Su Servicio "



Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

IVETH ZAMARA GALLEGO GALEANO
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 29 de agosto de 2016

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el MANTENIMIENTO DE LAVADORAS, SECADORAS y CALENTADORAS así:

| Item | Detalle | Unidad de medida | Cantidad |
|------|---|------------------|----------|
| 1 | Mantenimiento preventivo de dos lavadoras marca SALISTAR que incluye: Configuración y programación, revisión de conectores, válvulas, pulsadores, conectores de tarjetas; Ajuste de conexiones y borneras de contactores y reles; Revisión de relevos y Temporizadores; Limpieza de conectores y tarjetas; Verificación y ajuste de niveles; Revisión y ajuste de sensores; Verificación operativa; Revisión de niveles de lubricante y cambio si es necesario de reductor y suspensiones; Tensión de correas y ajuste de poleas; Ajuste y revisión de válvulas de entradas de agua y drenaje; Revisión y anclaje | Visitas | 1 |
| 2 | Mantenimiento preventivo de secadoras marca MILOR que incluye: Revisión sistema de calefacción; Revisión de conectores, válvulas y pulsadores; Ajuste de conexiones y borneras de contactores y reles; Limpieza de conexiones y tarjetas; Revisión y ajuste de sensores; Verificación operativa; Revisión de niveles de lubricantes y cambio si | Visitas | 1 |

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | |
|-----------|--|---------|-----|
| | es necesario de reductor; Tensión de correas y ajuste de poleas; Ajuste de plataforma de motores; Ajuste y revisión de válvulas de vapor; Revisión y anclaje | | |
| 3 | Mantenimiento preventivo de dos calentadores a gas que incluye: Revisión del sistema de calefacción; Revisión de conectores, Válvulas y Pulsadores; Ajuste de conexiones y borneras de contactores y reles; Limpieza de conectores y tarjetas; Revisión y ajuste de sensores; Verificación operativa y Revisión anclaje. | Visitas | 1 |
| REPUESTOS | | | |
| 1 | Unidad FRL neumática 1/4 para lavadora SALISTAR | Unidad | 2 |
| 2 | Válvulas neumáticas 3/2 para lavadora SALISTAR | Unidad | 2 |
| 3 | Ductos hidráulicos de dos pulgadas X 1 M para lavadora SALISTAR | Unidad | 4 |
| 4 | Válvula selenoide dispensadora para lavadora SALISTAR | Unidad | 2 |
| 5 | Amortiguadores puerta para lavadora SALISTAR | Unidad | 2 |
| 6 | Relevos para lavadora SALISTAR | Unidad | 2 |
| 7 | Ducto neumático 6mm para lavadora SALISTAR | Metro | 100 |
| 8 | Correas para lavadora SALISTAR | Juego | 1 |
| 9 | Válvula FSS para secadora MILNOR | Unidad | 1 |
| 10 | Sensor de temperatura desfogue para secadora MILNOR | Unidad | 1 |
| 11 | Sensor de temperatura FSS para secadora MILNOR | Unidad | 1 |
| 12 | Termostato para secadora MILNOR | Juego | 1 |
| 13 | Correa para secadora MILNOR | Juego | 1 |
| 14 | Manómetro para secadora MILNOR | Unidad | 1 |
| 15 | Ductos para agua de 2,5 pulgadas x 1 metro | Unidad | 4 |
| 16 | Abrazadera en acero de 2,5 pulgadas | Unidad | 8 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

IVETH ZAMARA GALLEGU GALEANO
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera



San José del Guaviare, 19 de octubre de 2015

San José del Guaviare, 30 de junio de 2016

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el LLENADO DE CILINDROS CON OXIGENO MEDICINAL, AIRE MEDICINAL Y NITROGENO así:

| Item | Detalle | Unidad de medida | Cantidad |
|------|-------------------|---------------------|----------|
| 1 | OXIGENO MEDICINAL | Cilindro por 6.5 M3 | 300 |
| 2 | AIRE MEDICINAL | Cilindro por 7 M3 | 93 |
| 3 | NITROGENO | Cilindro de 1.5 M3 | 2 |
| 4 | NITROGENO | Cilindro de 6.5 M3 | 1 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

" El Hospital A Su Servicio "



DUVER DICSON VARGAS ROJAS
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera
San José del Guaviare, 19 de octubre de 2015

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el LLENADO DE CILINDROS CON OXIGENO MEDICINAL, AIRE MEDICINAL Y NITROGENO así:

| Item | Detalle | Unidad de medida | Cantidad |
|------|-------------------|---------------------|----------|
| 1 | OXIGENO MEDICINAL | Cilindro por 6.5 M3 | 300 |
| 2 | AIRE MEDICINAL | Cilindro por 7 M3 | 93 |
| 3 | NITROGENO | Cilindro de 1.5 M3 | 2 |
| 4 | NITROGENO | Cilindro de 6.5 M3 | 1 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

DUVER DICSON VARGAS ROJAS
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 30 de junio de 2016

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
La Ciudad

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO así:

| Ítem | Detalle | Unidad de Medida | Cantidad |
|------|--|------------------|----------|
| 1 | DISCO DURO DE 1 TB | Unidad | 1 |
| 2 | DISCO DURO 1 TB | UNIDAD | 1 |
| 3 | UNIDAD EXTERNA DE DVD | UNIDAD | 1 |
| 4 | MEMORIA RAM DDR2 DE 2 GB | UNIDAD | 1 |
| 5 | MEMORIA RAM DDR2 DE 3 GB | UNIDAD | 1 |
| 6 | FUENTE DE PODER | UNIDAD | 1 |
| 7 | MOUSE CONECTOR USB | UNIDAD | 1 |
| 8 | TECLADO CONECTOR USB | UNIDAD | 1 |
| 9 | MASCARILLA PARA IMPRESORA EPSON FX 890 | UNIDAD | 1 |
| 10 | BUS DE DATOS CABEZA DE IMPRESIÓN PARA IMPRESORA EPSON FX 890 | UNIDAD | 1 |
| 11 | BUS DE DATOS PANEL DE CONTROL PARA IMPRESORA EPSON FX 890 | UNIDAD | 1 |
| 12 | CABLE UTP NIVEL 6 | CAJA | 1 |
| 13 | SWITCH DE 48 PUERTOS 1000MB 10/1000 | UNIDAD | 1 |
| 14 | KEYSTON JACK CAT 6 | UNIDAD | 1 |
| 15 | FACE PLATE SENCILLO PARA KEYSTONE | UNIDAD | 1 |
| 16 | PATCH CORD CAT 6 1MTS | UNIDAD | 1 |
| 17 | PATCH CORD CAT 6 2MTS | UNIDAD | 1 |
| 18 | UNIDAD DE RJ 45 CABLE UPT NIVEL 6E | UNIDAD | 1 |
| 19 | CANAleta 20*12*200 MM CON ADHESIVO DEXSON | UNIDAD | 1 |
| 20 | DEXSON 60*40 MM | CAJA | 1 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

IVETH ZAMARA GALLEGU GALEANO

" El Hospital A Su Servicio "



Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera
Encargada

San José del Guaviare,

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
La Ciudad

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar la COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS así:

| Ítem | Detalle | Cantidad |
|------|------------------------|----------|
| 1 | Tarjeta D 100 | 1 |
| 2 | Tarjeta filamento D220 | 1 |
| 3 | Tarjeta de fuente | 1 |
| 4 | Cable de rotación | 1 |
| 5 | Cable de alta tensión | 1 |
| 6 | Consola de control | 1 |
| 7 | Tanque de alta tensión | 1 |
| 8 | Tube de Rayos X | 1 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

" El Hospital A Su Servicio "



La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

IVETH ZAMARA GALLEGU HERNANDEZ
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera
Encargada
San José del Guaviare, 23 de junio de 2016

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
La Ciudad

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar la COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS así:

| Ítem | Detalle | Cantidad |
|------|------------------------|----------|
| 1 | Tarjeta D 100 | 1 |
| 2 | Tarjeta filamento D220 | 1 |
| 3 | Tarjeta de fuente | 1 |
| 4 | Cable de rotación | 1 |
| 5 | Cable de alta tensión | 1 |
| 6 | Consola de control | 1 |
| 7 | Tanque de alta tensión | 1 |
| 8 | Tubo de Rayos X | 1 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

IVETH ZAMARA GALLEGU HERNANDEZ
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera
Encargada

" El Hospital A Su Servicio "



San José del Guaviare, 27 de junio de 2016

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
La Ciudad

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar la COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS así:

| Ítem | Detalle | Cantidad |
|------|------------------------|----------|
| 1 | Tarjeta D 100 | 1 |
| 2 | Tarjeta filamento D220 | 1 |
| 3 | Tarjeta de fuente | 1 |
| 4 | Cable de rotación | 1 |
| 5 | Cable de alta tensión | 1 |
| 6 | Consola de control | 1 |
| 7 | Tanque de alta tensión | 1 |
| 8 | Tubo de Rayos X | 1 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

IVETH ZAMARA GALLEGO GALEANO
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera
Encargada

San José del Guaviare, 27 de junio de 2016

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
La Ciudad

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar la PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA DE ALMACEN PARA EL PROCESO DE HABILITACION DEL SERVICIO FARMACEUTICO Y EL AREA DE ALMACENAMIENTO ADECUADO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS:

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

IVETH ZAMARA GALLEGU GALEANO
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

" El Hospital A Su Servicio "



San José del Guaviare, 17 de agosto de 2016

Señores
 PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
 La Ciudad

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar la PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA AMBULANCIA IVECO DE PLACA ZOG-593 así:

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD |
|------|--|----------|
| 1 | PASTA FRENO DAILY | 2 |
| 2 | RODAMIENTO CORREA DISTRIBUCION | 2 |
| 3 | TACO CAUCHO | 2 |
| 4 | TACO CAUCHO | 2 |
| 5 | LIJA DE AGUA NUMERO 180 | 1 |
| 6 | LIQUIDO AFLOJADOR PENETRANTE LOCTITE | 1 |
| 7 | SILICONA ULTRAGREY 70ML / 60ML | 2 |
| 8 | TENSOR CORREA | 1 |
| 9 | CORREA DISTRIBUCION | 1 |
| 10 | RETENEDOR TRASERO BLOQUE MOTOR | 1 |
| 11 | RETENEDOR DELANTERO BLOQUE MOTOR | 1 |
| 12 | BUJE SUSPENSION TRASERA | 12 |
| 13 | LIQUIDO FRENO ATE DOT4 SL.6 | 1 |
| 14 | KIT REPARACION PINZA FRENO | 4 |
| 15 | RODAMIENTO RUEDA DELANTERA | 2 |
| 16 | RODAMIENTO EJE TRASERO | 2 |
| 17 | REFRIGERANTE 1 GAL | 1 |
| 18 | MANGUERA TURBOCOMPRESOR | 1 |
| 19 | RADIADOR COMPLETO | 1 |
| 20 | FILTRO ACEITE | 1 |
| 21 | ACEITE MOTOR 15W40 X CUARTO CI-4+ | 8 |
| 22 | ACEITE HIDRAULICO DIRECCION ATF220 1/4 | 2 |

" El Hospital A Su Servicio "



Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | |
|----|--|----|
| 23 | ACEITE CAJA HD 80W90 ¼ | 3 |
| 24 | ACEITE DIFERENCIAL HD85W140 1/4 | 3 |
| 25 | FILTRO AIRE | 1 |
| 26 | LLANTA 205/75R16C G32 CARGO 113/111Q | 4 |
| 27 | TERMINAL DIRECCION CORTA REF 93807320 | 4 |
| 28 | EMBRAGUE | 1 |
| 29 | CONJUNTO BANDA FRENO IZQUIERDO | 1 |
| 30 | PARABRISAS | 1 |
| 31 | GRASA EP2 MOLY X LB | 1 |
| 32 | PERNO EJE RUEDA | 9 |
| 33 | ESPARRAGO HUB RUEDA DELANTERA | 12 |
| 34 | FILTRO COMBUSTIBLE | 1 |
| 35 | ELEMENTO FILTRO COMBUSTIBLE | 1 |
| 36 | FILTRO HIDRAULICO DIRECCION | 1 |
| 37 | TUERCA RUEDA | 10 |
| 38 | TRABAROSCAS FUERZA ALTA LOCTITE 272 10 ML | 1 |
| 39 | MODULO APERTURA PUERTA | 1 |
| 40 | BOMBILLO EXPLORADORA NARVA 48321 H3 60-55W 12V 1 FILAMENTO | 2 |
| 41 | BOMBILLO COCUYO 24V (NARVA) | 1 |
| 42 | SOPORTE COLUMNA DIRECCION | 1 |
| 43 | TERMINAL DIRECCION CORTA REF 42534911 | 2 |
| 44 | FRENO DE ESTACIONAMIENTO COMPLETO | 1 |
| 45 | Desmonte y monte 2 ROTULAS TIRANTES TRANSVERSALES DE DIRECCION | 1 |
| 46 | Desmonte y monte CAMBIO BUJES (CAUCHOS) SOPORTE BARRA ESTABILIZADORA TRAS | 1 |
| 47 | Desmonte y monte CARDAN COMPLETO | 1 |
| 48 | Desmonte y monte CARTER DE ACEITE | 1 |
| 49 | Desmonte y monte MUELLES TRASEROS - AMBOS LADOS | 1 |
| 50 | Desmonte y monte PASTILLAS DE FRENO RUEDAS DELANTERAS (AMBOS LADOS) | 1 |
| 51 | Desmonte y monte RADIADOR Y CORAZA VENTILADOR | 1 |
| 52 | Desmonte y monte RETENEDOR DELANTERO DE MOTOR (MOTOR ELECTRONICO) | 1 |
| 53 | Desmonte y monte RETENEDOR TRASERO DE CIGUEÑAL (MOTOR ELECTRONICO) | 1 |
| 54 | Desmonte y monte RODAMIENTO DE RUEDA DELANTERA (AMBOS LADOS) | 1 |
| 55 | Desmonte y monte RODAMIENTO RUEDA TRASERA (AMBOS LADOS) | 1 |

" El Hospital A Su Servicio "



Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | |
|----|--|---|
| 56 | Desmonte y monte SILENCIADOR CATALICO GASES DE ESCAPE | 1 |
| 57 | Desmonte y monte TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1 |
| 58 | Desmonte y monte ZAPATAS DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO (AMBOS LADOS) | 1 |
| 59 | ELECTRICIDAD: Revisión, diagnóstico y corrección de corto circuito en harnes eléctrico | 1 |
| 60 | Cambio de bujes de suspensión trasera con muelles desmontados | 1 |
| 61 | MECANICA: FRENOS Y CAMBIO DE EMPAQUETADURA | 1 |
| 62 | Desmonte y monte MILLARE (PANEL DE INSTRUMENTOS COMPLETO) | 1 |
| 63 | Desmonte y monte BRAZOS O TERMINALES DE BARRA ESTABILIZADORA | 1 |
| 64 | Desmonte y monte CAMBIO COLUMNA DE DIRECCION | 1 |
| 65 | REPARACION SOLDADURA | 1 |
| 66 | MANTENIMIENTO CAMBIO DE ESPARRAGOS Y CAMBIO DE RUEDAS | 1 |
| 67 | Cambio CORREA ACANALADA | 1 |
| 68 | Cambio JUEGO GUARDAPOLVOS | 1 |
| 69 | ALINEACION Y BALANCEO | 1 |
| 70 | Desmonte y monte VIDRIO PANORAMICO | 1 |
| 71 | REPARACION Y BALANCEO DE CARDANES | 1 |
| 72 | REPARACION DE CERRADURAS | 1 |
| 73 | REPARACION SISTEMA AIRE ACONDICIONADO | 1 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

IVETH ZAMARA GALLEGU GALEANO
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera (E)

San José del Guaviare, 17 de junio de 2016

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
La Ciudad

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar la OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION A TODOS COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA DE ALMACEN PARA EL PROCESO DE HABILITACION DEL SERVICIO FARMACEUTICO Y EL AREA DE ALMACENAMIENTO ADECUADO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS así:

" El Hospital A Su Servicio "



Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|---------------------------------|---|------------------|----------|
| 1 | Encerramiento en tela verde H=2m, postes de 2,5m | ml | 35,06 |
| VESTIER | | | |
| 2 | Demolición manual de la estructura en concreto reforzado, incluye retiro | M3 | 0,58 |
| 3 | Excavación manual de Conglomerado | M3 | 0,26 |
| 4 | Viga de cimentación de 15*25cm, 4 D ½" + flejes de 3/8 a 15cm c/u | ML | 6,78 |
| 5 | Columnetas de confinamiento de 15*20cm, 4D=1/2" + flejes de 3/8 a 15cm c/u | ML | 6,60 |
| 6 | Placa base de concreto 3000 PSI, 12cm | M2 | 5,86 |
| 7 | Vigas aéreas sección 15*20cm, 4D=1/2" y flejes a 15cm c/u | ML | 6,78 |
| 8 | Alistado de piso 4cm | M2 | 5,86 |
| 9 | Piso comercial blanco, negro 33.8x33.8cm – T. | M2 | 5,86 |
| 10 | Enchape pared en cerámica de superficie brillante 25x35 | M2 | 27,00 |
| 11 | Salida sanitaria lavamanos en PVC 2" | UN | 2,00 |
| 12 | Suministro e instalación de tubería PVCs 2" | ML | 14,00 |
| 13 | Punto de agua fría lavamanos | UN | 2,00 |
| 14 | Lavamonos blanco | UN | 2,00 |
| 15 | Suministro e instalación de grifería lavamanos tipo push de mesa | UN | 2,00 |
| 16 | Espejo de 3 mm | M2 | 1,50 |
| 17 | Cubierta en teja española en A.C | M2 | 5,86 |
| CIELO RASO | | | |
| 18 | Desmante de cielo raso liviano incluye retiro de sobrantes | M2 | 136,76 |
| 19 | Cielo raso suspendido en lámina pvc mexicano 10mm, blanco mate | M2 | 181,90 |
| INSTALACIONES ELECTRICAS | | | |
| 20 | Salidas + tomas 110 V en tubo de PVC | UN | 13,00 |
| 21 | Salidas + lámpara panel led 60*60 48w en tubo de pvc | UN | 30,00 |
| 22 | Salidas + tomas de 200 V en tubo de pvc | UN | 5,00 |
| CUBIERTA | | | |
| 23 | Recorrido de techos de A.C., incluye reacomodación de tejas, limpieza, colocación de amarres y/o ganchos y/o lgasol techo y/o mortero | M2 | 13,00 |
| 24 | Demolición de muros en ladrillo prensado E=0.10m | M2 | 18,70 |
| 25 | Muro en ladrillo flexa tipo San José E=25cm | M2 | 40,67 |
| 26 | Pañete liso muros exteriores y culatas mortero 1:3 impermeabilizada | M2 | 3,00 |
| 27 | Demolición de pañetes | M2 | 12,00 |
| 28 | Demolición de enchapes, incluye retiro | M2 | 7,30 |
| 29 | Pañete liso muros interiores y exteriores mortero de 1:4 | M2 | 102,00 |
| 30 | Mesones forrados en porcelana E=7cm, A=65cm con D=1/2" 20 cm en ambos sentidos, concreto de 3000psi | MI | 2,00 |
| DESMONTES | | | |
| 31 | Desmante de ventanas | M2 | 20,60 |
| 32 | Desmante de puertas y marcos | UN | 5,00 |
| 33 | Desmante de rejas | M2 | 20,60 |
| LAVAPLATOS | | | |
| 34 | Lavaplatos en acero inoxidable 1x0.50cm con grifería tipo ganzo | UN | 1,00 |

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| CARPINTERIA EN ALUMINIO | | | |
|--------------------------------|---|----|--------|
| 35 | Puerta en aluminio (0.90x2m) marco en aluminio de 3x1, hoja en aluminio entamborada color natural + vidrio incoloro 4mm, bisagras redondas 5/8x68mm, cerradura de seguridad tipo alcoba con pomo | UN | 2,0 |
| 36 | Puerta en aluminio (1.0x2m) marco en aluminio 3x1, hoja en aluminio entamborada color natural + vidrio incoloro 4mm, bisagras redondas 5/8x68mm, cerradura de seguridad tipo alcoba con pomo o manija | UN | 1,0 |
| 37 | Puerta en aluminio (1.80x2.50m) marco en aluminio 3x1, hoja en aluminio color natural + vidrio incoloro de 4mm, corrediza incluida estructura, cerradura de seguridad tipo alcoba con pomo o manija | UN | 1,0 |
| 38 | Portón en vidrio templado de 10 mm de espesor dimensiones 1.50mts x 2.20mts, herrajes de anclaje y manijas en aluminio | UN | 1,0 |
| 39 | Porton en vidrio templado de 10mm de spesor dimensiones 1.60mts x 2.20mts, herrajes de anclaje y manija en acero corrediza | UN | 1,0 |
| 40 | División en aluminio y vidrio, perfil 11/2" x 11/2", proyectante con pisa vidrio curvo, color blanco mate | M2 | 35,25 |
| 41 | Puerta en aluminio (0,70x2,5m) marco en aluminio 3x1, hoja en aluminio entamborada color natural + vidrio incoloro de 4mm, bisagras redondas 5/8x68mm, cerradura de seguridad tipo alcoba con pomo o manija | UN | 1,0 |
| 42 | Puerta en aluminio (0,90x2,50m) marco en aluminio de 3x1, hoja en aluminio entamborada color natural + vidrio incoloro de 4mm, bisagras redondas 5/8x68mm, cerradura de seguridad tipo alcoba con pomo o manija | UN | 1,0 |
| 43 | Puerta en aluminio (0.80x2,10m) marco en aluminio 3x1, hoja en aluminio entamborada color natural + vidrio incoloro de 4mm, bisagras redondas 5/8x68mm, cerradura de seguridad tipo alcoba con pomo o manija | UN | 1,0 |
| ESTRUCTURA METALICA | | | |
| 44 | Escalera metálica, lámina alfajor doblada en Z, 280mm huella, altura pestaña de 30mm y gualderas en (u) 200mm, inc baranda, anticorrosivo e instalación | UN | 1,0 |
| 45 | Mezine en estructura metálica tubo rectangular de 4mm, incluido piso en concreto y porcelanato, perfil estructural principal rectangular de 4mm, viga de amarre tubo rectangular de 4mm área =40M2 incluido limpieza manual e imprimación anticorrosiva alquidica, incluido instalación | UN | 1,0 |
| CARPINTERIA METALICA | | | |
| 46 | Suministro e instalación de lockers, estructura metálica calibre 24, pintura electroestática (1,80x30x92) para 9 personas | UN | 1,0 |
| MANTENIMIENTO DE PISOS | | | |
| 47 | Pulida de piso en baldosín de granito | M2 | 131,20 |
| PINTURA | | | |
| 48 | Viniltex sobre muros a 3 manos | M2 | 36,00 |
| 49 | Demarcación total de la cancha | ML | 50,00 |
| 50 | Pintura Epoxica, sobre 3 muros | M2 | 378,60 |
| 51 | Suministro e instalación de aire acondicionado de 12000 BTU a 220V VR122n, gas refrigerante R410 anticorrosivo | UN | 1,0 |

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | |
|----|--|----|-----|
| 52 | Suministro e instalación de aire acondicionado de 18000 BTU a 220V MGI18CDB, gas refrigerante R410 anticorrosivo | UN | 3,0 |
| 53 | Suministro e instalación de aire acondicionado de 24000 BTU 220V cs-s24rkv, gas refrigerante R410, anticorrosivo | UN | 1,0 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

IVETH ZAMARA GALLEGO GALEANO
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera (E)
Encargada

San José del Guaviare, 09 de junio de 2016

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
La Ciudad

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA CUBIERTA Y CANALES DE AGUAS LLUVIAS EN EL AREA DE URGENCIAS Y CIRUGIA así:

| ITEM | DESCRIPCION | Unidad de medida | Cantidad |
|------|--|------------------|----------|
| 1 | Desmante y retiro cubierta (teja A-C) y estructura (incluye retiro) | M2 | 20,87 |
| 2 | Cubierta en abesto de cemento perfil No. 7 | M2 | 20,87 |
| 3 | Recorrido de techos de A.C, incluye reacomodación de tejas, limpieza, lavado y alistado con colocación de amarres y/o ganchos de techo y/o mortero | M2 | 1070,9 |
| 4 | Alistado impermeabilizado piso 4cm | M2 | 35,70 |
| 5 | Recorrido de canales, incluye reacomodación, colocación de soportes. Soldadura y limpieza | ML | 88,14 |
| 6 | Anticorrosivo sobre lámina lineal | ML | 88,14 |
| 7 | Pintura vinilo tipo coraza cara superior teja | M2 | 1070,9 |
| 8 | Alfajía en concreto de 3000psi, A=22cm, E=7cm, 2D=1/2" y flejes D=3/8 | ML | 12 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

" El Hospital A Su Servicio "



La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

IVETH ZAMARA GALLEGO HERNANDEZ
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera
Encargada
San José del Guaviare, 31 de mayo de 2016

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
La Ciudad

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar la COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO Y UPS así:

| ITEM | DESCRIPCION | Unidad de medida | Cantidad |
|------|--|------------------|----------|
| 1 | COMPUTADOR PC 3020 SFF, INTEL CORE I3 4130, DISCO DURO 500GB, DDR 8GB, DVD RW, MONITOR" LED, WINDOWS 7PRO/WINDOWS 8 PRO (garantía de 12 meses) | Unidad | 35 |
| 2 | UPS CDP R-UPR 1008 1000VA, /500 W UPS ENTRADA GAMA DE LINEA INTERACTIVA DE ANCHO, TRIPLES SOBRE PROTECCION DE LA CARGA, SUPRESOR DE PICOS Y FILTRACION DE RUIDO 8 TOMAS (Garantía de 2 años) | Unidad | 40 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

YANIRA DEL PILAR SIERRA SALGADO
 Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera
 Encargada

San José del Guaviare, 01 de junio de 2016

Señores
 PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
 La Ciudad

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el MANTENIMIENTO A TODO COSTO (Incluye repuestos y mano de obra) CON AFINACION Y CALIBRACIÓN DEL MOTOR DE LA PLANTA PERKINS DE 500 KWA así:

| ITEM | DESCRIPCION | Unidad de medida | Cantidad |
|------|--|------------------|----------|
| 1 | FILTRO DE ACEITE 2200/2300 | Unidad | 1 |
| 2 | FILTRO DEL COMBUSTIBLE PRIMARIO | Unidad | 2 |
| 3 | CORREA DEL VENTILADOR 2000/2300 | Unidad | 2 |
| 4 | CORREA DEL ALTERNADOR 2000/2300/2500 | Unidad | 2 |
| 5 | AGUA REFRIGERANTE | GALON | 12 |
| 6 | PERA DE PRESION DE ACEITE | Unidad | 1 |
| 7 | MEDIDOR DEL COMBUSTIBLE | Unidad | 1 |
| 8 | MANTENIMIENTO DE LA CABINA | Unidad | 1 |
| 9 | MANTENIMIENTO DEL TABLERO ELECTRÓNICO DEL CONTROL DE LA PLANTA | Unidad | 1 |
| 10 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ALTERNADOR | Unidad | 1 |
| 11 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ARRANQUE | Unidad | 1 |
| 12 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL RADIADOR | Unidad | 1 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

YANIRA DEL PILAR SIERRA SALGADO

" El Hospital A Su Servicio "



Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera
 Encargada

San José del Guaviare, 07 de abril de 2016

Señores
 PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
 La Ciudad

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar la CONSULTORIA PARA REALIZAR LA EVALUACION DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD FRENTE A LAS DEMANDA PRESENTE EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE II NIVEL, PARA DETERMINAR Y PROYECTAR LA CAPACIDAD INSTALADA DE LOS SERVICIOS HABILITADOS Y REORDENAMIENTO ARQUITECTONICO DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE así:

| DETALLE | Unidad de medida | Cantidad |
|--|------------------|----------|
| <p>Valor evaluación y formulación de la oferta de Servicios de Salud respecto de la demanda presente en el área de influencia para determinar y proyectar la capacidad instalada requerida en los servicios habilitados, incluye verificación, filtro y selección de la información entregada.</p> <p>ENTREGABLES: La consultoría deberá una vez la ESE Hospital San José del Guaviare, entregue la información requerida y solicitada por el consultor, socializar con el personal administrativo de planeación de la ESE Hospital, la información obtenida por el consultor, verificado este proceso, de manera parcial entregar la información necesaria para la proyección y diseño del programa médico arquitectónico y al final un informe que contenga la consolidación de esta información</p> | Global | 1 |
| <p>Localización y replanteo de las áreas a verificar que las medidas, alturas, cotas, vanos y espacios coincidan con los planos arquitectónicos.</p> <p>ENTREGABLES: El consultor deberá entregar de manera parcial un plano arquitectónico en planta con alzados, cortes en ambas direcciones; que evidencie las medidas de muros, ventanas, vanos depuestas, altura de puertas, altura de ventanas, altura de muros, escalones, pasillos, cubierta, canales, nombre de los servicios que se prestan actualmente en cada espacio y área, para de esta manera se dé inicio con el diseño del</p> | M2 | 5.500 |

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | |
|--|-----------|--------------|
| <p>programa médico arquitectónico y su proyección, teniendo en cuenta que al momento de determinar los nuevos espacios funcionales se tenga en cuenta hacer la cantidad menor de demoliciones de la estructura actual.</p> | | |
| <p>Reordenamiento arquitectónico físico y funcional de las áreas de los servicios habilitados, incluye programa médico arquitectónico, presupuesto de obra, con especificaciones de habilitación hospitalaria de acuerdo con la normatividad legal vigente.</p> <p>ENTREGABLES: El consultor deberá socializar con el persona científico, administrativo y de planeación, así mismo entregar toda la información tabulada de tal manera que la ESE Hospital San José del Guaviare evidencie el funcionamiento asistencial versus el deber ser del mismo frente a los usuarios de cada servicio habilitado y la normatividad actual.</p> <p>Después de realizado dicho procedimiento, se deberá socializar el programa médico arquitectónico en donde se explique a la comunidad científica y administrativa de la ESE Hospital San José del Guaviare, el alcance que de acuerdo con la normatividad se debería tener para una adecuada prestación de servicios de salud que la ESE Hospital San José del Guaviare tiene habilitados.</p> <p>Terminado dicho procedimiento, el consultor deberá convocar para socialización ante la comunidad científica y administrativa de la ESE, el reordenamiento funcional arquitectónico de los espacios físicos teniendo en cuenta el programa médico arquitectónico, y la distribución física actual a fin de lograr consenso entre la ESE Hospital San José del Guaviare y de tal manera que la nueva distribución arquitectónica corresponda a la actualización en cuanto a las exigencias del gobierno nacional ha emitido y que a la fecha no se han podido aplicar estrictamente.</p> <p>Este reordenamiento deberá tener el visto bueno y aprobación dela ESE Hospital San José del Guaviare, una vez aprobado, este deberá ser enviado al Ministerio de Salud para su viabilidad técnica.</p> | <p>M2</p> | <p>5.500</p> |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

YANIRA DEL PILAR SIERRA SALGADO
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera
Encargada

San José del Guaviare, 30 de marzo de 2016



Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
La Ciudad

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar la compra de un compresor para el área de lavandería con las siguientes especificaciones:

Capacidad: 80 galones y 185 Psi
Potencia del motor: 5 Hp de doble cabezote y lubricado por aceite
Poleas de transmisión
Válvula de drenaje automático en el tanque para desalojo de condensados

FICHA TECNICA

| Desplazamiento | Presión | Revoluciones | Potencia | Polos |
|----------------|---------|--------------|----------|-------|
| CFM | PSI | RPM | HP | |
| 33.00 | 175 | 3.600 | 7.5 | 2 |

| Pistones | Etapas | Volumen | Voltaje | Salidas |
|----------|--------|---------|---------|---------|
| No. | No. | GL | V | No. |
| 2 | 2 | 90 | 220/440 | 2 |

- ✓ Tanque de 90 galones 175 PSIG
- ✓ Ruedas macizas en caucho para mayor movilidad y estabilidad
- ✓ Cabezote desplazamiento de 33 CFM efectivos 2 pistones en línea
- ✓ Motor de WEG 7.5 HP 220/440V
- ✓ Protector de poleas
- ✓ Válvula de seguridad
- ✓ Manómetro en glicerina
- ✓ Válvulas de salida
- ✓ Válvula para cambio de aceite
- ✓ Válvula de desagüe
- ✓ Válvula de retención industrial interna de 1x3/4 y demás sistemas de seguridad industrial incorporados

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en si misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

YANIRA DEL PILAR SIERRA SALGADO
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera
Encargada

San José del Guaviare, 31 de marzo de 2016

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
La Ciudad

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar la COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS así.

| ITEM | AREA | | IMPRESORA | OBSERVACION |
|------|------|--|-----------|-------------|
|------|------|--|-----------|-------------|

" El Hospital A Su Servicio "



Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en si misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

YANIRA DEL PILAR SIERRA SALGADO
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera
Encargada

San José del Guaviare, 23 de enero de 2017

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
La Ciudad

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

" El Hospital A Su Servicio "



La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el SERVICIO DE INACTIVACIÓN DEL QUIMICO REVELADOR Y FIJADOR QUE GENERA LA MÁQUINA REVELADORA DEL ÁREA DE RAYOS X.

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

FELIX OCTAVIO CANO GARCIA
 Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 23 de diciembre de 2015

Señores
 PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
 San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar la compra de MATERIAL PUBLICITARIO Y SEÑALIZACION en las siguientes especificaciones:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | MEDIDAS | CANTIDAD |
|------|---|-----------------|----------|
| 1 | FOLLETOS EN PAPEL PROPALCOTE DE 150 GR, 2 CUERPOS 6 CARAS FULL COLOR IMPRESIÓN EN TITNAS 4 X 4. | 33.33 X21.59 CM | 2.000 |
| 2 | FOLLETOS EN PAPEL PROPALCOTE DE 150 GR, 2 CUERPOS 6 CARAS FULL COLOR IMPRESIÓN EN TITNAS 4 X 4. | 27.94X21.59 CM | 3.000 |
| 3 | FOLLETOS EN PAPEL PROPALCOTE DE 150 GR, 2 CUERPOS 6 CARAS FULL COLOR IMPRESIÓN EN TITNAS 4 X 4. | 27.94X21.59 CM | 3.000 |
| 4 | AFICHE TIPO POSTER "RUTAS DE ATENCIÓN" EN LAMINA ACRILICA FULL COLOR. | 25.5X35.5 CM | 9 |

" El Hospital A Su Servicio "



Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | |
|----|--|---------------|-----|
| 5 | LIBRO DE 10 HOJAS, IMPRESO A DOS TINTAS, HOJAS INTERNAS EN PAPEL BOND DE 90 GR, PASTA EN PAPEL PROPALCOTE DE 300 GR PLATIFICADO. | CARTA | 10 |
| 6 | CARTILLAS "TEMA INDICADORES" IMPRESO A 2 TINTAS, 20 HOJAS INTERNAS EN PAPER BOND DE 75 GR Y PASTA EN PAPEL PROPALCOTE DE 300 GR. | MEDIA CARTA | 400 |
| 7 | PENDONES EN BANNER 13 ONZAS IMPRESO EN ALTA RESOLUCION. | 1X1.5 MT | 10 |
| 8 | VOLANTE A TRES TINTAS, IMPRESO EN PAPEL PROPALCOTE 150 GR | 24 X 13 CMS | 500 |
| 9 | CARTELERA EN LAMINA ACRILICA (MATERIAL LAVABLE CON HIPOCLORITO) CON LOGO Y SLOGAN DEL HOSPITAL. | 120 X 70 CM | 11 |
| 10 | SEÑALIZACION EN ACRILICO RIESGO BIOLÓGICO A 2 TINTAS CON LOGO Y SLOGAN HOSPITAL, PELÍCULA DE PROTECCIÓN LAVADO | 30 X 40 CM | 18 |
| 11 | LAMINA EN ACRILICO "RUTAS EVACUACIÓN" FLUORESCENTE A 2 TINTAS, PELÍCULA DE PROTECCIÓN LAVADO | 25 X 35 CM | 40 |
| 12 | LAMINA EN ACRILICO "RUTAS EVACUACIÓN" FLUORESCENTE A 2 TINTAS, PELÍCULA DE PROTECCIÓN LAVADO. | 25 X 35 CM | 35 |
| 13 | SEÑALIZACION EN ACRILICO "SALIDAS DE EMERGENCIA" FLUORESCENTE. | 25 X 25 CM | 20 |
| 14 | TABLEROS EN ACRÍLICO "AISLAMIENTO DE CONTACTO". | 30 X 20 CM | 10 |
| 15 | TABLEROS EN ACRÍLICO DE AISLAMIENTO POR GOTAS | 30 X 20 CM | 20 |
| 16 | TABLEROS EN ACRÍLICO POR AISLAMIENTO AEREO | 30 X 20 CM | 20 |
| 17 | TABLEROS EN ACRÍLICO PARA AISLAMIENTO PROTECTOR | 30 X 20 CM | 10 |
| 18 | LAMINA EN ACRILICO "INFORMACIÓN DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL" CON PELÍCULA DE PROTECCIÓN. | 30 X 25 CM | 8 |
| 19 | LAMINA EN ACRILICO "INFORMACIÓN DE ALMACENAMIENTO CENTRAL". | 35 X 40 CM | 2 |
| 20 | LAMINA EN ACRILICO "RUTAS SANITARIAS DE RESIDUOS" CON PELICULA DE PROTECCIÓN A 2 TINTAS CON LOGO Y SLOGAN DEL HOSPITAL | 40 X 45 CM | 20 |
| 21 | BOTONES PROMOCIONALES FULL COLOR | 5,5 DIAMETRO | 30 |
| 22 | LIBROS A 2 TINTAS MONOCROMAS PORTADA PROPALCOTE 150 GR Y CONTENIDO BON DE 90 GR | 14 X 22 CM | 250 |
| 23 | GUIAS DE UBICACIÓN (MAPA) 4 x 4 TINTAS EN ACRÍLICO CON PELÍCULA DE LAVADO | 90 X 60 CM | 6 |
| 24 | GUIAS DE SEÑALIZACIÓN EN ACRÍLICO A 4 TINTAS | 1 M X 70 CM | 15 |
| 25 | AVISOS LUMINOSOS EN PANAFLEX EN IMPRESIÓN DIGITAL FULL COLOR CON ESTRUCTURA METALICA, PROTECION EN LAMINA CON LUMINARIAS FLUORESCENTES, CONEXIÓN A 10 V. | 4 X 1 MT | 3 |
| 26 | SEÑALIZACIÓN EN ACRÍLICO A 2 TINTAS CON LOGO Y SLOGAN HOSPITAL CON PELÍCULA DE PROTECCIÓN LAVADO HIPOCLORITO | 30 CM X 15 CM | 543 |
| 27 | TABLERO PARA IDENTIFICACION DE PACIENTE EN ACRILICO A 2 TINTAS CON LOGO Y SLOGAN DEL HOSPITAL, PELICULA DE PROTECCION LAVADO CON | 45CM X 25 CM | 65 |

" El Hospital A Su Servicio "



Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | |
|----|---|-------|----|
| | HIPOCLORITO, SUPERFICIE PARA ESCRIBIR CON MARCADOR BORRABLE | | |
| 28 | SEÑALIZACIÓN EN ACRILICO EN DOBLE ACRILICO CRISTAL CON PELICULA DE PROTECCION LAVADO CON HIPOCLORITO, DE 3 MM, PARA DOCUMENTO TAMAÑO CARTA. | CARTA | 55 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en si misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

DUVER DICSON VARGAS ROJAS
 Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 04 de enero de 2016

Señores
 PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
 San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar la compra de ELEMENTOS DE PROTECCION en las siguientes especificaciones:

| Descripción | Unidad de Medida | Cantidad |
|---------------------------|------------------|----------|
| PETO PLASTICO | Unidad | 80 |
| GUANTE DE NITRILO | PAR | 20 |
| CARETES TIPO ODONTOLOGICO | UNIDAD | 55 |
| MONOGAFA | UNIDAD | 50 |

" El Hospital A Su Servicio "





EL HOSPITAL A SU SERVICIO
Código de prestador
95 001 0000101
Nit – 832001966-2

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en si misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

DUVER DICSON VARGAS ROJAS
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 18 de agosto de 2017

" El Hospital A Su Servicio "



Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar COMPRA DE LA SEGUNTA DOTACIÓN DE VESTIDO Y CALZADO DE TRABAJO VIGENCIA 2017 PARA EL PERSONAL DE PLANTA QUE DEVENGA UNA ASIGNACIÓN BÁSICA MENSUAL INFERIOR A DOS VECES EL SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE en las siguientes especificaciones:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | TALLAS | CANTIDAD |
|------|---|--------|----------|
| 1 | PANTALÓN PARA CABALLERO EN DRIL | 30 | 2 |
| | | 32 | 1 |
| | | 34 | 9 |
| | | 36 | 1 |
| 2 | CAMISA PARA CABALLERO MANGA CORTA EN ALGODÓN | M | 7 |
| | | L | 4 |
| | | XL | 1 |
| | | XXL | 1 |
| 3 | ZAPATO PARA CABALLERO EN CUERO | 39 | 2 |
| | | 40 | 8 |
| | | 41 | 3 |
| 4 | PANTALÓN PARA DAMA EN ALGODÓN COLOR PALO DE ROSA | 8 | 2 |
| | | 10 | 8 |
| | | 12 | 4 |
| 5 | BLUSA MANGA CORTA EL ALGODÓN PARA DAMA BLANCO HUESO | L | 4 |
| | | M | 10 |
| 6 | CALZADO PARA DAMA CERRADO EN CUERO | 36 | 4 |
| | | 37 | 10 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en si misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

HEMBER ESTEBAN BOHORQUEZ LASSO
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 12 de noviembre de 2015

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar la compra de ROPERIA en las siguientes especificaciones:

| ITEM | DETALLE | PRESENTACIÓN | SERVICIO | COLOR | CANTIDA D |
|------|--|---------------------|--------------------------|--------|--------------|
| 1 | SABANA PARA CAMA CON RESORTE EN LAS ESQUINAS | 1.40CM X 2.40 MTS | URGENCIAS | BLANCO | 50 |
| 2 | SABANA PARA CAMA CON RESORTE EN LAS ESQUINAS | 140 CM X 2.40 MTS | URGENCIAS | BLANCO | 20 |
| 3 | BATA PSIQUIATRICA ELABORADA EN DRIL | UNICA | URGENCIAS | BLANCO | 5 |
| 4 | COBIJA | 1.20 X 1.80 MTS | URGENCIAS | BLANCO | 50 |
| 5 | SABANA PARA CAMA CON RESORTE EN LAS ESQUINAS | 1.560 CM X 2.50 MTS | HOSPITALIZACION | BLANCO | 80 |
| 6 | COBIJA | 1.20 X 1.80 MTS | HOSPITALIZACION | BLANCO | 80 |
| 7 | FUNDAS PARA CAMA | 56 CM 76 CM | HOSPITALIZACION | BLANCO | 30 |
| 8 | BATA PARA PACIENTE | TALLA L | HOSPITALIZACION | BLANCO | 20 |
| 9 | BATA PARA PACIENTE | TALLA M | HOSPITALIZACION | BLANCO | 20 |
| 10 | SOBRESABANA PARA CAMA | 1.60 CM X 2.60 CM | HOSPITALIZACION | BLANCO | 90 |
| 11 | TOLDILLO | COPA | HOSPITALIZACION | BLANCO | 40 |
| 12 | SABANA CON RESORTE EN LAS ESQUINAS | 1.40 CM X 2.40 MTS | PEDIATRIA | BLANCO | 10 |
| 13 | SABANA PARA CUNA CON CORDONES | 160 CM X 1 MTS | PEDIATRIA | BLANCO | 40 |
| 14 | COBIJA CUNA NEONATO | 50 CM X 50 CM | PEDIATRIA | BLANCO | 40 |
| 15 | SABANA CUNA NEONATO CON RESORTE Y CORDON | 80 CM X 60 CM | PEDIATRIA | BLANCO | 30 |
| 16 | BATA PARA PACIENTE | TALLA 6, 8, 10, 12 | PEDIATRIA | BLANCO | 10 |
| 17 | BATA PARA ACOMPAÑANTE | TALLA UNICA ADULTO | PEDIATRIA | BLANCO | 10 |
| 18 | SABANA PARA CAMA CON RESORTE EN LAS ESQUINA | 1.40 CM X 2.40 MTS | UNIDAD MATERNO INFANTIL | BLANCO | 30 |
| 19 | SABANA PARA CAMA CON RESORTE EN LAS ESQUINAS | 1.40 CM X 2.40 MTS | UNIDAD MATERNO IINFANTIL | BLANCO | 30 |

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | | | |
|----|--|--------------------|--------------------------------|--------|----|
| 20 | COBIJA PARA CAMA | 1.20 X 1.80 MTS | UNIDAD MATERNO INFANTIL | BLANCO | 50 |
| 21 | BATA MANGA SIZA PARA MATERNA | TALLA M | UNIDAD MATERNO INFANTIL | BLANCO | 10 |
| 22 | BATA MANGA SIZA PARA MATERNA | TALLA L | UNIDAD MATERNO INFANTIL | BLANCO | 10 |
| 23 | BATA MANGA SIZA PARA MATERNA | TALLA XL | UNIDAD MATERNO INFANTIL | BLANCO | 10 |
| 24 | UNIFORME PARA PERSONAL | TALLA S | UNIDAD MATERNO INFANTIL | BLANCO | 5 |
| 25 | UNIFORME PARA PERSONAL | TALLA M | UNIDAD MATERNO INFANTIL | BLANCO | 5 |
| 26 | UNIFORME PARA PERSONAL | TALLA L | UNIDAD MATERNO INFANTIL | BLANCO | 5 |
| 27 | UNIFORME PARA PERSONAL | TALLA XL | UNIDAD MATERNO INFANTIL | BLANCO | 2 |
| 28 | SABANA PARA CAMA CON RESORTE EN LAS ESQUINAS | 1.40 CM X 2.40 MTS | UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS | BLANCO | 20 |
| 29 | COBIJA PARA CAMA | 1.20 X 1.80 MTS | UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS | BLANCO | 10 |
| 30 | BATA PARA PACIENTE | TALLA M | UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS | BLANCO | 10 |
| 31 | BATA PARA PACIENTE | TALLA L | UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS | BLANCO | 10 |
| 32 | BATA PARA PACIENTE | TALLA XL | UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS | BLANCO | 10 |
| 33 | BATA PARA PACIENTE | TALLA M | CONSULTA EXTERNA | BLANCO | 10 |
| 34 | BATA PARA PACIENTE | TALLA L | CONSULTA EXTERNA | BLANCO | 10 |
| 35 | BATA PARA PACIENTE | TALLA S | CONSULTA EXTERNA | BLANCO | 10 |
| 36 | SABANA PARA CAMILLA CON CORDON | 1.40 CM X 2.40 MTS | CONSULTA EXTERNA | BLANCO | 30 |
| 37 | SABANA PARA CAMA CON RESORTE EN LAS ESQUINAS | 1.40 CM X 2.40 MTS | CIRUGIA | BLANCO | 50 |
| 38 | SABANA PARA CAMILLA CON CORDON | 1.80 CM X 1.40 MTS | CIRUGIA | BLANCO | 10 |
| 39 | CAMPOS DE PIEL | 1 MTS X 1 MTS | CIRUGIA | BLANCO | 40 |



Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | | | |
|----|--|---------------------|----------------|---------------|----|
| 40 | BATA CON MANGA LARGA COLTESANA PARA CIRUJANO PUÑO BLANCO | TALLA L | CIRUGIA | VERDE MANZANA | 15 |
| 41 | UNIFORME QUIRURGICO | TALLA S | CIRUGIA | VERDE MANZANA | 20 |
| 42 | UNIFORME QUIRURGICO | TALLA L | CIRUGIA | VERDE MANZANA | 40 |
| 43 | UNIFORME QUIRURGICO | TALLA M | CIRUGIA | VERDE MANZANA | 40 |
| 44 | ENVOLVEDERA EQUIPO | 0.60 CM X 6.65 CM | CIRUGIA | VERDE MANZANA | 30 |
| 45 | ENVOLVEDERA EQUIPO | 1.25 MTS X 1.80 MTS | CIRUGIA | VERDE MANZANA | 40 |
| 46 | ENVOLVEDERA EQUIPO | 0.80 CM X 0.85 CM | CIRUGIA | VERDE MANZANA | 40 |
| 47 | FUNDAS DE MAYO | 0.50 MTS X 0.90 | CIRUGIA | VERDE MANZANA | 10 |
| 48 | BATA PARA PACIENTE | TALLA M | CIRUGIA | VERDE MANZANA | 25 |
| 49 | BATA PARA PACIENTE | TALLA L | CIRUGIA | VERDE MANZANA | 25 |
| 50 | SABANA CAMILLA (AMBULANCIA) | 4.40 CM X 2.40 MTS | AMBULANCIA | BLANCO | 10 |
| 51 | TOHALLA | PEQUEÑA | TERAPIA FISICA | BLANCO | 10 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en si misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

DUVER DICSON VARGAS ROJAS
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 09 de noviembre de noviembre de 2015

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar la instalación, adecuación y configuración del Servidor de Datos Power Edge así:

| ITEM | DESCRIPCION | Cantidad |
|------|---|----------|
| 1 | <p>DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACION DE DIRECTORIO ACTIVO así:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instalación y configuración del sistema base 2. Instalación y configuración de IIS-Internet información server 3. Diseño, instalación y configuración del directorio activo 4. Unir servidores de datos al dominio (SQL SERVER) 5. Unir estaciones cliente al dominio 6. Generación y configuración de políticas de grupo para garantizar exclusiones de puertos USB, accesos entre otros 7. Configuración DARI / Espacio en el disco (El diseño del espejo se implementará según la capacidad y condiciones físicas del hardware. 8. Definición y configuración del storage según necesidades del sistema operativo, de base de datos y sistema de archivos 9. Instalación y configuración del repositorio de datos 10. Escenarios de virtualización y optimización del recurso hardware 11. Unir equipos de la institución al dominio 12. Exclusiones de hardware / USB, según necesidades | 1 |

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | |
|--|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none">13. Instalación y configuración servicios ISS/Servidor WEB, que soporte la compatibilidad del software anterior con el fin de realizar consultas en datos que no serán migrados al nuevo sistema14. Mover plataforma actual (Equipos servidores a la nueva arquitectura y dejar los actuales como de respaldo y configurados para soporte de la arquitectura actual15. Puesta en producción y verificación de la solicitud | |
|--|--|--|

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en si misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

DUVER DICSON VARGAS ROJAS
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera



San José del Guaviare, 23 de junio de 2015

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION Y DEPURACION DE ACTIVOS DE LA E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE con las siguientes actividades:

1. Elaborar listados alfanuméricos de los activos dados de baja, superiores e inferiores a 10 s.m.m.l.v.
2. Elaborar tabla de valores por activos y total para venta y posterior remate.
3. Calcular a los activos, fuera de uso para remate el valor de salvamento.
4. Ubicar los activos en el lugar que le asigne el Hospital.
5. Presentar listado de valores de equipos según área de servicio.
6. Elaborar formatos, actas, que se requieran, como soporte de los actos administrativos.
7. Cumplir con la normatividad de convivencia según el "Manual de Calidad", "Ciclo Deming" y el organigrama de Planeación estratégica. Peter Drucker.
8. Participar en las convocatorias de Comité de Activos.
9. Apoyar la elaboración de justificaciones para dar de baja equipos.
10. Elaborar listados donde informa la razón por la que fueron dados de baja los activos.
11. Verificar las placas actuales de los activos.
12. Suministrar soportes con fundamento en la Planeación Estratégica, utilizando herramientas matriciales.
13. Elaborar listados de elementos dados de baja por dependencias, responsables, placas, grupos, clases, rematados no rematados.
14. Presentar un informe de gestión que contenga la localización, las tablas y/o cuadros de inventarios de los activos dados de baja, su valor de salvamento y los activos que quedan en servicio.
15. Presentar un informe de los activos vendidos y los que quedan pendientes de vender y/o rematar, estos últimos indicando su valor individual y el lugar donde se encuentran al interior del Hospital.

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en si misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

" El Hospital A Su Servicio "



Atentamente,

DUVER DICSON VARGAS ROJAS
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 25 de junio de 2015

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIDA Y SOPORTE VITAL así:

| Ítem | Descripción | Cantidad | Unidad |
|------|---|----------|--------|
| 1 | <p>VENTILADOR PARA SOPORTE VENTILATORIO ADULTO-PEDIÁTRICO Intermedio LPO, CO2, PC-AC, MMV compuesto por:</p> <p>sistema NEMA 5-15P/Grado Hospital NEMA 5-15R/Grado Hospital ANSI/CGA C-4</p> <p>Válvula respiratoria</p> <p>Interfaces Sin tubos CS</p> <p>Control equipo base Opción Auto Flow Option BIPAP Opción NIV</p> <p>Sin opción "aviso a enfermera" Opción LPO Opción CO2 con sensor Opción PC-APRV Opción PC-AC Opción VC-MMV Opción Monitoring Plus Opción Juego Maniobra especial Sin opción PediatricPlus Accesorios funciones neces</p> | 1 | 1 |

" El Hospital A Su Servicio "



Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| | <p>Sensor Spirolog, 5 unidades</p> <p>Hardware para equipo base Carro Sin juego extensión de baterías Brazo articulado fijación rápida</p> <p>Humidificador gas res Sin humidificador</p> <p>Accesorios adicionales Pulmón auto prueba, blanco</p> | | | |
| 2 | <p>VENTILADOR PARA EL SOPORTE VENTILATORIO PEDIÁTRICO-NEONATAL. MEDIO: HFO, Tend, VG, ATC, VNI Acce dese compuesto por:</p> <p>Workstation Neonatal Care NEMA 5-15P/Grado Hospital ANSI/CGA C-4 Sin unidad de alimentación Sin TSU Humidificador F&P Sin tubos CS</p> <p>Aplicación Compensación automática tubo ATC Ventilación por volumen Tendencias Ventilación no invasiva NIV</p> <p>Equipamento Holder Carro de transporte Cable del sistema 0.7m</p> <p>Armazón Marco Sop. Riel DIN c/seguro</p> <p>Tubos Respiración Con accesorios Desechable Sens. De temp./flujo (0-1 VentStar heated (N) 10pcs Hose heater adapter f. single F&P sensor de temperature/flujo (0-1)</p> | 1 | 1 | |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en si misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

" El Hospital A Su Servicio "



DUVER DICSON VARGAS ROJAS
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 24 de junio de 2016

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar la LOGISTICA PARA LA CELEBRACION DE LAS DECIMAS JUSTAS OCUPACIONALES EN LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE así:

| Item | Descripción | Cantidad |
|------|--|----------|
| 1 | ALMUERZO TIPO BUFET (Entregar en el sitio del evento) | 140 |
| 2 | REFRIGERIO | 700 |

" El Hospital A Su Servicio "



Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | |
|---|--|-----|
| | (Entregar en el sitio del evento) | |
| 3 | HIDRATACION Agua en bolsa por 20ml (Entregar en el sitio del evento) | 700 |
| 4 | Alquiler de sillas supra sin brazos de 57.5 cm de largo, 49.0 de ancho. 86.5 cm de alto, color blanco (Entregar en el sitio del evento) | 140 |
| 5 | Alquiler de mesas de 80.5 de largo por 139 cm de ancho, por 72.5 cm de alto, color blanco, incluye manteles (Entregar en el sitio del evento) | 20 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en si misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

IVETH ZAMARA GALLEGO GALEANO
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera
Encargada

San José del Guaviare,

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACIÓN:

Respetuoso saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA ELABORAR EL PROYECTO DE AJUSTE AL ESTUDIO TÉCNICO DE CARGAS

" El Hospital A Su Servicio "



Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

LABORALES, AJUSTE AL MANUAL DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DEL PERSONAL DE PLANTA Y PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE AJUSTE DE LA PLANTA TEMPORAL CON ESCALA SALARIAL Y MANUAL DE FUNCIONES REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE LA E.S.E HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE así:

1. Realizar diagnóstico de la E.S.E Hospital San José del Guaviare en materia organizacional.
2. Identificar y analizar la naturaleza jurídica y la misión de la E.S.E Hospital San José del Guaviare.
3. Identificar y analizar las estructuras organizativas formales y reales de cada una de las dependencias de la E.S.E Hospital San José del Guaviare.
4. Identificar y analizar las funciones globales de las dependencias, grado de conocimiento y aplicación de las mismas; levantamiento y análisis de los procesos y procedimientos utilizados.
5. Realizar estudio técnico de la planta de personal de cada una de las dependencias de la entidad.
6. Identificar las características generales de la planta de personal.
7. Determinar los diferentes niveles ocupacionales, su composición y distribución en el desarrollo de procesos y ejecución de procedimientos.
8. Realizar clasificación de personal de libre nombramiento y remoción, escalafonados en carrera administrativa, nombramientos
9. La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Agradecemos la entrega de la propuesta dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

Atentamente,

DUVER DICSON VARGAS ROJAS
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 22 de junio de 2015

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar PROPUESTA:

Respetuoso saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA ELABORAR EL PROYECTO DE AJUSTE AL ESTUDIO TÉCNICO DE CARGAS LABORALES, AJUSTE AL MANUAL DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DEL PERSONAL DE PLANTA Y PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE AJUSTE DE LA PLANTA TEMPORAL CON ESCALA

" El Hospital A Su Servicio "



SALARIAL Y MANUAL DE FUNCIONES REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE LA E.S.E HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE así:

10. Realizar diagnostico de la E.S.E Hospital San José del Guaviare en materia organizacional.
11. Identificar y analizar la naturaleza jurídica y la misión de la E.S.E Hospital San José del Guaviare.
12. Identificar y analizar las estructuras organizas formales y reales de cada una de las dependencias de la E.S.E Hospital San José del Guaviare.
13. Identificar y analizar las funciones globales de las dependencias, grado de conocimiento y aplicación de las mismas; levantamiento y análisis de los procesos y procedimientos utilizados.
14. Realizar estudio técnico de la planta de personal de cada una de las dependencias de la entidad.
15. Identificar las características generales de la planta de personal.
16. Determinar los diferentes niveles ocupaciones, su composición y distribución en el desarrollo de procesos y ejecución de procedimientos.
17. Realizar clasificación de personal de libre nombramiento y remoción, escalafonados en carrera administrativa, nombramientos
18. La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Agradecemos la entrega de la propuesta dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

Atentamente,

OVEIDA PARAR NOVOA
Gerente
San José del Guaviare, 09 de junio de 2015

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Respetuoso saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de CONTRATAR LA COMPRA DE SERVIDOR POWER EDGE R730 así:

| Item | Descripción | Cantidad |
|------|---|----------|
| 1 | SERVIDOR POWER EDGE R730 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 2 Procesador E5-2603 v3 1.6GHz, 15M Cache, 6.40GT/s QPI, no turbo, No HT, 6T (85W) Max Men 1600MHz, 2x16GB RDIMM, 2133MT/s Dual Rank, x4 Data Width, RAID 5 for H330/H730/H730P (3-16 HDDs or SSDs), 3x800Gb Solid State Drive SATA Mix Use MLC 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive, Broadcom 5720 QP 1Gb Network Daughter Card, Broadcom 5720 DP 1Gb Network interface Card, DVD+/-RW, SATA, Internal, ReadyRalis Static Rails for 2/4-pos Racks, Dual , Hot-Plug, Redundant Power Supply | 1 |

" El Hospital A Su Servicio "



Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| |
|---|
| (1+1), 495W, No Operating System, Energy Star, UEFI BIOS Setting, 3 Year ProSupport and NBD On-Site Service, No Installation, Deployment Consulting 1 yr 1 Hour Remote Consulting Service, keep Your Hard Drive, 3 years. |
|---|

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Agradecemos la entrega de la cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

Atentamente,

DUVER DICSON VARGAS ROJAS
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare,

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Respetuoso saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de CONTRATAR LA COMPRA DE SERVIDOR POWER EDGE R730, SIN TPM así:

| Item | Descripción | Cantidad |
|------|---|----------|
| 1 | SERVIDOR POWER EDGE R730, SIN TPM CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: Configuración de chasis Chasis hasta con 8 discos duros de 3,5", RAID de Software Procesador | 1 |

" El Hospital A Su Servicio "



Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | |
|---|--|--|
| <p>Intel® Xeon® E5-2603 v3 1,6 GHz, caché de 15 M, 6,40 GT/s QPI, No Turbo, No HT, 6 C/6 T (85 W) mem. máx. 1600 MHz</p> <p>Procesador adicional Actualización a dos Intel® Xeon® E5-2603 v3 1,6 GHz, caché de 15 M, 6,40 GT/s QPI, No Turbo, No HT, 6 C/6 T (85 W)</p> <p>PCIe Riser Elevadores hasta con 3 ranuras PCIe x8 + 1 ranura PCIe x16</p> <p>Tipo y velocidad de DIMM de memoria RDIMM de 2133 MT/s</p> <p>Tipo de configuración de memoria Desempeño optimizado</p> <p>Capacidad de memoria 32GB RDIMM, 2133MT/s, Dual Rank, x4 Data Width Configuración de RAID RAID 5 para S130 (3-8 HDD SATA o SSD SATA)</p> <p>Controladora RAID S130, RAID de software (para SO Microsoft solamente)</p> <p>Discos duros Unidad de estado sólido, 800 GB SATA, MLC de uso combinado de 6 Gb/s, unidad de conexión en marcha, 2,5 pulgadas, PORTADORA HÍBRIDA, 3,5 pulgadas</p> <p>Tarjeta de red dependiente Tarjeta secundaria de red QP Broadcom 5720 de 1Gb</p> <p>Tarjetas de red adicionales Tarjeta de interfaz de red Broadcom 5720 DP de 1 Gb</p> <p>Adaptador de bus de host/Adaptador de red convergente No incluido</p> <p>Tarjetas PCIe adicionales No incluido</p> <p>GPU No incluido</p> <p>Módulo SD interno No incluido</p> <p>Unidad óptica interna DVD+/-RW, SATA, interna</p> <p>Cubierta</p> | | |
|---|--|--|

" El Hospital A Su Servicio "



| | |
|---|--|
| <p>Sin cubierta</p> <p>Rieles de rack Rieles estáticos ReadyRails™ para racks de 2 y 4 postes</p> <p>Configuración de BIOS de la administración de la alimentación Configuración de BIOS de rendimiento</p> <p>Fuente de alimentación Fuente de alimentación redundante de conexión en marcha doble (1+1), 495 W</p> <p>Cables de alimentación Cable de alimentación NEMA 5-15P al enchufe de pared C13, 125 voltios, 15 amperios, 10 pies (3 m), Norteamérica</p> <p>Documentación del sistema Documentación del sistema electrónico y kit en DVD de OpenManage</p> <p>Sistema Operativo Sin sistema operativo</p> <p>Licencias No incluido</p> <p>Kits de medios de SO No se requieren medios</p> <p>Licencias de acceso de cliente No incluido</p> <p>Particiones de SO No incluido</p> <p>SO secundario No incluido</p> <p>Suscripciones y licencias de virtualización No incluido</p> <p>Virtualización habilitada No incluido</p> <p>Software de base de datos No incluido</p> <p>Ofertas de software adicionales No incluido</p> <p>Configuraciones avanzadas del sistema Energy Star</p> <p>Configuraciones avanzadas del sistema</p> | |
|---|--|

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | |
|---|---|---|
| | <p>Configuración de UEFI BIOS</p> <p>Actualizaciones de administración de sistemas No incluido</p> <p>Configuración térmica del procesador 2 CPU estándar</p> <p>Administración de sistemas integrados iDRAC8 Express, controladora de acceso remoto Dell integrada, Express</p> <p>Servicios de instalación adicionales No incluido</p> <p>Servicios de capacitación de Dell No incluido</p> <p>Accesorios de servidor No incluido</p> <p>Servicios de soporte de hardware 3 años de reparaciones en garantía básica de hardware: solamente hardware, 5x10; in situ al siguiente día laborable, 5x10</p> <p>Administración preventiva de sistemas No incluido</p> <p>Servicios de instalación Sin instalación</p> <p>Servicio de consultoría remota Consultoría sobre implementación, 1 año, 1 hora, servicio de consultoría remota</p> <p>Keep Your Hard Drive Keep Your Hard Drive, 3 años</p> | |
| 2 | <p>DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN DE DIRECTORIO ACTIVO – DELL POWER EDGE R630</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instalación de sistema operativo • Instalación y configuración de IIS – Internet Information Server. • Instalación y configuración de Active Directory • Unir servidores de datos al dominio (SQL SERVER) • Unir estaciones cliente al dominio. • Generación y configuración de políticas de grupo para garantizar exclusiones de puertos USB, accesos entre otros. | 1 |

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Agradecemos la entrega de la cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

" El Hospital A Su Servicio "



Atentamente,

DUVER DICSON VARGAS ROJAS
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 08 de marzo de 2017

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Respetuoso saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el servicio de Dosimetría Personal y Ambiental para el personal que labora en el Area de Radiología y el Área de Cirugía.

| Item | Descripción | Cantidad | Unidad de Medida |
|------|-------------------------------------|-----------------|------------------|
| 1 | DOSIMETRIA PERSONAL POR SISTEMA TLD | Según solicitud | Unidad |

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

" El Hospital A Su Servicio "



Agradecemos la entrega de la cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

Atentamente,

PASTORA CANCINO ZAPATA
Subgerente de Servicios de Salud

San José del Guaviare,

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Respetuoso saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de CONTRATAR LA COMPRA DE LICENCIA ANTIVIRUS CASPERSKY para equipos de computo así:

| Item | Descripción | Cantidad |
|------|--|----------|
| 1 | LICENCIA ANTIVIRUS KASPERSKY ENDPOINT SECURYTE FOR BUSINESS – SELEC LATIN AMERICA EDITION. 100-149 NODE 1 YEAR GUBERNAMENTAL DE LICENCIA <ul style="list-style-type: none">• Licencia de uso• Medio magnetico• Instalación de consola de administracion• Soporte técnico durante la vigencia• Nuevas versiones y actualizaciones durante un (1) año | 133 |

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

" El Hospital A Su Servicio "



Agradecemos la entrega de la cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

Atentamente,

DUVER DICSON VARGAS ROJAS
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 29 de mayo de 2015

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Respetuoso saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de CONTRATAR EL SERVICIO DE PUBLICACION, PROMOCION Y DIVULGACION EN UNA REVISTA PARA DAR A CONOCER LOS AVANCES, PROYECTOS Y SERVICIOS DE SALUD QUE PRESTA LA ENTIDAD así:

1. Especificaciones de la revista en la que se hará la publicación:

- Tamaño: Carta
- Papel de portada: Propalcote de 240 gramos
- Papel páginas interiores: Propalcote de 115 gramos
- Impresión: Offset digital policromanía
- Acabados exteriores: Laminado mate en frío

2. Revistas a entregar 35 unidades

3. Artículo a publicar:

Como entidad prestadora de salud en el Departamento del Guaviare, tiene como misión ser una Empresa Social del Estado renovada, encargada de prestar servicios de salud especializados de baja y mediana complejidad, dirigidos a la comunidad del Guaviare con criterios de humanización y respeto a la dignidad del paciente y su familia.

De la mano de su profesionalismo se ha logrado establecer como visión ser una Empresa Social del Estado acreditada, mejorando su posición como empresa líder en la prestación de servicios de salud de mediana complejidad, siendo reconocida como la mejor opción por clientes internos y externos.



Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

El hospital San José del Guaviare cuenta con servicios de Urgencias, Hospitalización Adulta y Pediátrica, UCI Intermedios, Unidad Materno Infantil, Cirugía, Laboratorio Clínico, Imagenología, Fisioterapia, Terapia Respiratoria, Farmacia y Consulta Externa Especializada.

Uno de los principales compromisos que la entidad Gubernamental ha adquirido con el paciente y su núcleo familiar es la seguridad de la atención, permitiéndoles tener confianza suficiente en la buenas prácticas y actividades que se desarrollan dentro de la institución, responsabilizándose no solo con la recuperación de la salud si no con la calidad en la misma.

De este modo, el Hospital tiene personal altamente calificado en todos los servicios de salud; cuenta con especialistas, médicos generales, enfermeros y profesionales administrativos capaces de garantizar al usuario una cálida y segura atención de sus padecimientos.

Por, ello los casos satisfactorios en recuperación de la salud dentro del Hospital cada día son mas comunes, pes dentro de la renovadas instalaciones se cuenta con dotación de equipos adecuados para la atención, además de un programa de capacitaciones que permite las actualizaciones en los conocimientos del personal, que hace más factible la intención de cero accidentes con pacientes.

Para esto, la Política de seguridad del paciente se convirtió en una prioridad del Hospital, pues se resalta la calidad humana del personal de la institución, previene eventos adversos y garantiza al usuario una práctica segura.

Contacto:
Carrera 20 calle 12
PBX: (098) 5840531
www.hospitalsanjosedelguaviare.gov.co
San José del Guaviare

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Agradecemos la entrega de la cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

Atentamente,

DUVER DICSON VARGAS ROJAS
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 11 de mayo de 2015

" El Hospital A Su Servicio "



Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Respetuoso saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el SERVICIO DE ACTUALIZACION Y ADMINISTRACION DE LA PAGINA WEB así:

4. Diseñar según los protocolos, productos publicitarios de calidad requeridos por las empresas
 - Manual de imagen corporativa
 - Portafolio de servicios
 - Brochure
 - Guías y cartillas
 - Afiches
 - Pendones y vallas
 - Calendarios
 - Tarjetería
 - Formularios y facturas
 - Bolefines informativos y volantes
 - Presentación multimedia y animaciones
 - Edición de imágenes y video

5. Diseñar la página Web dinámica y de fácil acceso para los usuarios
 - Estructura o esquema que tendrá el mapa del sitio
 - Clasificar las imágenes y videos que se publicaran en la pagina web
 - Documento con Storyboard de la página web con la información que el cliente requiere
 - Programación en código php de formularios Web dinámicos para la recolección de información por parte de los usuarios
 - Formulario para buzón virtual peticiones, sugerencia, quejas y reclamos
 - Formulario para solicitud de servicios
 - Validación de los campos de los formularios para asegurar que la información diligenciada sea enviada correctamente
 - Confirmación mediante alerta positiva de pantalla de envío de la información diligenciada en los formularios
 - Integración de la pagina Web con las redes sociales como Facebook, Twitter y You Tobe
 - Adaptabilidad del diseño de la pagina Web a los diferentes estándares Web, exploradores Web y dispositivos multimedia
 - Concepto de diseño
 - Manejo adecuado de paletas de colores
 - Slite de texto y galerías de imagen
 - Transiciones css3 y JavaScrip
 - Información de ayuda para los usuarios
 - Manual de uso de página Web
 - Guía con la información de contacto
 - Panel de preguntas frecuentes
 - Mapa de ubicación con la herramienta Google Maps
 - Glosario de términos desconocidos
 - Pruebas de usabilidad cuando se publique la página Web en la internet
 - Depuración de errores con la herramienta firebug y otras aplicaciones

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

- Elaboración e implementación de encuesta de usabilidad con la herramienta Google Forms
 - Aplicación de la encuesta de usabilidad a los visitantes de la Página Web
 - Análisis de la información recolectada en la encuesta de usabilidad con la herramienta Google Forms
 - Análisis de tráfico de la Página Web con la herramienta Google Analytics
 - Presentación y socialización de la Página Web
 - Administración de la pagina Web
 - Carga de archivos al Hosting con usuario o servidor
 - Bases de datos en formato php Mysql en servidor de base de datos PhpMyAdmin para recepción de información diligenciada por los usuarios de la pagina Web
 - Recepción y trámite de las solicitudes hechas a través de los formularios mencionados
 - Implementación de correos electrónicos institucionales
6. Cumplir con la normatividad vigente que regula este tipo de procesos en los temas de: manejo de información, originalidad, accesibilidad en el diseño de la pagina web y certificación de sitio seguro
7. Enfatizar y priorizar la información del portafolio de servicios de acuerdo a las necesidades del cliente
8. Especificaciones del Hosting
- Nombre del plan de Hosting – Premium
 - Espacio en el disco – 20GB
 - Tráfico mensual – 300GB
 - Soporte dominios - 10
 - Panel de control – cPanel
 - Cuentas de correo – 150
 - Sporte PHP – SI
 - Base de datos Mysql – Ilimitadas
 - PhpMyAdmin – SI
 - Estadísticas – SI
 - Webmail – SI
 - Fantástico Deluxe – SI
 - Constructor Sitios – SI
 - Detector de Spam – SI
 - Cloud OS – SI
 - Colseo – SI
 - Joomla / Wordpress / HTML - SI
 - Certificado SSL

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Agradecemos la entrega de la cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

Atentamente,

DUVER DICSON VARGAS ROJAS
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

" El Hospital A Su Servicio "



San José del Guaviare,

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Respetuoso saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de CONTRATAR LOGÍSTICA PARA LA CELEBRACIÓN Y CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL TRABAJO así:

| Item | Descripción | Cantidad |
|------|--|----------|
| 1 | ALMUERZO (Sancocho con hueso de res, carne asada, yuca, guacamole y gaseosa) | 140 |
| 2 | REFRIGERIOS (Salpicón, galleta y helado) | 140 |
| 3 | HIDRATACION (bolsa de agua personal) | 260 |
| 4 | Servicio de silletería | 160 |
| 5 | Servicio de mesas de 6 puestos con su respectivos mantel y arreglo floral | 20 |
| 6 | Servicio de carpas entregadas y armadas den el sitio del evento. | 8 |

" El Hospital A Su Servicio "



Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Agradecemos la entrega de la cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

Atentamente,

DUVER DICSON VARGAS ROJAS
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 11 de septiembre de 2017

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Respetuoso saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION para el especialista en Cirugía Plástica para labio y paladar fisurado así:

| Item | Descripción | Cantidad | Unidad de medida |
|------|------------------------------|----------|------------------|
| 2 | HABITACION ACOMODACION DOBLE | 1 | Unidad |
| 3 | DESAYUNO | 1 | Unidad |
| 4 | ALMUERZO EJECUTIVO | 1 | Unidad |
| 5 | CENA | 1 | Unidad |

" El Hospital A Su Servicio "



La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Agradecemos la entrega de la cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

Atentamente,

HEMBER ESTEBAN BOHORQUEZ LASSO
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 17 de marzo de 2015

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Respetuoso saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar la compra de ELEMENTOS E INSUMOS DE ASEO así:

| INSUMOS | UNIDAD | CANT |
|--|--------------------|-------|
| AMBIENTADOR OLOR A BEBE | CANECA POR 5 GL | 141 |
| ATOMIZADOR | UNIDAD | 40 |
| ISECTICIDA | FRASCON POR 475 ML | 100 |
| BALLETIYA BLANCA | METRO | 700 |
| BOLSA PLASTICA AZUL 70 X 90 CAL 2.50 | UNIDAD | 7000 |
| BOLSA PLASTICA AZUL 50 X 60 CAL 2.50 | UNIDAD | 7000 |
| BOLSA PLASTICA VERDE 50 X 60 CAL 2.50 | UNIDAD | 25000 |
| BOLSA PLASTICA VERDE 70 X 90 CAL 2.50 | UNIDAD | 25000 |
| BOLSA PLASTICA BLANCA 50 X 60 CAL 2.50 | UNIDAD | 4200 |
| BOLSA PLASTICA BLANCA 70 X 90 CAL 2.50 | UNIDAD | 4200 |
| BOLSA PLASTICA GRIS 50 X 60 CAL 2.50 | UNIDAD | 7000 |
| BOLSA PLASTICA GRIS 70 X 90 CAL 2.50 | UNIDAD | 7000 |
| BOLSA PLASTICA ROJA 50 X 60 CAL 2.50 | UNIDAD | 50000 |
| BOLSA PLASTICA ROJA 70 X 90 CAL 2.50 | UNIDAD | 50000 |

" El Hospital A Su Servicio "



Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | |
|--|--|------|
| BOLSA PLASTICA ROJA YUMBO 89 X 90 CAL 2.50 | UNIDAD | 1003 |
| CHURRUCO COMPLETO | UNIDAD | 13 |
| DESENGRASANTE | CANECA POR 5 GL | 5 |
| ESCOBA DURA POPULAR EKO BLANCA C/P 1.40 | UNIDAD | 100 |
| ESCOBA SUAVE EKO CABO METALICO ZULIA PLUS 1A | UNIDAD | 400 |
| ESPONJA SABRA DE 6,6 GRAMOS | UNIDAD | 700 |
| GAFAS PROTECCION INDUSTRIAL | UNIDAD | 20 |
| GORRO QUIRURGICO REDONDO | UNIDAD | 2000 |
| GUANTES ROJOS TALLA 8 Y 9 | UNIDAD | 700 |
| GUANTES DE CARNASA COLOR AMARILLO | PAR | 50 |
| GUANTES INDUSTRIALES CALIBRE 35 NEGRO TALLA 8 Y 9 | PAR | 700 |
| GUANTES LARGOS PARA RESIDUOS COLOR NEGRO | PAR | 10 |
| HIPOCLORITO AL 5.25 % | FRASCO X 3800 CC | 3000 |
| JABON DETERGENTE | BULTO | 8 |
| JABON EN BARRA PARA LAVADO DE TRAPEROS | BARRA POR 300 GRAMOS | 500 |
| LIMPIA VIDRIOS | CANECA POR 5 GL | 3 |
| PORCEL | CANECA POR 5 GL | 5 |
| RASTRILLOS DE 22 DIENTES | UNIDAD | 5 |
| RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO | UNIDAD | 20 |
| TAPABOCA INDUSTRIAL NEGRO | UNIDAD | 2000 |
| TRAPERO COMPLETO CON GANCHO Y PALO LARGO | UNIDAD | 1000 |
| VALDE PLASTICO X 10 LITROS | UNIDAD | 5 |
| VINAGRE | FRASCON POR 3800 CC | 100 |
| JABON DETERGENTE | TARRO X 500 GR | 20 |
| BOLSA PRECORTADA CON CAPACIDAD DE 2 KILOS TRANSPARENTE | ROLLO X 12 KILOS | 5 |
| JABON DE BAÑO | BARRA X 130 GRAMOS | 40 |
| JABON DETERGENTE EN POLVO | BOLSA POR 250 GR | 48 |
| PAÑALES DESECHABLES PARA ADULTO | PAQUETE X 8 UND | 60 |
| PAÑALES DESECHABLES ETAPA 1 | PAQUETE POR 30 UND | 20 |
| PAÑALES DESECHABLES ETAPA 2 | PAQUETE POR 30 UND | 60 |
| PAÑALES DESECHABLES ETAPA 4 | PAQUETE POR 30 UND | 10 |
| PAPEL HIGIENICO CUALQUIER MARCA | BULTO X48UN (FAMILIA) | 1 |
| TOALLA DESECHABLE PARA MANOS DOBLADA EN Z | PAQUETES x150 HOJAS TRIPLE HOJA BLANCA | 1200 |
| TOALLA DESECHABLE PARA MANOS DOBLADA EN Z | PAQUETES x150 NATURAL | 1200 |

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----|
| PLATOS DESECHABLES | PAQUETES (SOPA O SECO) X 20 UNDS. | 160 |
| VASOS DESECHABLES X 7 ONZAS | PAQUETE X 50 UNDS | 200 |

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Agradecemos la entrega de la cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

Atentamente,

DUVER DICSON VARGAS ROJAS
 Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare,

Señores
 PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
 San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Respetuoso saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad el mantenimiento a todo costo de la fotocopiadora RICO AFICIO MPC-4500 de propiedad de la ESE Hospital San José del Guaviare así:

| ITEM | DESCRIPCION | No. DE VISITAS |
|------|---|----------------|
| 1 | MANTENIMIENTO, DIAGNOSTICO, CAMBIO DE INSUMOS Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA A TODO COSTO | 3 |

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Agradecemos la entrega de la cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

Atentamente,

" El Hospital A Su Servicio "



DUVER DICSON VARGAS ROJAS
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare,

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Respetuoso saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de CONTRATAR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA FOTOCOPIADORA MP 4500.

| ITEM | DETALLE | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|------|--------------------------|------------------|----------|
| 1 | CILINDRO | Unidad | 4 |
| 2 | CUCHILLAS | Unidad | 4 |
| 3 | REVELADOR A COLOR | Unidad | 3 |
| 4 | REVELADOR BLANCO Y NEGRO | Unidad | 1 |
| 5 | BOMBA DE TONER | Unidad | 1 |
| 6 | TARJETA BIKUP | Unidad | 1 |

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Agradecemos la entrega de la cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

Atentamente,

" El Hospital A Su Servicio "



DUVER DICSON VARGAS ROJAS
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare,

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Respetuoso saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de CONTRATAR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA FOTOCOPIADORA MP 4500.

| ITEM | DETALLE | UNIDAD DE MEDIA | CANTIDAD |
|------|----------------|-----------------|----------|
| 1 | CILINDRO | Unidad | 4 |
| 2 | CUCHILLAS | Unidad | 4 |
| 3 | REVELADORAS | Unidad | 4 |
| 4 | BOMBA DE TONER | Unidad | 1 |
| 5 | TARJETA BIKUP | Unidad | 1 |

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Agradecemos la entrega de la cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

Atentamente,

DUVER DICSON VARGAS ROJAS
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 13 de enero de 2015

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Respetuoso saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de c

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Agradecemos la entrega de la cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

Atentamente,

DUVER DICSON VARGAS ROJAS
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 23 de diciembre de 2015

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Respetuoso saludo:

" El Hospital A Su Servicio "



Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de COMPRA DE ELEMENTOS PARA elaboración de 130 ANCHETAS PARA EL PERSONAL DE PLANTA.

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|------|--------------------------------------|---------------------------|----------|
| 1 | DURAZNOS EN ALMIBAR | Tarro x 400 Gr | 130 |
| 2 | ALMENDRA FRANCESA | Caja 90 Gr | 130 |
| 3 | MERMELADA | Tarro x 200 Gr | 130 |
| 4 | JAMONETA | Tarro x 180 Gr | 130 |
| 5 | SALCHICHA | Tarro x 150 Gr | 130 |
| 6 | PAVO CASERO | Paquete x 2500 Gr | 130 |
| 7 | PANETON BIMBO CON CHIPS DE CHOCOLATE | Paquete x 450 Gr | 130 |
| 8 | GALLETAS | Paquete x 200 Gr | 130 |
| 9 | NATILLA SABOR A COCO | Paquete x 300 Gr | 130 |
| 10 | BUÑUELOS | Caja x 300 Gr | 130 |
| 11 | GALLETA OCTAGONO | Paquete x 260 Gr | 130 |
| 12 | MANI | Tarro x 220 Gr | 130 |
| 13 | AREQUIPE | Tarro x 500 Gr | 130 |
| 14 | ATUN LOMITOS EN ACEITE | Tarro x 184 Gr | 130 |
| 15 | MAÍZ TIERNO | Tarro x 300 Gr | 130 |
| 16 | ENSALADA DE VEGETALES | Tarro x 300 Gr | 130 |
| 17 | CARNE DE DIABLO | Tarro x 80 Gr | 130 |
| 18 | GALLETA NOCHE BUENA | Bolsa x 220 Gr | 130 |
| 19 | ANCHETA TABLA DE QUESO | Unidad | 130 |
| 20 | CANASTO EN MIMBRE | Unidad | 130 |
| 21 | GASEOSA | Botella x 2 litros | 130 |
| 22 | COBERTURA BLANCA | Paquete por 500 Gr | 130 |
| 23 | CHOCOLATINA | Unidad x 9 Gr | 130 |
| 24 | OBLEA PEQUEÑA | Paquete x 25 Unid | 130 |
| 25 | PAPAS | Tarro x 165 Gr | 130 |
| 26 | VINO BLANCO | Botella x 750 MI | 130 |
| 27 | DULCE DE BRAVAS | Tarro x 600 Gr | 130 |
| 28 | UVAS PASAS | Bolsa x 500 Gr | 130 |
| 29 | MASMELOS EN CUBITOS | Bolsa x 90 Gr | 130 |
| 30 | CREMA DE LECHE | Paquete x 50 Gr x 12 Unid | 130 |

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Agradecemos la entrega de la cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

Atentamente,

DUVER DICSON VARGAS ROJAS
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

" El Hospital A Su Servicio "



San José del Guaviare, 15 de diciembre de 2014

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Respetuoso saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de COMPRA DE FIGURAS ALUSIVAS A LA NAVIDAD PARA DECORAR.

| ITEM | DETALLE | UNIDAD DE MEDIA | CANTIDAD |
|------|--|-----------------|----------|
| 1 | Pesebre de 5 figuras en conjunto, elaborado en un recuadro de 1.50 de alto x 2.50 de ancho, en varilla metálica, fondo en tela sintética, bordeado en madera iluminada led (entrada principal de consulta externa) | Unidad | 1 |
| 2 | Estrella elaborada en varilla metálica, de 0.40 x 0.40 fondo en tela sintética, bordeado en manguera iluminada led | Unidad | 12 |

" El Hospital A Su Servicio "



Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | |
|----|--|--------|----|
| 3 | Figuras de animales y flores de 1 metro x 0.50 elaboradas en varilla metálica, fondo en tela sintética, bordeada en manguera iluminada led | Unidad | 5 |
| 4 | Instalación bombillos de navidad de 5 metros tipo cascada | Unidad | 1 |
| 5 | Flores elaboradas en varilla metálica, fondo en tela sintética, y bordeado en manguera iluminada (parqueadero) | Unidad | 6 |
| 6 | Mariposas de 0.80 metros, elaboradas en varilla metálica, fondo en tela sintética y bordeado en manguera iluminada (parqueadero) | Unidad | 18 |
| 7 | Ángeles elaboradas en varilla metálica, fondo en tela sintética bordeado en manguera iluminada (portería urgencias) | Unidad | 2 |
| 8 | Campanas de 1.60 x 0.60 elaboradas en varilla metálica, fondo en tela sintética bordeado en manguera iluminada (portería servicio de urgencias) | Unidad | 1 |
| 9 | Trineo de 2 metros de largo x 1 metro de alto elaboradas en varilla metálica, fondo en tela sintética bordeado en manguera iluminada (entrada servicio de urgencias) | Unidad | 1 |
| 10 | Flores elaboradas en varilla metálica, fondo en tela sintética bordeado en manguera iluminada (entrada servicio de urgencias) | Unidad | 5 |

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Agradecemos la entrega de la cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

Atentamente,

DUVER DICSON VARGAS ROJAS
 Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 24 de noviembre de 2014

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Respetuoso saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA, MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE así:

| Ítem | Detalle | Unidad de medida | Cantidad |
|------|--|------------------|----------|
| 1 | Broca para metal de 3/16 | Unidad | 5 |
| 2 | Broca para metal 5/64 | Unidad | 2 |
| 3 | Broca acople rápido de ¼ tusteno | Unidad | 2 |
| 4 | Cinta aislante de 3mm | Rollo x 18 mts | 2 |
| 5 | Aerógrafo | Unidad | 1 |
| 6 | Canastilla para ventilador | Unidad | 9 |
| 7 | Cinta tapa gotera x 6" | Rollo x 10 mts | 1 |
| 8 | Ipermeabilizante acrilico | Kilo | 2 |
| 9 | Soldadura | Kilo | 3 |
| 10 | Sal industrial (cloruro de potasio) | Bulto | 5 |
| 11 | Chapa de seguridad tipo banco | Unidad | 3 |
| 12 | Chapa bola alcoba | Unidad | 2 |
| 13 | Silicona transparente en tubo con aplicador para calefateadora | Tubo x 300ml | 5 |
| 14 | Bisturi industrial | Unidad | 1 |
| 15 | Sipermetrina | Litro | 1 |
| 16 | Regen (insecticida) | Litro | 1 |
| 17 | Yoyo para guadaña 450 | Unidad | 1 |
| 18 | Angulo metálico en acero de 1"x1" | Metro | 3 |
| 19 | Angulo metálico en acero de 3/4 | Metro | 9 |
| 20 | Platina metálica de ¾" | Unidad | 8 |
| 21 | Mixtura x 1/4 | Galón | 1 |

" El Hospital A Su Servicio "



Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | |
|----|---|----------------------|-----|
| 22 | Bujía para guadaña | Unidad | 2 |
| 23 | Platina metálica de 1/2" | Unidad | 6 |
| 24 | Broca para metal 3/8" | Unidad | 1 |
| 25 | Pintura poliuretano café x 1/2 | Galón | 1 |
| 26 | Disolvente poliuretano | Galón | 1 |
| 27 | Pintura poliuretano blanca brillante | Galón | 1 |
| 28 | Catalizador para poliuretano | Galón | 1 |
| 29 | Pintura anticorrosiva color rojo | Galón | 1 |
| 30 | Pintura epoxica blanca | Galón | 1 |
| 31 | Disolvente para pintura epoxica | Galón | 1 |
| 32 | Esmalte blanco | Galón | 5 |
| 33 | Chazo plástico de ¼ | Docena | 40 |
| 34 | Tornillo de 1" ½ autoperforante | Docena | 40 |
| 35 | Pintura anticorrosivo en esmalte verde | Galón | 1 |
| 36 | Pintura laca base roja | Galón | 1 |
| 37 | Pintura laca blanca | Galón | 2 |
| 38 | Pinta laca negra | Galón | 1 |
| 39 | Pintura poliuretano base brillante | Galón | 1 |
| 40 | Base poliuretano blanca x ½ | Galón | 1 |
| 41 | Aerosol negro x 4000 ml | Unidad | 2 |
| 42 | Aerosol blanco x 4000 ml | Unidad | 2 |
| 43 | Pintura poliuretano negra ½ | Galón | 1 |
| 44 | Brocha de 3" | Unidad | 2 |
| 45 | Brocha de 2" | Unidad | 2 |
| 46 | Rodillo de felpa de 8 ½" | Unidad | 4 |
| 47 | Grata de mano | Unidad | 2 |
| 48 | Disco de grata con rosca de 5/8 maximo de 8500 por minuto | Unidad | 3 |
| 49 | Disco de corte para metal tipo 1 de 4/2 a 2" x 045" x 1.82 maximo 13300rpm de alto desempeño corte de acero y metal | Unidad | 3 |
| 50 | Tornillo de ½ autoperforante | Docena | 6 |
| 51 | Tornillo de 1" autoperforante | Docena | 7 |
| 52 | Estuco plástico | Caneca por 5 galones | 3 |
| 53 | Espátula | Unidad | 3 |
| 54 | Rodillo pequeño | Unidad | 3 |
| 55 | Cable eléctrico de 12 x 2 | Metro | 100 |
| 56 | Cable eléctrico de 14 x 2 | Metro | 100 |
| 57 | Clavija con polo a tierra | Unidad | 10 |
| 58 | Toma con polo a tierra | Caja x 10 unidades | 1 |
| 59 | Lija No. 150 | Pliego | 8 |
| 60 | Lija No. 400 | Pliego | 8 |
| 61 | Punfilla de 1" ½ sin cabeza | Libra | 1 |
| 62 | Cinta antideslizante x 25 cm | Rollo x 5 metros | 5 |
| 63 | Pintura blanca tipo 1 | Caneca por 5 galones | 1 |
| 64 | Remache de 3/16" | Caja | 1 |
| 65 | Rodachin metálico | Unidad | 10 |

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | |
|----|--|--------------------|----|
| 66 | Soldadura para pvc 1/4 | Unidad | 2 |
| 67 | Registro de ½ de palanca | Unidad | 2 |
| 68 | Cinta teflón industrial | Rollo | 2 |
| 69 | Destornilladores de ¼ x 6" | Juego x 6 unidades | 1 |
| 70 | Hombre solo grande | Unidad | 1 |
| 71 | Pintura epoxica blanca | Caneca x 5 galones | 1 |
| 72 | Pistola para tubo de silicona | Unidad | 1 |
| 73 | Balasto de 20 w | Caja x 20 unidades | 1 |
| 74 | Socket para tubo de 32 w | Docena | 2 |
| 75 | Interruptor doble | Caja x 20 unidades | 1 |
| 76 | Interruptor sencillo | Caja x 20 unidades | 1 |
| 77 | Lámpara hermética de tipo led 2 x 32 | Unidad | 13 |
| 78 | Lámpara de 2 x 54 con mueble metálico | Unidad | 10 |
| 79 | Lámpara de 4x17 | Unidad | 10 |
| 80 | Push para sisterna | Docena | 3 |
| 81 | Toma para corriente doble | Caja x 10 unidades | 1 |
| 82 | Tubo fluorescente T 8 17w | Caja x 25 unidades | 2 |
| 83 | Tubo fluorescente de 48w | Caja x 30 unidades | 2 |
| 84 | Tubo fluorescente T 8 32w | Caja x 25 unidades | 2 |
| 85 | Tubo para lámpara de 2x54 | Caja x 25 unidades | 2 |
| 86 | Balasto de 4x32 | Caja x 20 unidades | 1 |
| 87 | Starte de 20w | Caja x 50 unidades | 1 |
| 88 | Cinta negra de 3mm | Rollo | 2 |
| 89 | Balasto de 4w | Caja x 20 unidades | 1 |
| 90 | Accesorios para cisterna | Docena | 2 |
| 91 | Angeo en fibra de vidrio de 1x20 x 1m | Rollo | 4 |
| 92 | Bombillo ahorrador de 17w x 25und | Caja | 1 |
| 93 | Hoja de segueta para metal | Unidad | 6 |
| 94 | Extractor de aire a 110 vol de 12 pulg | Unidad | 1 |

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Agradecemos la entrega de la cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

Atentamente,

" El Hospital A Su Servicio "





EL HOSPITAL A SU SERVICIO
Código de prestador
95 001 0000101
Nit – 832001966-2

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

DUVER DICSON VARGAS ROJAS
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 13 de noviembre de 2014

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Respetuoso saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de CONTRATAR LA RECARGA Y MANTENIMIENTO A EXTINTORES.

" El Hospital A Su Servicio "



| ITEM | DETALLE | UNIDAD DE MEDIA | CANTIDAD |
|------|--|-----------------|----------|
| 1 | EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO DE 5 LIBRAS | Unidad | 4 |
| 2 | EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO DE 10 LIBRAS | Unidad | 3 |
| 3 | EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO DE 20 LIBRAS | Unidad | 3 |
| 4 | EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO DE 30 LIBRAS | Unidad | 7 |
| 5 | EXTINTOR DE AGUA A PRESION DE 2.5 GALONES | Unidad | 1 |
| 6 | MANTENIMIENTO EXTINTOR DE SOLKAFLAN 3.700 GRAMOS | Unidad | 1 |
| 7 | EXTINTOR DE SLKAFLAN 3.700 GRAMOS | Unidad | 15 |
| 8 | RECARGA EXTINTOR DE SOLKAFLAN DE 9.000 GRAMOS | Unidad | 1 |

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Agradecemos la entrega de la cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

Atentamente,

DUVER DICSON VARGAS ROJAS
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 25 de marzo de 2015

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Respetuoso saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de CONTRATAR LA COMPRA DE EXTINTORES CON SOLKAFLAN.

| ITEM | DETALLE | UNIDAD DE MEDIA | CANTIDAD |
|------|-----------------------------------|-----------------|----------|
| 1 | EXTINTOR SOLKAFLAN DE 3700 GRAMOS | Unidad | 10 |
| 2 | EXTINTOR DE AGUA DE 2.5 GALONES | Unidad | 2 |

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Agradecemos la entrega de la cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

Atentamente,

DUVER DICSON VARGAS ROJAS
 Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare,

Señores
 PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
 San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Respetuoso saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de CONTRATAR LA RECARGA Y MANTENIMIENTO A EXTINTORES.

| ITEM | DETALLE | UNIDAD DE MEDIA | CANTIDAD |
|------|--|-----------------|----------|
| 1 | EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO DE 5 LIBRAS | Unidad | 4 |
| 2 | EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO DE 10 LIBRAS | Unidad | 3 |
| 3 | EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO DE 20 LIBRAS | Unidad | 3 |
| 4 | EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO DE 30 LIBRAS | Unidad | 7 |
| 5 | EXTINTOR DE AGUA A PRESION DE 2.5 GALONES | Unidad | 1 |
| 6 | MANTENIMIENTO EXTINTOR DE SOLKAFLAN 3.700 GRAMOS | Unidad | 1 |
| 7 | EXTINTOR DE SLKAFLAN 3.700 GRAMOS | Unidad | 15 |
| 8 | RECARGA EXTINTOR DE SOLKAFLAN DE 9.000 GRAMOS | Unidad | 1 |

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Agradecemos la entrega de la cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

Atentamente,

" El Hospital A Su Servicio "



DUVER DICSON VARGAS ROJAS
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 29 de septiembre de 2015

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Respetuoso saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare tiene la necesidad de CONTRATAR LA COMPRA DE LLANTAS y BATERIAS así.

| ITEM | DETALLE | UNIDAD DE MEDIA | CANTIDAD |
|------|--------------------|-----------------|----------|
| 1 | LLANTA 225/70 R-16 | Unidad | 2 |
| 2 | LLANTA 245/75 R-16 | Unidad | 4 |
| 3 | BATERIA 31H 1200 | Unidad | 4 |

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Agradecemos la entrega de la cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

Atentamente,

DUVER DICSON VARGAS ROJAS
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 18 de noviembre de 2014

Señores
 PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
 San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar la compra de ELEMENTOS E INSUMOS DE ASEO así:

| ITEM | DETALLE | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|------|---|-------------------------|----------|
| 1 | AMBIENTADOR FRAGANCIA BEBE | CANECA POR 5 GALONES | 20 |
| 2 | ATOMIZADOR MANUAL PLASTICO | UNIDAD | 50 |
| 3 | BALLETILLA BLANCA | METROS | 300 |
| 4 | BOLSA PLASTICA AZUL 50X60 | PAQUETE POR 50 UNIDADES | 60 |
| 5 | BOLSA PLASTICA AZUL 70X90 | PAQUETE POR 50 UNIDADES | 60 |
| 6 | BOLSA PLASTICA BLANCA 70X90 | PAQUETE POR 50 UNIDADES | 60 |
| 7 | BOLSA PLASTICA GRIS 50X60 | PAQUETE POR 50 UNIDADES | 100 |
| 8 | BOLSA PLASTICA GRIS 70X90 | PAQUETE POR 50 UNIDADES | 40 |
| 9 | BOLSA PLASTICA ROJA 25X40 | PAQUETE POR 50 UNIDADES | 100 |
| 10 | BOLSA PLASTICA ROJA 50X60 | PAQUETE POR 50 UNIDADES | 200 |
| 11 | BOLSA PLASTICA ROJA 70X90 | PAQUETE POR 50 UNIDADES | 200 |
| 12 | BOLSA PLASTICA ROJA YUMBO 89X90 | PAQUETE POR 50 UNIDADES | 200 |
| 13 | BOLSA PLASTICA VERDE 50X60 | PAQUETE POR 50 UNIDADES | 200 |
| 14 | BOLSA PLASTICA VERDE 70X90 | PAQUETE POR 50 UNIDADES | 200 |
| 15 | BOLSA PRECORTADA CON CAPACIDAD DE 2 KILOS | ROLLO | 2 |
| 16 | CARETA PLASTICA | UNIDAD | 5 |
| 17 | CHURRUSCO PARA LAVADO DE INODOROS | UNIDAD | 50 |

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | |
|----|--|--------------------------|------|
| 18 | CUCHARA DESECHABLE | PAQUETE POR 100 UNIDADES | 2 |
| 19 | DELANTAL PLASTICO LARGO | UNIDAD | 15 |
| 20 | DESENGRASANTE | CANECA POR 5 GALONES | 5 |
| 21 | ESCOBAS SUAVES | UNIDAD | 30 |
| 22 | ESPONJA DE BRILLO | PAQUETE POR 12 UNIDADES | 50 |
| 23 | GAFAS DE PROTECCION INUDSTRIAL | UNIDAD | 5 |
| 24 | GORRO QUIRURGICO DESECHABLE | UNIDAD | 200 |
| 25 | GUANTE DE CARNAZA | PAR | 50 |
| 26 | GUANTE LARGO PARA RECOLECCION DE RESIDUOS | PAR | 10 |
| 27 | HIPOCLORITO | FRASCO POR 3800 AL 5,5% | 1200 |
| 28 | JABON DE BAÑO | BARRA POR 130 GRAMOS | 20 |
| 29 | JABON DETERGENTE | TARRO X 250 GRAMOS | 5 |
| 30 | JABON DETERGENTE EN POLVO | BULTO | 6 |
| 31 | JABON DETERGENTE LAVADO ROPERIA | BARRA POR 300 GRAMOS | 750 |
| 32 | PAÑAL ETAPA CERO | PAQUETE POR 30 UNIDADES | 15 |
| 33 | PAÑAL ETAPA DOS | PAQUETE POR 30 UNIDADES | 30 |
| 34 | PAÑAL ETAPA TRES | PAQUETE POR 30 UNIDADES | 40 |
| 35 | PAÑAL ETAPA UNO | PAQUETE POR 30 UNIDADES | 20 |
| 36 | PAÑAL PARA ADULTO | PAQUETE POR 8 UNIDADES | 50 |
| 37 | PAÑALES ETAPA CUATRO | PAQUETE 30 UNIDADES | 20 |
| 38 | PORCEL DESMANCHADOR | CANECA POR 5 GALONES | 5 |
| 39 | SABRA DE 6.6 GRAMOS | UNIDAD | 200 |
| 40 | TAPA BOCA INDUSTRIAL NEGRO | PAQUETE POR 50 UNIDADES | 4 |
| 41 | TOALLA DESECHABLE DE 20.6CM POR 21CM | ROLLO | 80 |
| 42 | TOALLA DESECHABLE PARA MANOS DOBLADA EN Z DE 24X21 | PAQUETE POR 150 HOJAS | 600 |
| 43 | VALDE PLASTICO DE 8 LITROS | UNIDAD | 10 |
| 44 | VINAGRE | GALON POR 3800 ML | 20 |

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

Atentamente,

" El Hospital A Su Servicio "



DUVER DICSON VARGAS ROJAS
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 20 de agosto de 2015

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de CONTRATAR LA COMPRA, INSTALACION Y ADAPTACION DEL MOTOR PARA LA AMBULANCIA MEDICALIZADA MARCA IVECO CON PLACA ZOG-593 así:

| MANO DE OBRA | |
|--------------|---|
| Item | DESCRIPCION |
| 1 | D Y R DE LAS ZAPATAS DE FRENOS – FRENO DE |
| 2 | D/M 2 MORADAZAS DE FRENO DELANTERO |
| 3 | D/M AMORTIGUADOR DELANTERO – Ambos lados |
| 4 | D/M CAMBIO DE MORDAZAS DE FRENO TRASERO – Ambos lados |
| 5 | D/M MOTOR |

" El Hospital A Su Servicio "



Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| 6 | D/M MOTOR DE ARRANQUE | |
|------------------|--|----------|
| 7 | D/M MUELLES TRASEROS – Ambos lados | |
| 8 | RODAMIENTO DE RUEDA DELANTERA – Ambos lados | |
| 9 | RODAMIENTO RUEDA TRASERA – Ambos lados | |
| 10 | D/M AMORTIGUADOR TRASERO | |
| 11 | D/M AMORTIGUADOR TRASERO | |
| 12 | ELECTRICIDAD – Reparación arnés de sistema de fan clutch | |
| 13 | REPLAZAR BUJE/PASADOR DEL MUELLE DELANTERO E SUSPENSIÓN | |
| 14 | REPARACIONES VARIAS – Adaptación sistema intercooler | |
| 15 | SUSTITUCIÓN LIQUIDO DE FRENO Y PURGA DEL SISTEMA | |
| 16 | TOTO – Carga doble del sistema de aire acondicionado | |
| REPUESTOS | | |
| Item | DESCRIPCION | Cantidad |
| 17 | ABRAZADERA METALICA DE 2 | 6 |
| 18 | ABRAZADERA METALICA DE 2 | 3 |
| 19 | ABRAZADERA METALICA DE 3 | 2 |
| 20 | ABRAZADERA METALIZA DE 3/4 | 2 |
| 21 | ABRAZADERAS PLASTICAS PEQUEÑAS NEGRAS 20MMX2.5 | 40 |
| 22 | ACEITE CAJA HD 80W90 1/4 | 3 |
| 23 | ACEITE DIFERENCIAL HD85W140 1/4 | 3 |
| 24 | ACEITE HIDRAULICO DIRECCION ATF220 ½ | 2 |
| 25 | ACEITE MOTOR 15W40 X CUARTO CI-4+ | 8 |
| 26 | AMORTIGUADOR DELANTERO | 2 |
| 27 | AMORTIGUADOR SUSPENSIÓN TRASERA | 2 |
| 28 | BANDAS DE FRENO | 1 |
| 29 | BATERIA TERMINAL BORNE 650CCA | 1 |
| 30 | BATERIA TERMINAL BORNE 650 CCA – Libre mmto | 1 |
| 31 | BUJE SUSPENSIÓN TRASERA | 12 |
| 32 | CINTA AISLANTE SCOHT 700 | 2 |
| 33 | CARAZA DE VENTILADOR | 1 |
| 34 | DESENGRASANTE ECODEGREASER 250 X GALON | 2 |
| 35 | DISCO DE FRENO | 1 |
| 36 | FILTRO DE ACEITE | 1 |
| 37 | FILTRO DE AIRE | 1 |
| 38 | JUEGO GRIFO AGUA CALEFACTOR | 1 |
| 39 | KIT PASTA FRENO TRASERO POWER DAILY (NOVEX) | 2 |
| 40 | KIT REPARACION PINZA FRENO | 4 |
| 41 | KIT RESORTES BANDA DE FRENO | 1 |
| 42 | LIQUIDO AFLOJADOR PENETRANTE LOCTITE | 1 |
| 43 | LIQUIDO DE FRENO ATE DOT4 SL.6 | 1 |
| 44 | MANGUERA AGUA RADIADOR | 1 |
| 45 | MANGUERA RADIADOR | 1 |
| 46 | MANGUERA RADIADOR | 1 |
| 47 | MANGUERA TURBO COMPRESOR | 1 |
| 48 | MOTOR ARRANQUE | 1 |
| 49 | MOTOR PARA IVECO DAILY 3510: MODELO SOFIN 8140,23 – TIPO: DIESEL CUATRO TIEMPOS ID-TC (INYECCIÓN DIRECTA-TURBO COMPRIMIDO) – CILINDRADA: 2.800 CM-3 – DIÁMETRO POR CARRERA: 94,4 X 100 MM – NIVELES DE EMISIONES: EURO II. | 1 |
| 50 | RADIADOR COMPLETO | 1 |
| 51 | REFRIGERANTE EN GALON | 1 |
| 52 | RODAMIENTO AGUJAS RUEDA TRASERA | 2 |

" El Hospital A Su Servicio "



Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | |
|----|--|---|
| 53 | RODAMIENTO RUEDA DELANTERA | 2 |
| 54 | SILICONA ULTRAGREY LOCTITE 70 ML | 1 |
| 55 | TERMINAL OJO DE 1/4 | 1 |
| 56 | TERMINAL OJO DE 5-16 | 1 |
| 57 | TERMOENCOGIBLE DE 1/8 3MM | 2 |
| 58 | COMPONENTE ELECTRICO – Reparación sistema eléctrico fan clutch | 1 |

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Agradecemos la entrega de la cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

Atentamente,

DUVER DICSON VARGAS ROJAS
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 08 de octubre de 2015

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA AMBULANCIA D-MAX PLACA OZI-131, AMBULANCIA IVECO PLACA ZOG-593 Y AMBULANCIA MAZDA PLACA OZI-092 Y DE PROPIEDAD ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE así:

| ITEM | DETALLE | CANT |
|-------------------------|--|------|
| AMBULANCIA D-MAX | | |
| 1 | Revisión del sistema eléctrico | 1 |
| 2 | Cambio partes eléctricas | 10 |
| 3 | Cambio de pachas eléctricas conectoras | 6 |
| 4 | Chapas completas | 3 |
| 5 | Cambio cilindro frenos traseros | 4 |
| 6 | Cambio de bandas frenos traseros | 4 |
| 7 | Cepillado de campanas altorno | 2 |
| 8 | Cambio kit caliper | 2 |

" El Hospital A Su Servicio "



Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | |
|---------------------------------|--|----|
| 9 | Cambio pastillas freno delantero | 2 |
| 10 | Cambio bomba hidráulica dirección | 1 |
| 11 | Cambio de aceite de motor | 1 |
| 12 | Cambio filtro de aire | 1 |
| 13 | Cambio filtro de combustible | 1 |
| 14 | Cambio filtro de aceite | 1 |
| 15 | Cambio liquido de frenos | 1 |
| 16 | Cambio rodamiento trasero | 2 |
| 17 | Cambio rodamiento delantero | 2 |
| 18 | Cambio rotulas inferiores | 2 |
| 19 | Cambio rotulas superiores | 2 |
| 20 | Cambio kit de terminales dirección | 1 |
| 21 | Cambio kit crucetas cardan | 1 |
| 22 | Cambio amortiguadores traseros | 2 |
| 23 | Cambio amortiguadores delanteros | 2 |
| 24 | Cambio amortiguador de dirección | 1 |
| 25 | Cambio bujes tijeras inferior | 4 |
| 26 | Cambio bujes tijeras superior | 4 |
| 27 | Cambio valvulinas cajas de velocidades | 2 |
| 28 | Cambio valvulinas transmisiones | 2 |
| 29 | Cambio de soporte cardan central | 1 |
| 30 | Cambio de retenes de rodamientos | 5 |
| 31 | Cambio de cauchos de muelles | 16 |
| 32 | Cambio centrales de muelles | 4 |
| 33 | Cambio agua refrigerante | 2 |
| 34 | Tapizada de sillas | 3 |
| 35 | Tapetes de piso | 3 |
| AMBULANCIA IVECO ZOG-593 | | |
| 36 | Cambio aceite de motor | 4 |
| 37 | Filtro de aceite | 4 |
| 38 | Filtro de aire | 4 |
| 39 | Filtro de combustible | 4 |
| 40 | Cambio kit pastillas traseras | 2 |
| 41 | Cambio kit pastillas delanteras | 2 |
| 42 | Cambio de kit de caliper | 2 |
| 43 | Revisión del sistema eléctrico | 1 |
| 44 | Cambio liquido de freno | 2 |
| 45 | Agua refrigerante | 6 |
| 46 | Cambio de balineras delanteras | 4 |

" El Hospital A Su Servicio "



Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| 47 | Cambio bombillos narvatecho | 2 |
| 48 | Cambio empaquetadura y calibrada de bomba | 1 |
| 49 | Lavado del tanque de combustible | 2 |
| 50 | Mantenimiento de paneles | 1 |
| 51 | Mantenimiento de tubería | 1 |
| 52 | Cambio gas frio y tapones | 1 |
| 53 | Cambio aptines y accesorios | 3 |
| 54 | Cambio kit de crucetas para cardan | 4 |
| 55 | Cambio kit terminales de dirección | 1 |
| AMBULANCIA MAZDA OZI-192 | | |
| 56 | Cambio bandas traseras | 2 |
| 57 | Cambio de pastillas de frenos | 2 |
| 58 | Cambio de cilindro de freno trasero | 4 |
| 59 | Cambio caliper kit | 2 |
| 60 | Cepillada de campanas | 2 |
| 61 | Lavado de inyectores | 4 |
| 62 | Cambio retenedores del cigüeñal | 2 |
| 63 | Sincronizada del motor | 1 |
| 64 | Cambio vidrio panorámico | 1 |
| 65 | Cambio kit cruceta cardan delantero | 1 |
| 66 | Rodamientos delanteros | 4 |
| 67 | Rodamientos traseros | 2 |
| 68 | Rotulas inferiores | 2 |
| 69 | Rotulas superiores | 2 |
| 70 | Cambio kit terminales de dirección | 1 |
| 71 | Amortiguadores delanteros | 2 |
| 72 | Amortiguadores traseros | 2 |
| 73 | Amortiguadores de dirección | 1 |
| 74 | Aceite motor | 1 |
| 75 | Cambio filtro de aire | 1 |
| 76 | Cambio filtro de combustible | 2 |
| 77 | Cambio filtro de aceite | 1 |
| 78 | Valvulina caja de velocidades | 2 |
| 79 | Valvulina transmisión delantera | 2 |
| 80 | Valvulina transmisión trasera | 2 |
| 81 | Cambio liquido de freno | 1 |
| 82 | instalación de alta | 4 |
| 83 | Agua refrigerante | 6 |
| 84 | Pintura general de cabina y furgón | 1 |

" El Hospital A Su Servicio "



Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | |
|----|--|----|
| 85 | Reconstrucción del furgon | 1 |
| 86 | Cambio puentes calibre 14 del furgón | 1 |
| 87 | Tapizado de sillas delanteras | 1 |
| 88 | Tapizado carteras de puertas | 1 |
| 89 | Revisión del sistema eléctrico general | 1 |
| 90 | Cambio partes eléctricas | 16 |
| 91 | Cambio adhesivos reflectivos | 1 |
| 92 | Cambio logo misión medica | 1 |
| 93 | Cambio bujías donso | 6 |

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente

Atentamente,

DUVER DICSON VARGAS ROJAS
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera



San José del Guaviare, 15 de octubre de 2014

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de CONTRATAR LA COMPRA DE ROPERIA PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE ASI:

| ITEM | DETALLE | COLOR | SERVICIO | PRESENTACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|------|--|------------|----------------|--------------------|------------------|----------|
| 1 | SABANA PARA CAMILLA CON CORDON | NARANJA | URGENCIAS | 180 CM X 2 MTS | UNIDAD | 200 |
| 2 | SABANA PARA CUNA CON CORDON | NARANJA | URGENCIAS | 180 CM X 1.20 CM | UNIDAD | 40 |
| 3 | COBIJA | NARANJA | URGENCIAS | 1.20 CM X 1.80 MTS | UNIDAD | 80 |
| 4 | SABANA PARA CAMA CON CORDON | AZUL | HOSPITALIZADOS | 1.20 CM X 2.40CM | UNIDAD | 62 |
| 5 | COBIJA | AZUL | HOSPITALIZADOS | 1.20 CM X 1.80 MTS | UNIDAD | 88 |
| 6 | BATA PARA PACIENTE | AZUL | HOSPITALIZADOS | M | UNIDAD | 20 |
| 7 | BATA PARA PACIENTE | AZUL | HOSPITALIZADOS | L | UNIDAD | 15 |
| 8 | BATA PARA PACIENTE | AZUL | HOSPITALIZADOS | XL | UNIDAD | 5 |
| 9 | TOLDILLO | AZUL | HOSPITALIZADOS | COPA | UNIDAD | 45 |
| 10 | TOLDILLO | BLANCO | URGENCIAS | COPA | UNIDAD | 50 |
| 11 | SABANA PARA CAMA CON RESORTE EN LAS ESQUINAS | MUÑEQUITOS | PEDIATRIA | 1.20 CM X 2.10CM | UNIDAD | 20 |

" El Hospital A Su Servicio "



Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | | | | |
|----|--|---------------|------------------|--------------------|--------|----|
| 12 | SABANA PARA CUNA CON CORDONES | MUÑEQUITO S | PEDIATRIA | 160 CM X 1MT | UNIDAD | 30 |
| 13 | COBIJA CUNA NEONATO | MUÑEQUITO S | PEDIATRIA | 50 CM X 50 CM | UNIDAD | 20 |
| 14 | SABANA CUNA NEONATO RESORTE Y CORDON | MUÑEQUITO S | PEDIATRIA | 80 CM X 60CM | UNIDAD | 20 |
| 15 | BATA PARA PACIENTES | MUÑEQUITO S | PEDIATRIA | TALLA 6,8,10,12 | UNIDAD | 24 |
| 16 | BATA PARA ACOMPAÑANTE | MUÑEQUITO S | PEDIATRIA | TALLA UNICA ADULTO | UNIDAD | 9 |
| 17 | SABANA PARA CAMA CON RESORTE EN LAS ESQUINA | ROSADO | UMI | 180 CM X 1 MTS | UNIDAD | 40 |
| 18 | SABANA PARA CAMILLA CON RESORTE EN LAS ESQUINAS | ROSADO | UMI | 2 MT X 1.10 CM | UNIDAD | 30 |
| 19 | COBIJA PARA CAMA | ROSADO | UMI | 1.20 CM X 1.80 MTS | UNIDAD | 40 |
| 20 | BATA MANGA SIZA PARA MATERNA | ROSADO | UMI | TALLA M | UNIDAD | 10 |
| 21 | BATA MANGA SIZA PARA MATERNA | ROSADO | UMI | TALLA L | UNIDAD | 10 |
| 22 | BATA MANGA SIZA PARA MATERNA | ROSADO | UMI | TALLA XL | UNIDAD | 10 |
| 23 | UNIFORME PARA PERSONAL | AZUL | UMI | TALLA S | UNIDAD | 5 |
| 24 | UNIFORME PARA PERSONAL | AZUL | UMI | TALLA M | UNIDAD | 5 |
| 25 | UNIFORME PARA PERSONAL | AZUL | UMI | TALLA L | UNIDAD | 3 |
| 26 | UNIFORME PARA PERSONAL | AZUL | UMI | TALLA XL | UNIDAD | 1 |
| 27 | SABANA PARA CAMA CON RESORTE EN LAS ESQUINAS | BLANCO | UCIM | 180 CM X 2 MTS | UNIDAD | 20 |
| 28 | COBIJA PARA CAMA | BLANCO | UCIM | 1.20 CM X 1.80 MTS | UNIDAD | 6 |
| 29 | BATA PARA PACIENTE | BLANCO | UCIM | TALLA M | UNIDAD | 5 |
| 30 | BATA PARA PACIENTE | BLANCO | UCIM | TALLA L | UNIDAD | 5 |
| 31 | BATA PARA PACIENTE | BLANCO | UCIM | TALLA XL | UNIDAD | 5 |
| 32 | BATA PARA PACIENTE | BLANCO | CONSULTA EXTERNA | TALLA M | UNIDAD | 30 |
| 33 | BATA PARA PACIENTE | BLANCO | CONSULTA EXTERNA | TALLA L | UNIDAD | 30 |
| 34 | BATA PARA PACIENTE | BLANCO | CONSULTA EXTERNA | TALLA S | UNIDAD | 11 |
| 35 | SABABANA PARA CAMILLA CON CORDONES | BLANCO | CONSULTA EXTERNA | 1.80 CM X 2 MTS | UNIDAD | 63 |
| 36 | SABABANA PARA CAMILLA CON CORDONES | VERDE MANZANA | CIRUGIA | 1.80 CM X 2 MTS | UNIDAD | 40 |
| 37 | CAMPOS DE PIEL | VERDE MANZANA | CIRUGIA | 1 MTS X 1 MTS | UNIDAD | 30 |
| 38 | BATA CON MANGA LARGA COLTESANA PARA CIRUJANO PUÑO BLANCO | VERDE MANZANA | CIRUGIA | TALLA L | UNIDAD | 20 |
| 39 | BATA PARA PACIENTE | VERDE MANZANA | CIRUGIA | TALLA S | UNIDAD | 10 |

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | | | | |
|----|-------------------------------|------------------|----------------|-------------------|--------|----|
| 40 | BATA PARA PACIENTE | VERDE MANZANA | CIRUGIA | TALLA M | UNIDAD | 10 |
| 41 | BATA PARA PACIENTE | VERDE MANZANA | CIRUGIA | TALLA L | UNIDAD | 10 |
| 42 | BATA PARA PACIENTE | VERDE MANZANA | CIRUGIA | TALLA XL | UNIDAD | 10 |
| 43 | POLAINAS | VERDE MANZANA | CIRUGIA | TALLA UNICA | PAR | 29 |
| 44 | UNIFORME QUIRURGICO | VERDE MANZANA | CIRUGIA | TALLA S | UNIDAD | 2 |
| 45 | UNIFORME QUIRURGICO | VERDE MANZANA | CIRUGIA | TALLA XS | UNIDAD | 1 |
| 46 | UNIFORME QUIRURGICO | VERDE MANZANA | CIRUGIA | TALLA L | UNIDAD | 20 |
| 47 | UNIFORME QUIRURGICO | VERDE MANZANA | CIRUGIA | TALLA XL | UNIDAD | 3 |
| 48 | GORRO | VERDE MANZANA | CIRUGIA | TALLA UNICA | UNIDAD | 52 |
| 49 | ENVOLVEDORA DE EQUIPO | VERDE MANZANA | CIRUGIA | 45 CM X 35 CM | UNIDAD | 35 |
| 50 | ENVOLVEDORA DE EQUIPO | VERDE MANZANA | CIRUGIA | 50 CM X 80 CM | UNIDAD | 14 |
| 51 | ENVOLVEDORA DE EQUIPO | VERDE MANZANA | CIRUGIA | 90 CM X 50 CM | UNIDAD | 32 |
| 52 | SABANA CAMILLA(AMBULANCIA) | ROSADO | AMBULANCIA | 1.20 CM X 2.MT | UNIDAD | 48 |
| 53 | TOHALLA | BLANCO | TERAPIA FISICA | 40 CM X 50 CM | UNIDAD | 20 |

Agradecemos la entrega de la cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

DUVER DICSON VARGAS ROJAS
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare,

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

" El Hospital A Su Servicio "



Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de CONTRATAR LA COMPRA DE REFRIGERIOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO ASI:

| ITEM | DETALLE | UNIDAD DE MEDIA | CANTIDAD |
|------|--|-----------------|----------|
| 1 | CALABAZA (Galletas, chocolatinas, bon bon bum, Brownis y colombinas) | Unidad | 100 |
| 2 | OBLEAS (Arequipe, salsa de mora, queso rallado y chispas de colores) | Unidad | 100 |
| 3 | HELADO DE TRES BOLAS (Canasta de galleta, chips de chocolate, leche condensada, salsa de mora, barquillos, fruta picada, crema de leche) | Unidad | 100 |
| 4 | PERRO CALIENTE (Pan, salchicha, salsa de tomate, mayonesa y salsa de piña) | Unidad | 100 |
| 5 | GASEOSA X 350 ml | Unidad | 100 |

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Agradecemos la entrega de la cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

Atentamente,

DUVER DICSON VARGAS ROJAS
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare,

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

" El Hospital A Su Servicio "



Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de CONTRATAR LA COMPRA DE INSUMOS INDUSTRIALES PARA EL AREA DE LAVANDERIA DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE ASI:

| ITEM | DETALLE | PRESENTACION | UNIDAD DE MEDIA | CANTIDAD |
|------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------|
| 1 | JABON OPTICO BIN OP | Caneca por 20 litros | UNIDAD | 25 |
| 2 | MULTIUSOS INDUSTRIAL | Caneca por 20 litros | UNIDAD | 200 |
| 3 | BLANQUEADOR OXIGENADO | Caneca por 20 litros | UNIDAD | 205 |
| 4 | SUAVISANTE TEXTIL | Caneca por 20 litros | UNIDAD | 25 |

Agradecemos la entrega de la cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

DUVER DICSON VARGAS ROJAS
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare,

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENTO, JARDINERIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE ASI:.

| ITEM | DETALLE | UNIDAD DE MEDIDA | TALL A | CANTIDA D |
|------|--|------------------|--------|-----------|
| 1 | UNIFORME PARA DAMA TELA ANTIFLUIDO TIPO 1 (Pantalón y blusa con logo tejido) | UNIDAD | XS | 2 |
| 2 | UNIFORME PARA DAMA TELA ANTIFLUIDO TIPO 1 (Pantalón y blusa con logo tejido) | UNIDAD | S | 3 |
| 3 | UNIFORME PARA DAMA TELA ANTIFLUIDO TIPO 1 (Pantalón y blusa con logo tejido) | UNIDAD | M | 24 |
| 4 | UNIFORME PARA DAMA TELA ANTIFLUIDO TIPO 1 (Pantalón y blusa con logo tejido) | UNIDAD | L | 2 |

" El Hospital A Su Servicio "



Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | | |
|----|---|--------|-----|----|
| 5 | UNIFORME PARA DAMA TELA ANTIFLUIDO TIPO 1 (Pantalón y blusa con logo tejido) | UNIDAD | XL | 1 |
| 6 | OVEROL EN DRIL CON CREMALLERA Con logo tejido (Mantenimiento y residuos) | UNIDAD | 36 | 2 |
| 7 | OVEROL EN DRIL CON CREMALLERA Con logo tejido (Mantenimiento y residuos) | UNIDAD | 40 | 2 |
| 8 | OVEROL EN DRIL CON CREMALLERA Con logo tejido (Mantenimiento y residuos) | UNIDAD | 44 | 1 |
| 9 | CONJUNTO TIPO OVEROL TELA ANTIFLUIDO TIPO 1 COLOR ROJO (Con logo tejido) Manejo de Residuos | UNIDAD | 44 | 1 |
| 10 | CONJUNTO TIPO OVEROL TELA ANTIFLUIDO TIPO 1 COLOR ROJO (Con logo tejido) Manejo de Residuos | UNIDAD | 36 | 1 |
| 11 | JUEGO DE PANTALON EN DRIL CON CAMISA TIPO INDUSTRIAL Con logo tejido (Jardinería) | UNIDAD | 38 | 1 |
| 12 | JUEGO DE PANTALON EN DRIL CON CAMISA TIPO INDUSTRIAL Con logo tejido (Jardinería) | UNIDAD | 34 | 1 |
| 13 | ZAPATO CERRADO PLASTICO ANTIDESLIZANTE | PAR | 35 | 4 |
| 14 | ZAPATO CERRADO PLASTICO ANTIDESLIZANTE | PAR | 36 | 6 |
| 15 | ZAPATO CERRADO PLASTICO ANTIDESLIZANTE | PAR | 37 | 11 |
| 16 | ZAPATO CERRADO PLASTICO ANTIDESLIZANTE | PAR | 38 | 8 |
| 17 | ZAPATO CERRADO PLASTICO ANTIDESLIZANTE | PAR | 39 | 3 |
| 18 | ZAPATO CERRADO PLASTICO ANTIDESLIZANTE | PAR | 40 | 1 |
| 19 | ZAPATO CERRADO PLASTICO ANTIDESLIZANTE | PAR | 42 | 1 |
| 20 | BOTA PLASTICA NEGRA MEDIA CAÑA ANTIDESLIZANTE | PAR | 35 | 4 |
| 21 | BOTA PLASTICA NEGRA MEDIA CAÑA ANTIDESLIZANTE | PAR | 36 | 6 |
| 22 | BOTA PLASTICA NEGRA MEDIA CAÑA ANTIDESLIZANTE | PAR | 37 | 11 |
| 23 | BOTA PLASTICA NEGRA MEDIA CAÑA ANTIDESLIZANTE | PAR | 38 | 8 |
| 24 | BOTA PLASTICA NEGRA MEDIA CAÑA ANTIDESLIZANTE | PAR | 39 | 3 |
| 25 | BOTA PLASTICA NEGRA ALTA ANTIDESLIZANTE | PAR | 40 | 1 |
| 26 | BOTA PLASTICA NEGRA ALTA ANTIDESLIZANTE | PAR | 42 | 1 |
| 27 | BOTA PUNTA DE ACERO ANTIDESLIZANTE (Mantenimiento) | PAR | 40 | 2 |
| 28 | BOTA PUNTA DE ACERO ANTIDESLIZANTE (Mantenimiento) | PAR | 37 | 1 |
| 29 | BOTA PUNTA DE ACERO ANTIDESLIZANTE (Jardinería) | PAR | 41 | 2 |
| 30 | CHALECO EN DRIL CON LOGO TEGIDO (Conductor Ambulancia) | UNIDAD | M | 1 |
| 31 | CHALECO EN DRIL CON LOGO TEGIDO (Conductor Ambulancia) | UNIDAD | L | 1 |
| 32 | CHALECO EN DRIL CON LOGO TEGIDO (Conductor Ambulancia) | UNIDAD | XL | 1 |
| 33 | CHALECO EN DRIL CON LOGO TEGIDO (Conductor Ambulancia) | UNIDAD | XXL | 1 |

Agradecemos la entrega de la cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

" El Hospital A Su Servicio "



DUVER DICSON VARGAS ROJAS
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare,

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de CONTRATAR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE ASI:.

| ITEM | DETALLE | CANTIDAD |
|------|---|----------|
| 1 | DISCO DURO PARA PC'S 3.5", TECNOLOGIA SATA, CAPACIDAD 1TB, VELOCIDAD 7200 RPM | 10 |
| 2 | DISCO DURO PARA PC'S 3.5", TECNOLOGIA SATA, CAPACIDAD 500GB, VELOCIDAD 7200 RPM | 10 |
| 3 | UNIDAD LECTOR Y QUEMADOR DVD EXTERNO SE-208GB/RSBD NEGRO | 1 |
| 4 | MEMORIA RAM PARA PC'S, CAPACIDAD 2GB, TECNOLOGIA DDR2 800 MHZ 128X8 | 8 |
| 5 | MEMORIA RAM PARA PC'S, CAPACIDAD 2GB, TECNOLOGIA DDR3 1333 MHZ 128X8 | 4 |
| 6 | FUENTE DE PODER 650W ATX P4 SAÑA 20/4 PIN AX500 | 6 |
| 7 | MOUSE OPTICO, SCROLL, CONEXIÓN USB | 30 |
| 8 | TECLADO ERGONOMICO CONEXIÓN USB | 30 |

" El Hospital A Su Servicio "



Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | |
|----|--|-----|
| 9 | MASCARILLA DE CINTA PARA IMPRESORA EPSON FX 890 | 8 |
| 10 | BUS DE DATOS PARA CABEZAL DE IMPRESORA EPSON FX 890 | 6 |
| 11 | BUS DE DATOS PARA PANEL DE CONTROL DE IMPRESORA EPSON FX-890 | 6 |
| 12 | ACEITE LUBRICANTE PARA IMPRESORA EPSON FX-890 | 2 |
| 13 | LIMPIADOR ESPUMOSO PARA COMPUTADOR POR 16 OZ | 10 |
| 14 | LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRICOS PARA PC'S | 8 |
| 15 | CONECTOR RJ45 CAT6 | 100 |
| 16 | POLVILLO PARA RECARGA DE TONER HP X 1000 GRAMOS | 3 |
| 17 | POLVILLO PARA RECARGA DE TONER SAMSUNG X 1000 GRAMOS | 3 |
| 18 | ROLLO DE CABLE POR 305 METROS COLOGRIS cable f-ftp/, 4 pares x 23 awg Los cables Cat 6A estan blindados en cada par y trae un blindaje adicional recubriendo los cuatro pares La frecuencia se extiende hasta 500MHz, compatibilidad de retrospectiva con todos los productos y aplicaciones de CAT. 5, CAT. 5e, CAT. 6 y CAT 6 ^a , garantiza valores full-duplex y crosstalk values, RoHS compliant, conductores de barra sólida de cobre cubiertos con espuma termo plástica de polyofelin, certificaciones ETL, UL | 1 |
| 19 | Switch 1910-48G 48 puertos RJ-45 10/100/1000 de negociación absoluta (IEEE 802.3 tipo 10BASE-T, IEEE 802.3ab tipo 1000BASE-T) 4 Puertos SFP de 1000 Mbps | 2 |
| 20 | PATCH PANEL DE 48 PUERTOS CAT6, REGLETA PARA PATCH PANEL DE 48 PUERTOS PARA INCRUSTAR KEYSTONE JACK COMPATIBLE CON TODAS LAS CATEGORIAS | 2 |
| 21 | CANALETA DE 100 X 45 MM 2 METROS BLANCO SIN ADHESIVO | 25 |
| 22 | KEYSTONE JACK CAT. 6 | 40 |
| 23 | FACE PLATE SENCILLO PARA KEYSTONE | 20 |
| 24 | PATCH CORD CAT6 DE 1 Mts | 20 |
| 25 | PATCH CORD CAT6 DE 2 Mts | 20 |
| 26 | CAJA DE 60X400 MM | 20 |

Agradecemos la entrega de la cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

DUVER DICSON VARGAS ROJAS
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

" El Hospital A Su Servicio "



San José del Guaviare, 29 de agosto de 2014

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de CONTRATAR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL SERVIDOR IBM-X3650 DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE.

Agradecemos la entrega de la cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

DUVER DICSON VARGAS ROJAS
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 13 de agosto de 2014

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

" El Hospital A Su Servicio "



Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de CONTRATAR LOS SERVICIOS DE AUDITORIA MÉDICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONCILIACIÓN, SOPORTE, GESTIÓN DE GLOSAS ADMINISTRATIVAS Y DE PERTINENCIA MÉDICA, QUE PERMITAN LA RECUPERACIÓN DE LA CARTERA DE LAS VIGENCIAS 2000 A 2004, QUE SE ENCUENTRAN SIN PAGADOR.

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

DUVER DICSON VARGAS ROJAS
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 25 de julio de 2014

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

Con la presente le estamos informando que de acuerdo a cotización presentada por su empresa fue aceptada La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar la COMPRA A TODO COSTO DEL SOFTWARE VALIDADOR DE DATOS RESOLUCIÓN 4505 DE 2012, para la ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE.

| Descripción | Cantidad | Unidad de medida |
|--|----------|------------------|
| Adquisición a todo costo de un Software validador de datos para la Resolución 4505 del 2012, en el cual se incluya la implementación, instalación, puesta en | 1 | Unidad |

" El Hospital A Su Servicio "



Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | |
|---|--|--|
| funcionamiento, mantenimiento y soporte técnico del Software y actualizaciones de las versiones del Software según requerimiento, funcionamiento irregular o modificación de la norma durante un año. | | |
|---|--|--|

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en si misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

DUVER DICSON VARGAS ROJAS
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 19 de octubre de 2015

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS

" El Hospital A Su Servicio "



San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el LLENADO DE CILINDROS CON OXIGENO MEDICINAL, AIRE MEDICINAL Y NITROGENO así:

| Item | Detalle | Unidad de medida | Cantidad |
|------|-------------------|---------------------|----------|
| 1 | OXIGENO MEDICINAL | Cilindro por 6.5 M3 | 300 |
| 2 | AIRE MEDICINAL | Cilindro por 7 M3 | 93 |
| 3 | NITROGENO | Cilindro de 1.5 M3 | 2 |
| 4 | NITROGENO | Cilindro de 6.5 M3 | 1 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

DUVER DICSON VARGAS ROJAS
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 27 de febrero de 2015

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar la compra de DISPOSITIVOS MEDICOS así:

| Item | Detalle | Unidad de medida | Cantidad |
|------|---|------------------|----------|
| 1 | FLUJOMETRO DOBLE | Unidad | 10 |
| 2 | REGULADOR CON MANOMETRO Y FLUJOMETRO PARA CILINDRO DE 6.5M3 | Unidad | 9 |
| 3 | CILINDRO EN ALUMINIO DE 1.5 M3 PARA ALMACENAMIENTO DE NITROGENO | Unidad | 1 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en si misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

DUVER DICSON VARGAS ROJAS

Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 17 de julio de 2014

Señores

PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS

San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el SERVICIO DE PRUEBAS HIDROSTATICAS A CILINDROS PARA ALMACENAMIENTO DE OXIGENO MEDICINAL DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE.

| Item | Detalle | Unidad de medida | Cantidad |
|------|--|------------------|----------|
| 1 | PRUEBA HIDROSTATICA A CILINDROS PARA ALMACENAMIENTO DE OXIGENO MEDICINAL | Unidad | 1 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en si misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

" El Hospital A Su Servicio "



Atentamente,

DUVER DICSON VARGAS ROJAS
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera





EL HOSPITAL A SU SERVICIO
Código de prestador
95 001 0000101
Nit – 832001966-2

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

" El Hospital A Su Servicio "



San José Del Guaviare. Calle 12 Carrera 20 - B. La Esperanza, TEL: (608) 5840531
Página Web www.esehospitalguaviare.gov.co

San José del Guaviare, 01 de enero de 2017

Señores
 PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
 San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el SERVICIO DE ADMISIÓN, TRATAMIENTO, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE CORRESPONDENCIA DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE así:

| SERVICIO | CONCEPTO | TRAYECTO | | |
|--------------------|---|----------|----------|----------|
| | | Local | Regional | Nacional |
| Mensajería Expresa | Servicio que garantiza la recolección, transporte y entrega de documentos y pequeños paquetes | x | x | x |
| Aplica para | Envío con un peso máximo de 5 kilos | | | |
| Carga Expresa | Servicio que garantiza la recolección, transporte de carga | x | x | X |
| Aplica para | Envío con un peso de 6 kilos en adelante | | | |
| Tiempo de entrega | 24, 48 y 72 horas | | | |
| Cobertura | Todos los municipios de Colombia | | | |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

HEMBER ESTEBAN BOHORQUEZ LASSO
 Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare,

" El Hospital A Su Servicio "



Señores
 PERSONA NATURAL Y/O PERSONA JURIDICA
 San José del Guaviare

Asunto: Invitación presentación cotización de ELEMENTOS DE FERRETERIA, MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y OTROS.

Comendidamente me permito invitarlos a presentar cotización con el fin de suscribir un contrato de Suministro de ELEMENTOS DE FERRETERIA, MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y OTROS para la E.S.E Hospital San José del Guaviare así:

Los ítems y cantidades a cotizar son:

| Item | Detalle | Unidad de medida | Cantidad |
|------|--|-------------------|----------|
| 1 | Limpiador espumoso en spray | Frasco x 16 onzas | 9 |
| 2 | Limpiador electronico en spray | Frasco x 16 onzas | 8 |
| 3 | Silicona liquida en spray | Frasco x 450cc | 6 |
| 4 | Cautín para soldadura estaño 30w | Unidad | 1 |
| 5 | Aceite 3 en 1 | Frasco x 1.90ml | 1 |
| 6 | Removedor para pintura | Galón | 4 |
| 7 | Tornillo presión de 1.1/2" | Unidad | 1000 |
| 8 | Chazo plástico de 1/4" | Unidad | 1000 |
| 9 | Tornillo presion de 1/2" | Docena | 10 |
| 10 | Tornillo presión de 2" | Docena | 10 |
| 11 | Tornillo presión de 2.1/2" | Docena | 10 |
| 12 | Aerógrafo industrial alta presión w 71 | Unidad | 1 |
| 13 | Broca acople rápido de 3/8 tusteno | Unidad | 2 |
| 14 | Broca acople rápido de 1/4 tusteno | Unidad | 2 |
| 15 | Broca para metal 3/16 | Unidad | 6 |
| 16 | Broca para metal 9/64 | Unidad | 6 |
| 17 | Broca para metal 5/32 | Unidad | 2 |
| 18 | Broca para metal 9/64 | Unidad | 3 |
| 19 | Canaleta de 20x12 | Unidad | 8 |
| 20 | Canaleta de 13x7 | Unidad | 10 |
| 21 | Marco segueta metálico | Unidad | 1 |
| 22 | Hoja de segueta para metal | Unidad | 15 |

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | |
|----|---|--------------------|----|
| 23 | Hoja para bisturí 17 mm de ancho | Unidad | 1 |
| 24 | cáncamo 10 mm | Unidad | 20 |
| 25 | Pintura vinilo color blanco tipo 1 fabricada base de polímeros acrílicos disuelve con agua, de acabado mate, antiadherente y con antibacterial activo que elimina las bacterias, que no contenga plomo ni cromo , pintura a base de agua tipo emulsión, tipo 1, cumpla con las normas técnicas colombianas 1335 | Caneca x 5 galones | 15 |
| 26 | Esmalte sintético uso exterior e interior | Galón | 12 |
| 27 | Rodillo de felpa 8.1/2" | Unidad | 7 |
| 28 | Brocha de 3" | Unidad | 6 |
| 29 | Brocha de 2" | Unidad | 6 |
| 30 | Brocha de 4" | Unidad | 2 |
| 31 | Resina acrílica impermeabilizante | Galón | 9 |
| 32 | Estuco plástico | Caneca x 5 galones | 1 |
| 33 | Lija # 150 | Pliego | 40 |
| 34 | Lija # 400 | Pliego | 15 |
| 35 | Lija # 80 | Pliego | 20 |
| 36 | Disco de grata con rosca 5/8 máximo 8500 x minuto | Unidad | 3 |
| 37 | Disco de corte para metal tipo 1 de 4.1/2" x .045" x 1/82 máximo 13300 rpm de alto desempeño. Corte de aceros y metales | Unidad | 10 |
| 38 | Disco para pulir metal x 7" | Unidad | 2 |
| 39 | Lija de trapo # 150 | Metro | 2 |
| 40 | Lija de trapo # 80 | Metro | 1 |
| 41 | Thinner | Galón | 20 |
| 42 | Pintura anticorrosivo en esmalte color rojo | Galón | 4 |
| 43 | Pintura laca base rojo oxido | Galón | 2 |
| 44 | Pintura laca blanca | Galón | 7 |
| 45 | Pintura laca golthonner | Galón | 3 |
| 46 | Pintura poliuretano negro | Galón | 1 |
| 47 | Angulo metálico en acero de 1"x1" | Metro | 12 |
| 48 | Splinter para cable coaxial de 1 entrada 4 salidas | Unidad | 22 |
| 49 | Terminal coaxial | Docena | 1 |
| 50 | Buje para el eje rodamiento de ventilador de pared o pedestal según referencia del ventilador | Unidad | 5 |

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | |
|----|--|----------------------|-----|
| 51 | Pintura tipo 1 verde jamaicano | Caneca x 5 galones | 4 |
| 52 | Papel película tipo sandblasting para vidrio de 1.8 m x | Metro | 50 |
| 53 | Sal industrial (cloruro de potasio) | Bulto | 8 |
| 54 | Cinta de enmascarar de 1" | Rollo por 40 metros | 6 |
| 55 | Chapa de seguridad tipo banco | Unidad | 3 |
| 56 | Cerradura tipo Bola para puerta de madera | Unidad | 3 |
| 57 | Alambre negro para amarre | Kilo | 1 |
| 58 | Silicona transparente en tubo con aplicador para calefateadora | Tubo por 300 ml | 8 |
| 59 | Cinta antideslizante x 25 ml | Rollo por 5 metros | 8 |
| 60 | Cinta doble faz de 1" | Rollo x 2 metros | 3 |
| 61 | Puntilla de 1.1/2" con cabeza | Libra | 1 |
| 62 | Puntilla de 1.1/2" sin cabeza | Libra | 1 |
| 63 | Electrodos para soldar ref: 6011 | Kilo | 5 |
| 64 | Electrodos para soldar ref: 6014 | Kilo | 5 |
| 65 | Soldadura estaño 1.0 mm 60% | Rollo por 100 gramos | 1 |
| 66 | Multitoma de 9 puestos con fusible de protección | Unidad | 7 |
| 67 | Acople rapido de aire para pistola ref w 71 | Unidad | 4 |
| 68 | Chapa para escritorio 2 tornillos | Unidad | 4 |
| 69 | Chapa para escritorio 4 tornillos | Unidad | 4 |
| 70 | Catalizador para poliuretano | Galón | 1 |
| 71 | Pegante instantáneo liquido | Frasco por 60 gramos | 3 |
| 72 | Cinta tapa gotera sika x 6" | Rollo por 10 metros | 1 |
| 73 | Cable duplex 2x10 | Metro | 100 |
| 74 | Cinta aislante 3mm | Rollo x 18 metros | 8 |
| 75 | Teja arquitectónica termoacustica x 3m | Unidad | 20 |
| 76 | Amarres metálicos para teja | Unidad | 100 |
| 77 | Teja traslucida x 3m | Unidad | 4 |
| 78 | Gramoxonne (hervicida) | Galón | 3 |
| 79 | Tijera para jardinero | Unidad | 2 |
| 80 | Regen (incepticida) | Litro | 1 |
| 81 | Grasa roja | Tarro por 370 gramos | 1 |
| 82 | Cuchilla para guadaña 450 | Unidad | 2 |

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | |
|-----|--|--------------------|----|
| 83 | Yoyo para guadaña 450 | Unidad | 1 |
| 84 | manguera plastica de 1" | Metro | 20 |
| 85 | Lámpara de 2x54 con mueble metálico | Unidad | 35 |
| 86 | Lámpara de 4x17 | Unidad | 4 |
| 87 | Tubo fluorescente T 8 17w | Caja x 25 unidades | 4 |
| 88 | Tubo fluorescente de 48 w | Caja x 30 unidad | 4 |
| 89 | Tubo fluorescente de T5 54w | Caja x 25 unidades | 4 |
| 90 | Balasto de 4x32 | Caja x 20 unidades | 1 |
| 91 | Tubo fluorescente T12 20 w | Caja x 25 unidades | 2 |
| 92 | Tubo fluorescente T 8 32 w | Caja x 25 unidades | 4 |
| 93 | Starte de 20w | Caja x 50 unidades | 1 |
| 94 | Cinta teflón industrial | Rollo | 4 |
| 95 | Mezclador de lavaplatos de 8" | Unidad | 10 |
| 96 | Balasto de 48 w | Caja x 20 unidades | 2 |
| 97 | Llave de 1/2 para jardinería | Unidad | 6 |
| 98 | Angeo en fibra de vidrio de 1x20 x 1 m | Rollo | 2 |
| 99 | Taco de 20 amperios | Caja x 12 unidades | 1 |
| 100 | Taco 2x 30 amperios | Unidad | 10 |
| 101 | Taco 2x50 amperios | Unidad | 10 |
| 102 | Accesorios para lavaplatos completos de 4" | Docena | 1 |
| 103 | Unión lisa de 1/2 PVC | Docena | 2 |
| 104 | Unión rosca de 1/2 | Docena | 2 |
| 105 | Codo de 1/2 | Docena | 2 |
| 106 | Unión lisa de 3/4 PVC | Docena | 2 |
| 107 | Codo de 3/4 PVC | Docena | 2 |
| 108 | Adaptador macho de 2" PVC | Unidad | 3 |
| 109 | Reducciones de 2x1.1/4 | Unidad | 4 |
| 110 | Lamina de acrílico de 76x185 | Unidad | 2 |
| 111 | Tubo conduit de 1/2 PVC | Unidad | 15 |
| 112 | Chapa bola alcoba | Unidad | 12 |
| 113 | Curva conduit de 1/2 | Unidad | 12 |
| 114 | Toma con polo a tierra | Caja x 10 unidades | 4 |
| 115 | Balasto de 48 w | Caja x 20 unidades | 1 |

" El Hospital A Su Servicio "



Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | |
|-----|---|--------------------|-----|
| 116 | Bombillo ahorrador de luz 11w | Caja por 24 | 2 |
| 117 | Cable 7 hilos # 12 | Rollo x 100 metros | 5 |
| 118 | Cable encauchetado 3x10 | Metro | 50 |
| 119 | Registro de 1/2 de palanca | Unidad | 6 |
| 120 | Interruptor doble | Caja x 20 unidades | 1 |
| 121 | Interruptor sencillo | Caja x 20 unidades | 1 |
| 122 | Enchufe macho con polo a tierra | Docena | 2 |
| 123 | Enchufe hembra con polo a tierra | Docena | 3 |
| 124 | Toma para corriente | Caja x 10 unidades | 5 |
| 125 | Taladro de impacto o percutor de 1/2 | Unidad | 1 |
| 126 | Pistola calafateadora | Unidad | 1 |
| 127 | manija para cisterna | Docena | 1 |
| 128 | canaleta de 20x12 | Unidad | 8 |
| 129 | Bombillas de 70 a 220 con arrancador | Unidad | 4 |
| 130 | Bombillo halógeno de 70 a 220 con arrancador | Unidad | 8 |
| 131 | Soldadura para pvc | Frasco x 946 c.c. | 1 |
| 132 | Cable coaxial RG 6- al 90% | Metro | 305 |
| 133 | Unión para cable coaxial | Unidad | 20 |
| 134 | Balasto 2x32w 110v 3 amperios | Unidad | 15 |
| 135 | Cemento gris | Bulto | 7 |
| 136 | Cemento blanco | Kilo | 5 |
| 137 | Estabilizador de corriente de 3000w | Unidad | 4 |
| 138 | Estabilizador de corriente de 2000w | Unidad | 6 |
| 139 | Extractor de aire de 10" pulgadas | Unidad | 3 |
| 140 | Temporizador eléctrico para equipos a 110 voltios | Unidad | 3 |
| 141 | Ventilador de pared 110v, pieza plástica de 80 w | Unidad | 6 |
| 142 | Superboard 8mm 244x122cm | Lamina | 7 |
| 143 | vigueta en aluminio de 10 mm para superboard | Unidad | 20 |
| 144 | vigueta en aluminio de 10 mm para superboard | Unidad | 20 |
| 145 | Teléfono | Unidad | 2 |
| 146 | Tubo fluorescente x 96 | Unidad | 2 |



EL HOSPITAL A SU SERVICIO
Código de prestador
95 001 0000101
Nit – 832001966-2

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

DUVER DICSON ROJAS VARGAS
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare,

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

" El Hospital A Su Servicio "



La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA CELEBRACION DE LAS OCTAVAS JUSTAS OCUPACIONALES EN LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE.

| Item | Descripción | Cantidad |
|------|---|----------|
| 1 | ALMUERZO (Carne Asada, papa, yuca, guacamole y gaseosa personal) | 150 |
| 2 | REFRIGERIOS (Emparedado de pollo, jamón, queso, lechuga, atún y jugo natural) Nota: Se entregaran 150 refrigerios durante 4 días | 600 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en si misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

DUVER DICSON VARGAS ROJAS
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare,

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el SERVICIO DE LOGISTICA SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA CELEBRACION DE LAS OCTAVAS JUSTAS OCUPACIONALES EN LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE.

| Item | Descripción | Cantidad |
|------|---|----------|
| 1 | ALMUERZO (Carne Asada, papa, yuca, guacamole y gaseosa personal) | 150 |
| 2 | REFRIGERIOS (Emparedado de pollo, jamón, queso, lechuga, atún y jugo natural) | 600 |

" El Hospital A Su Servicio "



| | | |
|--|--|--|
| | Nota: Se entregaran 150 refrigerios durante 4 días | |
|--|--|--|

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en si misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

DUVER DICSON VARGAS ROJAS
 Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 31 de marzo de 2016

Señores
 PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
 San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el SUMINISTRO DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE ASÍ:

| Item | Descripción | Unidad de medida |
|------|---|------------------|
| 1 | SUMINISTRO DE CONECTIVIDAD A INTERNET CANAL DEDICADO 1:1 DWNSREAM 9 MEGAS UPSTREAM 9 MEGAS | Mes |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

YANIRA DEL PILAR SIERRA SALGADO
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera
Encargada

San José del Guaviare, 24 de septiembre de 2015

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el SUMINISTRO DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE ASÍ:

| DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | VELOCIDAD |
|------------------------|------------------|-----------|
| SUMINISTRO DE INTERNET | Mes | 6 MEGAS |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en si misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

DUVER DICSON VARGAS ROJAS
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera



San José del Guaviare, 01 de enero de 2018

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL E INCINERACIÓN DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES GENERADOS EN LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE así:

| DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|---|------------------|----------|
| Recolección transporte, disposición final e incineración de Residuo Sólido Hospitalario | Kilo | 1 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

" El Hospital A Su Servicio "



La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

HEMBER ESTEBAN BOHORQUEZ LASSO
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 30 de mayo de 2014

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA INDUCCION Y SOCIALIZACION DE LOS PROGRAMAS DE SISTEMA ENTEGRADO DE GESTION A LOS TRABAJADORES DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE así:

| Detalle | Unidad de medida | Cantidad |
|---|------------------|----------|
| Libros 1/44 16 páginas en papel propalcote de 150 gramos a full color | Unidad | 100 |
| Acrilico a full color | Metros | 4 |
| Laminación libro triage tamaño ½ carta con remache en paquetes de a 9 | Unidad | 251 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en si misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

DUVER DICSON VARGAS ROJAS
 Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 30 de mayo de 2014

Señores
 PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
 San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar LA INSTALACION Y SERVICIO DE INTERNET SATELITAL así:

| Item | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
|------|---|------------------|----------|
| 1 | SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET MENSUAL | Unidad | 1 |
| 2 | ASIGNACION IP PUBLICA | Unidad | 1 |
| 3 | CONFIGURACION DEL ROUTER O SITH PARA LA RECEPCION DE IP PUBLICA | Unidad | 1 |
| 4 | CABLE COAXIAL RBJ.500 | Metro | 50 |
| 5 | CABLE COAXIAL RBJ.6 | Metro | 30 |
| 6 | CONECTORES RBJ.500 | Unidad | 2 |
| 7 | CONECTORES RBJ.6 | Unidad | 2 |
| 8 | CONVERTIDOR DE SALIDA Y ENTRADA DE CABLE RBJ.500 A RBJ.6 | Unidad | 1 |
| 9 | CONVERTIDOR DE VOLTAJE PARA CABLE COAXIAL | Unidad | 1 |
| 10 | CAJA ENEMA DE SEGURIDAD PARA LOS EQUIPOS | Unidad | 1 |
| 11 | EMPAME DE CABLE COAXIAL | Unidad | 1 |
| 12 | CABLE UPT No. 6 BLINDADO PARA EXTERIORES | Unidad | 1 |
| 13 | CONECTOR RJ 45 BLINDADO | Unidad | 1 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente

Atentamente,

DUVER DICSON VARGAS ROJAS
 Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 30 de septiembre de 2015

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA CONMEMORACION DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD así:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|------|--|------------------|----------|
| 1 | ALMUERZO: Sancocho con hueso de res, carne a la llanera, papa yuca y plátano asado al horno, guacamole, jugo y postre. | Unidad | 150 |
| 2 | REFRIGERIOS (Salpicón con helado y galleta) | Vaso de 12 onzas | 150 |
| 3 | Servicio de meseros | Unidad | 8 |
| 4 | Alquiler de menaje (juego de platos) | Unidad | 150 |
| 5 | Alquiler de mesas | Unidad | 30 |
| 6 | Alquiler de sillas | Unidad | 150 |
| 7 | Hidratación | Bolsa X 330 ML | 300 |
| 8 | Alquiler de carpas (entregadas en el sitio del evento) | Unidad | 10 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

" El Hospital A Su Servicio "



Atentamente,

DEICY JANNETH MANOSALVA RODRIGUEZ
 Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera
 Encargada

San José del Guaviare, 22 de junio de 2016

Señores
 PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
 San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el TRASLADO ASISTENCIAL DE PACIENTES en la modalidad de transporte Básico (Sencillo – redondo) y Medicalizado en las rutas San José del Guaviare a: Granada, Villavicencio, Bogotá y Soacha

| ITEM | DESCRIPCION | BASICO | MEDICALIZADO |
|------|---|----------|--------------|
| 1 | TRANSPORTE ASITENCIAL EN LA RUTA SAN JOSE DEL GUAVIARE – GRANADA | TRASLADO | TRASLADO |
| 2 | TRANSPORTE ASITENCIAL EN LA RUTA SAN JOSE DEL GUAVIARE – GRANADA – SAN JOSE DEL GUAVIARE | TRASLADO | TRASLADO |
| 3 | TRANSPORTE ASITENCIAL EN LA RUTA SAN JOSE DEL GUAVIARE – VILLAVICENCIO | TRASLADO | TRASLADO |
| 4 | TRANSPORTE ASITENCIAL EN LA RUTA SAN JOSE DEL GUAVIARE – VILLAVICENCIO – SANJOSE DEL GUAVIARE | TRASLADO | TRASLADO |
| 5 | TRANSPORTE ASITENCIAL EN LA RUTA SAN JOSE DEL GUAVIARE A BOGOTA D.C | TRASLADO | TRASLADO |
| 6 | TRANSPORTE ASITENCIAL EN LA RUTA SAN JOSE DEL GUAVIARE A BOGOTA D.C – SAN JOSE DEL GUAVIARE | TRASLADO | TRASLADO |
| 7 | TRANSPORTE ASITENCIAL EN LA RUTA SAN JOSE DEL GUAVIARE A SOACHA | TRASLADO | TRASLADO |

" El Hospital A Su Servicio "



Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | |
|---|---|----------|----------|
| 8 | TRANSPORTE ASITENCIAL EN LA RUTA SAN JOSE DEL GUAVIARE A SOACHA – SAN JOSE DEL GUAVIARE | TRASLADO | TRASLADO |
| 9 | TRASLADO ASISTENCIAL URBANO | TRASLADO | TRASLADO |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco (05) días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

IVETH ZAMARA GALLEGO GALEANO
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera
Encargada

San José del Guaviare, 28 de septiembre de 2015

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el TRASLADO ASISTENCIAL DE PACIENTES en la modalidad de transporte Básico en las rutas San José del Guaviare a: Granada, Villavicencio, Bogotá, Soacha y Urbano

| ITEM | DESCRIPCION | BASICO |
|------|---|----------|
| 1 | TRANSPORTE ASITENCIAL EN LA RUTA SAN JOSE DEL GUAVIARE – GRANADA | TRASLADO |
| 2 | TRANSPORTE ASITENCIAL EN LA RUTA SAN JOSE DEL GUAVIARE – GRANADA – SAN JOSE DEL GUAVIARE | TRASLADO |
| 3 | TRANSPORTE ASITENCIAL EN LA RUTA SAN JOSE DEL GUAVIARE – VILLAVICENCIO | TRASLADO |
| 4 | TRANSPORTE ASITENCIAL EN LA RUTA SAN JOSE DEL GUAVIARE – VILLAVICENCIO – SANJOSE DEL GUAVIARE | TRASLADO |
| 5 | TRANSPORTE ASITENCIAL EN LA RUTA SAN JOSE DEL GUAVIARE A BOGOTA D.C | TRASLADO |
| 6 | TRANSPORTE ASITENCIAL EN LA RUTA SAN JOSE DEL GUAVIARE A BOGOTA D.C – SAN JOSE DEL GUAVIARE | TRASLADO |
| 7 | TRANSPORTE ASITENCIAL EN LA RUTA SAN JOSE DEL GUAVIARE A SOACHA | TRASLADO |
| 8 | TRANSPORTE ASITENCIAL EN LA RUTA SAN JOSE DEL GUAVIARE A SOACHA – SAN JOSE DEL GUAVIARE | TRASLADO |

" El Hospital A Su Servicio "



Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco (05) días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

DUVER DICSON VARGAS ROJAS
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 27 de septiembre de 2015

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el TRASLADO ASISTENCIAL DE PACIENTES en la modalidad de transporte Medicalizado y Neonatal en las rutas San José del Guaviare a: Granada, Villavicencio, Bogotá, Soacha y Urbano

| Item | Descripción | MEDICALIZADO | NEONATAL |
|------|--|--------------|----------|
| 1 | TRANSPORTE ASITENCIAL EN LA RUTA SAN JOSE DEL GUAVIARE – GRANADA | TRASLADO | TRASLADO |
| 2 | TRANSPORTE ASITENCIAL EN LA RUTA SAN JOSE DEL GUAVIARE – VILLAVICENCIO | TRASLADO | TRASLADO |
| 3 | TRANSPORTE ASITENCIAL EN LA RUTA SAN JOSE DEL GUAVIARE A BOGOTA | TRASLADO | TRASLADO |
| 4 | TRANSPORTE ASITENCIAL EN LA RUTA SAN JOSE DEL GUAVIARE A SOACHA | TRASLADO | TRASLADO |
| 5 | TRANSPORTE ASITENCIAL URBANO | TRASLADO | TRASLADO |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco (05) días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

DUVER DICSON VARGAS ROJAS
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare,

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar la COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO E EMPRESORAS PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE así:

| Item | DETALLE | Cantidad | Unidad de Medida |
|------|--|----------|------------------|
| 1 | COMPUTADOR DE MARCA INTEL PENTIUM 4, DE 4 A 6 DE RAM, DISCO DURO MINIMO DE 500 GB, PANTALLA MINIMO DE 18" CON UNIDAD DE DVD, CON SISTEMA OPERATIVO Y OFICCE CON LICENCIA | 1 | UNIDAD |
| 2 | PORTATIL CON PROCESADOR INTEL CORE I3-3110M DISCO DURO DE 1 TERA, DDR3 6GB, DVD RW, CON PANTALLA DE 14", CON SISTEMA OPERATIVO Y OFICCE CON LICENCIA | 1 | UNIDAD |
| 3 | IMPRESORA DE TRABAJO PESADO, SISTEMA DE TONER PARA IMPRESIÓN MINIMA 15.000 PAGINAS POR TONER, CON IMPRESIÓN DE 50 PAGINAS POR MINUTO, PUERTO DE RED, BANDEJA DE ENTRADA MINIMO DE 50 HOJAS | 1 | UNIDAD |
| 4 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE PERMITA IMPRIMIR, COPIAR, ESCANEAR, ENVIAR Y RECIBIR FAX | 1 | UNIDAD |
| 5 | IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO, CARRO ANGOSTO EPSON FX-890+ | 1 | UNIDAD |



EL HOSPITAL A SU SERVICIO
Código de prestador
95 001 0000101
Nit – 832001966-2

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente

Atentamente,

DUVER DICSON VARGAS ROJAS
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 27 de febrero de 2014

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

" El Hospital A Su Servicio "



La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar la compra DE TONER PARA IMPRESORAS DE LAS AREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE así:

| Item | Referencia de Tóner | Referencia Impresora | Unidad de Medida | Cantidad |
|------|-----------------------------|--|------------------|----------|
| 1 | HP NEGRO CE255A | LASER JET P3015 | Unidad | 2 |
| 2 | HP NEGRO CE278A | LASER JET P1566 P16106 M1536 | Unidad | 5 |
| 3 | HP NEGRO CF280A | LASER JET PRO 400 M401 | Unidad | 2 |
| 4 | HP NEGRO CE505A | LASER JET P2035 P 2055 | Unidad | 2 |
| 5 | SAMSUNG NEGRO MLT-D307E/XAA | SAMSUNG ML-4510 ND | Unidad | 2 |
| 6 | SAMSUNG NEGRO MLT-D104S | SAMSUNG ML-166016651865W | Unidad | 2 |
| 7 | SAMSUNG NEGRO | SAMSUNG SCX-3400F/XAX, SCX-3405W | Unidad | 2 |
| 8 | SAMSUNG NEGRO MLT-D205L | SAMSUNG SCX-4833FD56375737483556395739 | Unidad | 2 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente

Atentamente,

DUVER DICSON VARGAS ROJAS
 Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera
 San José del Guaviare,

San José del Guaviare,

" El Hospital A Su Servicio "



Señores
 PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
 San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el suministro de ELEMENTOS E INSUMOS DE ASEO así:

| ITEM | DETALLE | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|------|---|-------------------------|----------|
| 1 | AMBIENTADOR FRAGANCIA BEBE | CANECA POR 5 GALONES | 20 |
| 2 | AMBIENTADOR FRAGANCIA CANELA | CANECA POR 5 GALONES | 20 |
| 3 | ATOMIZADOR MANUAL PLASTICO | UNIDAD | 50 |
| 4 | BALLETILLA BLANCA | METROS | 300 |
| 5 | BLANQUEADOR OXIGENADO DESINFECTANTE | CANECA POR 5 GALONES | 40 |
| 6 | BOLSA PLASTICA AZUL 50X60 | PAQUETE POR 50 UNIDADES | 100 |
| 7 | BOLSA PLASTICA AZUL 70X90 | PAQUETE POR 50 UNIDADES | 100 |
| 8 | BOLSA PLASTICA BLANCA 50X60 | PAQUETE POR 50 UNIDADES | 100 |
| 9 | BOLSA PLASTICA BLANCA 70X90 | PAQUETE POR 50 UNIDADES | 60 |
| 10 | BOLSA PLASTICA GRIS 50X60 | PAQUETE POR 50 UNIDADES | 100 |
| 11 | BOLSA PLASTICA GRIS 70X90 | PAQUETE POR 50 UNIDADES | 180 |
| 12 | BOLSA PLASTICA ROJA 25X40 | PAQUETE POR 50 UNIDADES | 100 |
| 13 | BOLSA PLASTICA ROJA 50X60 | PAQUETE POR 50 UNIDADES | 200 |
| 14 | BOLSA PLASTICA ROJA 70X90 | PAQUETE POR 50 UNIDADES | 200 |
| 15 | BOLSA PLASTICA ROJA YUMBO 89X90 | PAQUETE POR 50 UNIDADES | 200 |
| 16 | BOLSA PLASTICA VERDE 50X60 | PAQUETE POR 50 UNIDADES | 200 |
| 17 | BOLSA PLASTICA VERDE 70X90 | PAQUETE POR 50 UNIDADES | 200 |
| 18 | BOLSA PRECORTADA CON CAPACIDAD DE 2 KILOS | ROLLO | 2 |
| 19 | CARETA PLASTICA | UNIDAD | 10 |
| 20 | CHURRUSCO PARA LAVADO DE INODOROS | UNIDAD | 50 |

" El Hospital A Su Servicio "



Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | |
|----|---|------------------------------------|------|
| 21 | CINTA DE ENMASCARAR | ROLLO DE 1' DE ANCHO POR 20 METROS | 70 |
| 22 | CREOLINA | CANECA POR 5 GALONES | 5 |
| 23 | CUCHARA DESECHABLE | PAQUETE POR 100 UNIDADES | 2 |
| 24 | DELANTAL PLASTICO LARGO | UNIDAD | 50 |
| 25 | DESENGRASANTE | CANECA POR 5 GALONES | 30 |
| 26 | ESCOBAS SUAVES | UNIDAD | 100 |
| 27 | ESPONJA DE BRILLO | PAQUETE POR 12 UNIDADES | 50 |
| 28 | GAFAS DE PROTECCION INUDSTRAL | UNIDAD | 20 |
| 29 | GORRO QUIRURGICO DESECHABLE | UNIDAD | 500 |
| 30 | GUANTE DE CARNAZA | PAR | 100 |
| 31 | GUANTE LARGO PARA RECOLECCION DE RESIDUOS | PAR | 100 |
| 32 | GUANTE NEGRO TALLA 8 CALIBRE 35 | PAR | 300 |
| 33 | GUANTE NEGRO TALLA 9 CALIBRE 35 | PAR | 400 |
| 34 | GUANTE ROJO TALLA 8 | PAR | 300 |
| 35 | GUANTE ROJO TALLA 9 | PAR | 300 |
| 36 | HIPOCLORITO | FRASCO POR 3800 AL 5,5% | 1200 |
| 37 | INSECTICIDA | FRASCO POR 475 ML | 20 |
| 38 | JABON DE BAÑO | BARRA POR 130 GRAMOS | 20 |
| 39 | JABON DETERGENTE | TARRO X 250 GRAMOS | 5 |
| 40 | JABON DETERGENTE EN POLVO | BULTO | 10 |
| 41 | JABON DETERGENTE LAVADO ROPERIA | BARRA POR 300 GRAMOS | 750 |
| 42 | JABON MULTI USO | CANECA POR 5 GALONES | 40 |
| 43 | MECHA PARA TRAPERO | UNIDAD | 200 |
| 44 | PAÑAL ETAPA CERO | PAQUETE POR 30 UNIDADES | 15 |
| 45 | PAÑAL ETAPA DOS | PAQUETE POR 30 UNIDADES | 60 |
| 46 | PAÑAL ETAPA TRES | PAQUETE POR 30 UNIDADES | 90 |
| 47 | PAÑAL ETAPA UNO | PAQUETE POR 30 UNIDADES | 30 |
| 48 | PAÑAL PARA ADULTO | PAQUETE POR 8 UNIDADES | 80 |
| 49 | PAÑALES ETAPA CUATRO | PAQUETE 30 UNIDADES | 20 |
| 50 | PAPEL VINIPEL | ROLLO POR 300 METROS | 3 |
| 51 | PAPEL VINIPEL | ROLLO POR 500 METROS | 2 |
| 52 | PILAS AA | PAR POR 55 GRAMOS | 80 |

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | |
|----|--|-------------------------|-----|
| 53 | PILAS AAA | PAR POR 30 GRAMOS | 80 |
| 54 | PLATO DESECHABLE | PAQUETE POR 20 UNIDADES | 100 |
| 55 | PORCEL DESMANCHADOR | CANECA POR 5 GALONES | 20 |
| 56 | SABRA DE 6.6 GRAMOS | UNIDAD | 200 |
| 57 | TAPA BOCA INDUSTRIAL NEGRO | PAQUETE POR 50 UNIDADES | 4 |
| 58 | TOALLA DESECHABLE DE 20.6CM POR 21CM | ROLLO | 100 |
| 59 | TOALLA DESECHABLE PARA MANOS DOBLADA EN Z DE 24X21 | PAQUETE POR 150 HOJAS | 600 |
| 60 | VALDE PLASTICO DE 8 LITROS | UNIDAD | 20 |
| 61 | VASO DESECHABLE DE 7 ONZAS | PAQUETE POR 50 UNIDADES | 150 |
| 62 | VINAGRE | GALON POR 3800 ML | 20 |

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

Atentamente,

DUVER DICSON VARGAS ROJAS
 Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera



San José del Guaviare, 14 de enero de 2014

Señores
PERSONA NATURAL Y/O PERSONA JURIDICA
San José del Guaviare

Asunto: Invitación presentación COTIZACION

Comendidamente me permito invitarlos a presentar cotización para contratar el servicio de RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL E INCINERACIÓN DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES, esto con miras a contribuir condiciones ambientales optimas para el planeta dando cumplimiento a la normatividad vigente así:

| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD |
|--|--------|----------|
| Recolección transporte, disposición final e incineración de Residuos Sólidos Hospitalarios | Kilo | 1 |

Agradecemos la entrega de la cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente

Atentamente,

DUVER DICSON ROJAS VARGAS
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 20 de enero de 2014

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

" El Hospital A Su Servicio "



La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar la compra venta e instalación a todo costo de MOBILIARIO DE OFICINA (ARCHIVADORES RODANTES) así:

| Ítem | Elemento | Especificación | Cantidad |
|------|-------------------------------------|--|----------|
| 1 | ARCHIVADOR TIPO 1 DOBLE ESTÁTICO | <ul style="list-style-type: none"> • Entrepaños: elaborados en lámina CR calibre 20 con sus respectivos refuerzos • Cuerpo: Elaborado en ángulo de hierro de 1"x1/8" • Carro: Angulo de hierro de 12x1/4" • Tapas elaboradas en madera DMF forradas en fórmica solapadas en formaborde • Manijas: Elaboradas en tubería 7/8 CR • Rieles de ángulo de hierro de 1"x3/16 • Pintura electrostática al horno • Sin ruedas | 8 |
| 2 | ARCHIVADOR TIPO 2 SENCILLO ESTÁTICO | <ul style="list-style-type: none"> • Entrepaños: elaborados en lámina CR calibre 20 con sus respectivos refuerzos • Cuerpo: Elaborado en ángulo de hierro de 1"x1/8" • Carro: Angulo de hierro de 12x1/4" • Tapas elaboradas en madera DMF forradas en fórmica solapadas en formaborde • Manijas: Elaboradas en tubería 7/8 CR • Rieles de ángulo de hierro de 1"x3/16 • Pintura electrostática al horno • Sin sistema de rodamiento | 14 |
| 3 | ARCHIVADOR TIPO 3 DOBLE RODANTE | <ul style="list-style-type: none"> • Entrepaños: elaborados en lámina CR calibre 20 con sus respectivos refuerzos • Cuerpo: Elaborado en ángulo de hierro de 1"x1/8" • Carro: Angulo de hierro de 12x1/4" • Ruedas: Elaboradas en hierro de 2" con rodamiento interno • Tapas elaboradas en madera DMF forradas en fórmica solapadas en formaborde • Manijas: Elaboradas en tubería 7/8 CR • Rieles de ángulo de hierro de 1"x3/16 • Pintura electrostática al horno | 30 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente

Atentamente,

DUVER DICSON VARGAS ROJAS
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare,

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar la compra venta e instalación de MOBILIARIO DE OFICINA (ARCHIVADORES RODANTES) así:

| | Elemento | Especificación | Cantidad |
|---|------------------------------|--|----------|
| 1 | CUERPO DE ARCHIVADOR RODANTE | Sistema de archivo rodante con 6 niveles elaborados en lámina CR calibre 18, estructura principal elaborada en ángulo de hierro de 1"x18", sistema de deslizamiento consistente en ruedas elaborada en hierro de 2" con rodamiento frontales elaboradas en madera sintética forradas en fórmica; Manijas elaboradas en tubería; Rieles de ángulo de hierro 1"x3/16, en Pintura Electrostática al horno | 90 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente

Atentamente,

DUVER DICSON VARGAS ROJAS
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 23 de noviembre de 2013

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACIÓN

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar COMPRA DE DVD PARA EL AREA DE RAYOS X DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE EN INTERVENCION.

Los ítems a cotizar son:

| ITEM | DETALLE | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|------|---|------------------|----------|
| 1 | DVD IMPRESO A COLOR | UNIDAD | 2000 |
| 2 | CAJA PARA DVD DE CARTON IMPRESA A COLOR | UNIDAD | 2000 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente

Atentamente,

DUVER DICSON VARGAS ROJAS
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 02 de enero de 2015

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACIÓN

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar COMPRA DE ANCHETAS NAVIDEÑAS PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE EN INTERVENCION.

Los ítems a cotizar son:

| Item | Descripción | Cantidad | Unidad de Medida |
|------|---|----------|------------------|
| 1 | ANCHETAS NAVIDEÑAS (Contenido Anchetas) Galleta navideña, salchicha en tarro pequeño, natilla, caja pequeña de mezcla para buñuelos, tarro de arequipe pequeño, duraznos en almíbar, obleas medianas, jamón de pierna de cerdo, ensalada de arveja y zanahoria, vino espumoso, crema de whiskey en botella, maní con pasas y ponchera para empaque | 130 | UNIDAD |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente

Atentamente,

DUVER DICSON VARGAS ROJAS
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 21 de agosto de 2015

Señores
 PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
 San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACIÓN

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el SUMINISTRO DE LA SEGUNDA DOTACION PARA EL PERSONAL DE PLANTA VIGENCIA AÑO 2015, DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE.

El ítem a cotizar son:

| Descripción | Talla | Cantidad | Unidad de Medida |
|--|-------|----------|------------------|
| Pantalón para caballero en dril | 28 | 3 | Unidad |
| Pantalón para caballero en dril | 30 | 2 | Unidad |
| Pantalón para caballero en dril | 32 | 1 | Unidad |
| Pantalón para caballero en dril | 34 | 3 | Unidad |
| Pantalón para caballero en dril | 38 | 1 | Unidad |
| Pantalón para caballero en dril | 40 | 1 | Unidad |
| Camisa para caballero elaborada en algodón, manga corta | S | 2 | Unidad |
| Camisa para caballero elaborada en algodón, manga corta | M | 5 | Unidad |
| Camisa para caballero elaborada en algodón, manga corta color azul claro | L | 2 | Unidad |
| Camisa para caballero elaborada en algodón, manga corta color azul claro | XL | 1 | Unidad |
| Camisa para caballero elaborada en algodón, manga corta color azul claro | XXL | 1 | Unidad |
| Zapato para caballero color negro | 37 | 1 | Unidad |
| Zapato para caballero color negro | 38 | 1 | Unidad |
| Zapato para caballero color negro | 39 | 3 | Unidad |

" El Hospital A Su Servicio "



Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | |
|---|----|---|--------|
| Zapato para caballero color negro | 40 | 4 | Unidad |
| Zapato para caballero color negro | 41 | 1 | Unidad |
| Zapato para caballero color negro | 43 | 1 | Unidad |
| Pantalón para dama en algodón | 8 | 2 | Unidad |
| Pantalón para dama en algodón | 10 | 4 | Unidad |
| Pantalón para dama en algodón | 12 | 2 | Unidad |
| Pantalón para dama en algodón | 14 | 4 | Unidad |
| Pantalón para dama en algodón | 16 | 1 | Unidad |
| Blusa en algodón manga corta color blanco hueso | S | 2 | Unidad |
| Blusa en algodón manga corta color blanco hueso | M | 8 | Unidad |
| Blusa en algodón manga corta color blanco hueso | L | 3 | Unidad |
| Zapato para dama en cuero, cerrado, color negro | 35 | 3 | Unidad |
| Zapato para dama en cuero, cerrado, color negro | 37 | 6 | Unidad |
| Zapato para dama en cuero, cerrado, color negro | 38 | 1 | Unidad |
| Zapato para dama en cuero, cerrado, color negro | 39 | 3 | Unidad |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

DUVER DICSON VARGAS ROJAS
 Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera



San José del Guaviare,

Señores
 PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
 San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACIÓN

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el SUMINISTRO DE LA PRIMERA DOTACION PARA EL PERSONAL FEMENINO DE PLANTA VIGENCIA AÑO 2014, DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

El ítem a cotizar son:

| Descripción | Cantidad | Talla | Unidad de Medida |
|---|----------|-------|------------------|
| Blusa para dama en algodón de 125 gramos de cierre en botones, manga sisa | 7 | M | Unidad |
| Blusa para dama en algodón de 125 gramos de cierre en botones, manga sisa | 3 | S | Unidad |
| Blusa para dama en algodón de 125 gramos de cierre en botones, manga sisa | 2 | L | Unidad |
| Pantalón para dama Jeans de algodón con el 2% de licra | 1 | 8 | Unidad |
| Pantalón para dama Jeans de algodón con el 2% de licra | 6 | 10 | Unidad |
| Pantalón para dama Jeans de algodón con el 2% de licra | 2 | 12 | Unidad |
| Pantalón para dama Jeans de algodón con el 2% de licra | 2 | 14 | Unidad |
| Pantalón para dama Jeans de algodón con el 2% de licra | 1 | 16 | Unidad |
| Calzado clásico para dama con tacón de 5 ½ cm, color negro | 2 | 35 | Unidad |

" El Hospital A Su Servicio "



Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | |
|--|---|----|--------|
| Calzado clásico para dama con tacón de 5 ½ cm, color negro | 3 | 36 | Unidad |
| Calzado clásico para dama con tacón de 5 ½ cm, color negro | 6 | 37 | Unidad |
| Calzado clásico para dama con tacón de 5 ½ cm, color negro | 1 | 39 | Unidad |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente

Atentamente,

DUVER DICSON VARGAS ROJAS
 Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 24 de noviembre de 2013

Señores
 PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
 San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACIÓN

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA (PUESTOS DE TRABAJO, SILLA SECRETARIAL, BUTACO Y SILLA TIPO TÁNDEM) PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE EN INTERVENCION.

Los ítems a cotizar son:

| Ítem | Elemento | Presentación | Especificación | Cantidad |
|------|--------------------------|--------------|--|----------|
| 1 | PUESTO DE TRABAJO EN "L" | ESCRITORIO | PUESTOS DE TRABAJO EN "L" de 1.50x1.120 mt, en tablex de 25mm forrado en formica con archivador de 3 gavetas con su respectivo porta-teclado y faldero metálicos | 1 |

" El Hospital A Su Servicio "



Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | | |
|---|-------------------------|---|--|----|
| 2 | PUESTO DE TRABAJO RECTO | ESCRITORIO | PUESTO DE TRABAJO RECTO de 90x60cm, en tablex sw 25mm forrado en formica con un archivador de 3 gavetas con su respectivo teclado y faldero metálico | 11 |
| 3 | SILLA | SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS PARA CENTROS ASISTENCIALES | SILLA SECRETARIA CON BRAZOS para centros asistenciales | 3 |
| 4 | PUESTO DE TRABAJO | ESCRITORIO | KIT DE PUESTOS DE TRABAJO en tablex de 25 mm forrado en formica por ambas caras (especial para desinfección) con las siguientes especificaciones: un (1) Puesto de trabajo en de 2,5mx60cm, incluye (3) pedestales y dos (2) portateclados; dos (2) puestos de trabajo de 1mtx60cm con dos (2) pedestales cada uno | 1 |
| 5 | SILLA | BUTACO | BUTACO CON ARO APOYA PIES, sistema neumático y terminación en cromo | 7 |
| 6 | SILLA | SILLA TADEM | SILLA TADEM para sala de espera de cuatro (4) puestos | 3 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente

Atentamente,

DUVER DICSON VARGAS ROJAS
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera
San José del Guaviare, 24 de noviembre de 2013

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACIÓN

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA (PUESTOS DE TRABAJO, SILLA SECRETARIAL, BUTACO Y SILLA TIPO TÁNDEM) PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE EN INTERVENCION.

Los ítems a cotizar son:

| Ítem | Elemento | Presentación | Especificación | Cantidad |
|------|----------|--------------|----------------|----------|
|------|----------|--------------|----------------|----------|

" El Hospital A Su Servicio "



Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | | |
|---|--------------------------|---|--|----|
| 1 | PUESTO DE TRABAJO EN "L" | ESCRITORIO | PUESTOS DE TRABAJO EN "L" de 1.50x1.120 mt, en tablex de 25mm forrado en formica con archivador de 3 gavetas con su respectivo porta-teclado y faldero metálicos | 1 |
| 2 | PUESTO DE TRABAJO RECTO | ESCRITORIO | PUESTO DE TRABAJO RECTO de 90x60cm, en tablex sw 25mm forrado en formica con un archivador de 3 gavetas con su respectivo teclado y faldero metálico | 11 |
| 3 | SILLA | SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS PARA CENTROS ASISTENCIALES | SILLA SECRETARIA CON BRAZOS para centros asistenciales | 3 |
| 4 | PUESTO DE TRABAJO | ESCRITORIO | KIT DE PUESTOS DE TRABAJO en tablex de 25 mm forrado en formica por ambas caras (especial para desinfección) con las siguientes especificaciones: un (1) Puesto de trabajo en de 2,5mx60cm, incluye (3) pedestales y dos (2) portateclados; dos (2) puestos de trabajo de 1mtx60cm con dos (2) pedestales cada uno | 1 |
| 5 | SILLA | BUTACO | BUTACO CON ARO APOYA PIES, sistema neumático y terminación en cromo | 7 |
| 6 | SILLA | SILLA TADEM | SILLA TADEM para sala de espera de cuatro (4) puestos | 3 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente

Atentamente,

DUVER DICSON VARGAS ROJAS
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare,

Señores
 PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
 San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACIÓN

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Los ítems a cotizar son:

| Ítem | Descripción | Cantidad | Unidad de Medida |
|------|--------------------------------|----------|----------------------|
| 1 | Empaque de culata para motor | 1 | Unidad |
| 2 | Agua refrigerante | 5 | Galón |
| 3 | Torque de cuadrante 1/2 | 1 | Unidad |
| 4 | Guaya de freno de mano | 1 | Unidad |
| 5 | Rodillo pacha rueda delantera | 2 | Unidad |
| 6 | Fan cloch automático | 1 | Unidad |
| 7 | Pastillas para freno | 1 | Juego por 4 unidades |
| 8 | Mordaza freno delantero | 2 | Unidad |
| 9 | Rodillo pacha rueda trasera | 2 | Unidad |
| 10 | Tuerca de Hausimg trasero | 2 | Unidad |
| 11 | Tuerca de Hausimg delantero | 2 | Unidad |
| 12 | Bandas freno de emergencia | 1 | Kit por 4 piezas |
| 13 | Líquido de frenos | 2 | ¼ de galón |
| 14 | Filtros de ACPM | 1 | Kit por 6 unidades |
| 15 | Manguera de freno trasera | 2 | Unidad |
| 16 | Extensiones para freno | 1 | Unidad |
| 17 | Valvulina 80w90 | 1 | Galón |
| 18 | Silicona gris | 3 | Tubo por 70 gramos |
| 19 | Copa 18mm cuadrante 1/2 | 1 | Unidad |
| 20 | Guardapolvo palanca de cambios | 1 | Unidad |
| 21 | Retenedor 53x68 | 1 | Unidad |
| 22 | Espárrago 8x40mm | 4 | Unidad |

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | |
|----|-----------------------------------|----|----------------------|
| 23 | Traba roscas | 1 | Frasco por 20 gramos |
| 24 | Hojas de segueta | 2 | Unidad |
| 25 | Balineras koyo | 2 | Unidad |
| 26 | Bomba de transferencia | 1 | Unidad |
| 27 | Vástago impulsor del motor | 1 | Unidad |
| 28 | Turbo alimentador | 1 | Unidad |
| 29 | Extensión 1/2x10cm | 1 | Unidad |
| 30 | Orings | 1 | Unidad |
| 31 | Tuercas altas 3/8 RF | 1 | Unidad |
| 32 | Tornillos 3/8x5" | 12 | Unidad |
| 33 | Arandelas cincadas 3/8 | 24 | Unidad |
| 34 | Arbol de levas para motor | 1 | Unidad |
| 35 | Taques de válvula | 8 | Unidad |
| 36 | Resorte acelerador | 1 | Unidad |
| 37 | Tornillos 1/4x3" | 3 | Unidad |
| 38 | Monedas calibradores 3.5mm | 8 | Unidad |
| 39 | Bomba para freno | 1 | Unidad |
| 40 | Hoja trasera principal | 1 | Unidad |
| 41 | Hoja muelle trasero tercera línea | 1 | Unidad |
| 42 | Apresto gris | 1 | Galón |
| 43 | Barniz | 1 | Galón |
| 44 | Tiner | 3 | Galón |
| 45 | Disolvente | 1 | Galón |
| 46 | Macilla | 1 | ¼ de galón |
| 47 | Extra macilla | 2 | ¼ de galón |
| 48 | Lija | 15 | Pliego |
| 49 | Cinta de enmascarar 1 pulgada | 3 | Rollo |
| 50 | Papel periódico | 2 | Kilo |
| 51 | Sicaflex | 1 | Tubo por 300 ml |
| 52 | Bugel para tijera | 4 | Unidad |
| 53 | Plumillas 18" | 1 | Juego por 2 unidades |
| 54 | Flacher 12v 3 puertos | 2 | Unidad |
| 55 | Alarma reversa 12v | 2 | Unidad |
| 56 | Fusibles electrónicos | 10 | Unidad |
| 57 | Pera aceite | 1 | Unidad |
| 58 | Pera temperatura | 1 | Unidad |
| 59 | Gato 4 toneladas | 1 | Unidad |
| 60 | Cruceta para ruedas | 2 | Unidad |
| 61 | Buges tijeras inferior | 4 | Unidad |
| 62 | Grasa | 2 | Libra |
| 63 | Kit de carretera | 2 | Paquete por 6 piezas |
| 64 | Pito 12v | 1 | Unidad |
| 65 | Gato 4 toneladas con estuche | 1 | Unidad |
| 66 | Terminales de dirección | 1 | Juego por 4 unidades |
| 67 | Arranque de encendido | 1 | Unidad |
| 68 | Batería o acumular 1000 amperios | 1 | Unidad |
| 69 | Balinera 6000zz | 4 | Unidad |
| 70 | Soldadura 6011 | 2 | Kilo |

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | |
|----|-----------------------------|----|----------------------|
| 71 | Adaptadores ¼ | 2 | Unidad |
| 72 | Terminal de dirección corta | 1 | Unidad |
| 73 | Terminal de ojo 51 6 | 10 | Unidad |
| 74 | Terminal de ojo ¼ | 10 | Unidad |
| 75 | Extensiones de freno | 1 | Unidad |
| 76 | Embrague | 1 | Kit de 3 piezas |
| 77 | Cautil 40w120v60h | 1 | Unidad |
| 78 | Soldadura de estaño | 1 | Rollo por 250 gramos |
| 79 | Pomada de soldar | 1 | Caja por 80 gramos |
| 80 | Chicler electrónico | 1 | Unidad |
| 81 | Pomada para soldar | 1 | Tarro por 86 gramos |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

DUVER DICSON VARGAS ROJAS
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 24 de noviembre de 2013

" El Hospital A Su Servicio "



Señores

PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS

San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACIÓN

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar COMPRA DE REPUESTOS PARA LA AMBULANCIA MEDICALIZADA IVECO DAILY PLACA ZOG-593 DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE EN INTERVENCIÓN".

Los ítems a cotizar son:

| Item | Descripción | Cantidad | Unidad de Medida |
|------|---|----------|------------------|
| 1 | TAPA PLASTICA PARA VALVULAS | 1 | UNIDAD |
| 2 | CULATA DEL MOTOR | 1 | UNIDAD |
| 3 | FILTRO DE COMBUSTIBLE HCP1227 | 1 | UNIDAD |
| 4 | FILTRO DEL COMBUSTIBLECHX-9C | 1 | UNIDAD |
| 5 | ACEITE | 2 | GALON |
| 6 | REFRIGERANTE | 2 | GALON |
| 7 | CORREA | 1 | UNIDAD |
| 8 | ANILLOS ESTANDAR GOETZE | 1 | JUEGO |
| 9 | BOMBIN | 1 | UNIDAD |
| 10 | CORREA DE REPARTICION 154D | 1 | UNIDAD |
| 11 | CORREA ACCESORIO | 1 | UNIDAD |
| 12 | EMPAQUETADURA DEL MOTOR COMPLETA | 1 | UNIDAD |
| 13 | FILTRO DE AIRE | 1 | UNIDAD |
| 14 | FILTRO DE ACEITE | 1 | UNIDAD |
| 15 | BALINERA CARDAN | 1 | UNIDAD |
| 16 | VALVULAS ESCAPE | 1 | JUEGO |
| 17 | VALVULAS DE ADMISION | 1 | JUEGO |
| 18 | CASQUETES BIELA | 2 | JUEGO |
| 19 | CASQUETES DE BANCADA | 1 | JUEGO |
| 20 | EMPAQUETADURA DE LA BOMA DE INYECCION | 1 | UNIDAD |
| 21 | PASADORES Y RODILLOS DE LA BOMBA DE INYECCION | 4 | JUEGO |
| 22 | TOBERAS DE IYENCCIÓN | 4 | UNIDAD |
| 23 | PLATILLOS PARA LA BOMA DE INYECCION | 4 | UNIDAD |
| 24 | PIBOTES DE PRESION DE LA BOMBA DE INYECCION | 4 | UNIDAD |
| 25 | VALVULA DE RETORNO DE LA BOMBA DE INYECCION | 1 | UNIDAD |
| 26 | TORNILLOS BRISTOL PARA LA BOBA DE INYECCION | 1 | JUEGO |
| 27 | INYECTORES PARA LA BOMBA DE INYECCION | 4 | UNIDAD |
| 28 | BAMPE DEL MOTOR | 1 | UNIDAD |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente

" El Hospital A Su Servicio "



Atentamente,

DUVER DICSON VARGAS ROJAS
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 24 de noviembre de 2013

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACIÓN

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar COMPRA DE REPUESTOS PARA LA AMBULANCIA MEDICALIZADA IVECO DAILY PLACA ZOG-593 DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE EN INTERVENCIÓN".

Los ítems a cotizar son:

" El Hospital A Su Servicio "



| Item | Descripción | Cantidad | Unidad de Medida |
|------|---|----------|------------------|
| 1 | TAPA PLASTICA PARA VALVULAS | 1 | UNIDAD |
| 2 | CULATA DEL MOTOR | 1 | UNIDAD |
| 3 | VALVULAS | 1 | JUEGO |
| 4 | FILTRO DE COMBUSTIBLE HCP1227 | 1 | UNIDAD |
| 5 | FILTRO DEL COMBUSTIBLECHX-9C | 1 | UNIDAD |
| 6 | ACEITE | 2 | GALON |
| 7 | REFRIGERANTE | 2 | GALON |
| 8 | CORREA | 1 | UNIDAD |
| 9 | ANILLOS ESTANDAR GOETZE | 1 | JUEGO |
| 10 | BOMBIN | 1 | UNIDAD |
| 11 | CORREA DE REPARTICION 154D | 1 | UNIDAD |
| 12 | CORREA ACCESORIO | 1 | UNIDAD |
| 13 | EMPAQUETADURA DEL MOTOR COMPLETA | 1 | UNIDAD |
| 14 | FILTRO DE AIRE | 1 | UNIDAD |
| 15 | FILTRO DE ACEITE | 1 | UNIDAD |
| 16 | BALINERA CARDAN | 1 | UNIDAD |
| 17 | VALVULAS ESCAPE | 1 | JUEGO |
| 18 | VALVULAS DE ADMISION | 1 | JUEGO |
| 19 | CASQUETES BIELA | 2 | JUEGO |
| 20 | CASQUETES DE BANCADA | 1 | JUEGO |
| 21 | EMPAQUETADURA DE LA BOMA DE INYECCION | 1 | UNIDAD |
| 22 | PASADORES Y RODILLOS DE LA BOMBA DE INYECCION | 4 | JUEGO |
| 23 | TOBERAS DE IYENCCIÓN | 4 | UNIDAD |
| 24 | PLATILLOS PARA LA BOMA DE INYECCION | 4 | UNIDAD |
| 25 | PIBOTES DE PRESION DE LA BOMBA DE INYECCION | 4 | UNIDAD |
| 26 | VALVULA DE RETORNO DE LA BOMBA DE INYECCION | 1 | UNIDAD |
| 27 | TORNILLOS BRISTOL PARA LA BOBA DE INYECCION | 1 | JUEGO |
| 28 | INYECTORES PARA LA BOMBA DE INYECCION | 4 | UNIDAD |
| 29 | BAMPE DEL MOTOR | 1 | UNIDAD |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente

Atentamente,

DUVER DICSON VARGAS ROJAS
 Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 18 de septiembre de 2013

Señores
PERSONA NATURAL Y/O PERSONA JURIDICA
San José del Guaviare

Asunto: Invitación presentar cotización

Comendidamente me permito invitarlos a presentar cotización con el fin de suscribir contrato de Transporte para el Traslado Asistencial de Pacientes en la modalidad de transporte BÁSICO, MEDICALIZADO y NEONATAL así:

| Item | Descripción | BASICO DIA | MEDICALIZADO DIA |
|------|---|---------------|---------------------|
| 1 | TRANSPORTE ASITENCIAL EN LA RUTA SAN JOSE DEL GUAVIARE – GRANADA | DIA | DIA |
| | TRANSPORTE ASITENCAL EN LA RUTA SAN JOSE DEL GUAVIARE – GRANADA – SAN JOSE DEL GUAVIARE | DIA | DIA |
| 2 | TRANSPORTE ASITENCAL EN LA RUTA SAN JOSE – VILLAVICENCIO | DIA | DIA |
| 3 | TRANSPORTE ASITENCIAL EN LA RUTA SAN JOSE – VILLAVICENCIO – SAN JOSE DEL GUAVIARE | DIA | DIA |
| 4 | TRANSPORTE ASITENCAL EN LA RUTA SAN JOSE A BOGOTA D.C. | DIA | DIA |
| 5 | TRANSPORTE ASITENCAL EN LA RUTA SAN JOSE A GIRARDOT | DIA | DIA |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente

Atentamente,

" El Hospital A Su Servicio "





EL HOSPITAL A SU SERVICIO
Código de prestador
95 001 0000101
Nit – 832001966-2

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

DUVER DICSON ROJAS VARGAS
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 02 de enero de 2017

Señores
PERSONAS NATURALES O JURIDICAS

" El Hospital A Su Servicio "



San José Del Guaviare. Calle 12 Carrera 20 - B. La Esperanza, TEL: (608) 5840531
Página Web www.esehospitalguaviare.gov.co

Ciudad

Asunto: Invitación a presentar COTIZACIÓN

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el SERVICIO DE RACIONES ALIMENTARIAS (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y ACTIVIDADES LABORALES SEGÚN DEMANDA DIARIA DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE".

Los ítems a cotizar son:

| ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | | | |
|--|-------------------------------|--------------|----------|
| NIT: 832001966-2 | | | |
| RACIONES ALIMENTARIAS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS | | | |
| ITEM | PRODUCTO | PRESENTACIÓN | CANTIDAD |
| 1 | Desayunos Hospitalarios | UNIDAD | 1 |
| 2 | Almuerzo Hospitalarios | UNIDAD | 1 |
| 3 | Cena Hospitalarios | UNIDAD | 1 |
| 4 | Ración Adicional | UNIDAD | 1 |
| RACIONES ALIMENTARIAS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES | | | |
| ITEM | PRODUCTO | PRESENTACIÓN | CANTIDAD |
| 5 | DESAYUNO Y ALMUERZO EJECUTIVO | UNIDAD | 1 |
| 6 | REFRIGERIO | UNIDAD | 1 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

FELIX OCTAVIO CANO GARCIA
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 04 de julio de 2014

Señor
RAUL FERNANDEZ PARRA
Carrera 20 No. 20-110
Barrio el Triunfo

" El Hospital A Su Servicio "



San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar PROPUESTA ECONOMICA

Cordial saludo:

Con el presente lo estamos invitando a presentar propuesta económica para contratar el SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y ACTIVIDADES LABORALES SEGÚN DEMANDA DIARIA DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE".

Los ítems a contratar son:

| Ítem | Elemento | Presentación | Especificación |
|------|--------------------|-----------------------------------|---|
| 1 | Ración Alimentaria | Desayuno, Almuerzo y Cena | (Hipoglucidos, Hiperproteicos), Raciones sujetas a la minuta establecida, según patología del paciente. |
| 2 | Ración Alimentaria | Desayuno y Almuerzo Institucional | Menú Ejecutivo según solicitud |
| 3 | Ración Alimentaria | Refrigerio Institucional | Lácteos, Fruver, Arinas y Cárnicos |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente

Atentamente,

OVEIDA PARRA NOVOA
Gerente Encargada
ESE Hospital San José del Guaviare

San José del Guaviare, 17 de septiembre de 2013

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

" El Hospital A Su Servicio "



La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar la COMPRA DE IMPRESORAS PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE EN INTERVENCION, con las siguientes especificaciones".

Los ítems a cotizar son:

| Ítem | Elemento | Presentación | Especificación | Cantidad |
|------|-------------------|------------------------------------|--|----------|
| 1 | EQUIPO DE OFICINA | IMPRESORA ML-4510ND | Monocromática de 45 ppm, procesador dual core, memoria RAM de 128 mb bandeja principal de 500 hojas y mfp 100hojas, resolución 1200x1200, ciclo mensual de 150.000 hojas, puerto de USB, RED 10/100/1000 y USB memory port consumibles: Tóner MLT-D307L rendimiento 15.000 y DRUM MLT rendimiento 60.000, efectiva, PCL6/PCL5e/SPL, dúplex PRINT, sistema operativo Windows 8/7/Vista/XP/2000/2008R2/2008/2003, Mac OS X 10.5-10.8 varius Linux | 2 |
| 2 | EQUIPO DE OFICINA | IMPRESORA HP LASER JET PRO P1606DN | IMPRESORA LASER JET PRO P1606DN 28ppm-USB-260 hojas – 32MB-600x600ppp Red-DUPLEX Imprime hasta 26 ppm negro (A4): Hasta 25ppm, Resolución de impresión: Hasta 600x600x2dpi (1200dpi de salida efectiva), conectividad estándar: Puerto de USB 2.0 de alta velocidad, conexión en red Ethernet 10/100, ciclo Máximo de trabajo: Hasta 8000 p{aginas, volumen recomendado mensual: 250 a 2000 paginas, memora de 32MB, carta, oficio. Ejecutivo, postales, sobres (No. 10, Monarch), PROCESADOR tipo: Tensilica; velocidad: 400 Mhz, LENGUAJES DE IMPRESIÓN ESTANDAR Impresión basada en el host, HP PCL 5e, Cartucho de impresión negro, CE278A | 5 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente

Atentamente,

DUVER DICSON VARGAS ROJAS
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 29 de abril de 2016

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar la RECARGA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES, con las siguientes especificaciones".

Los ítems a cotizar son:

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los (05) cinco días siguientes al recibo de la presente.

Atentamente,

YANIRA DEL PILAR SIERRA SALGADO
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera
Encargado

San José del Guaviare, 30 de junio de 2016

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL Y ESPACIO INSTITUCIONAL, realizando las siguientes actividades:

- Realizar un publi-reportaje mensual de 10 minutos
- Realizar una cuña diaria de 30 segundos en el noticiero de que se emite de lunes a viernes de 5:30 a 8:00 am
- Realizar una cuña diaria de 30 segundos en la programación habitual de la emisora de lunes a viernes de 9:00 am a 9:00pm
- Realizar la lectura de boletines, comunicados, convocatorias, jornadas de salud y actividades que adquieran difusión

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente

Atentamente,

" El Hospital A Su Servicio "



IVETH ZAMARA GALLEGO GALEANO
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera
Encargada

San José del Guaviare, 30 de septiembre de 2014

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La E.S.E Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar la EL SUMINISTRO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS así.

Los ítems a cotizar son:

| Item | Descripción | Unidad de medida |
|------|-------------|------------------|
| 1 | FOTOCOPIAS | Unidad |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

DUVER DICSON VARGAS ROJAS
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare, 18 de marzo de 2016

Señores
PERSONA NATURAL Y/O PERSONA JURIDICA
San José del Guaviare

Asunto: Invitación presentación COTIZACION para el Servicio de Vigilancia

Comendidamente me permito invitarlos a presentar cotización mensual para el SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LAS 24 HORAS DEL DÍA INCLUYENDO, SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS, EN LA PUERTA PRINCIPAL, URGENCIAS Y PUERTA DE HOSPITALIZADOS, CON PERSONAL UNIFORMADO, CARNETIZADO Y ARMADO CON CONOCIMIENTOS EN MEDIOS TECNOLOGICOS para la ESE Hospital San José del Guaviare

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD DE PUESTOS |
|------|---|------------------|---------------------|
| 1 | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 24 HORAS INCLUYENDO SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS. EN LA MODALIDAD DE FIJA CON ARMAS Y EQUIPO DE COMUNICACIONES | Unidad | 3 |
| 2 | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 24 HORAS INCLUYENDO SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS. EN LA MODALIDAD DE FIJA SIN ARMAS Y EQUIPO DE COMUNICACIONES | Unidad | 1 |
| 3 | SERVICIO DE VIGILANCIA 8 HORAS DIURNAS DE LUNES A VIERNES; Y SABADOS DE LAS 8:00 AM A 2:00PM, TODOS LOS DIAS DEL MES EXCEPTO LOS DOMINGOS Y FESTIVOS, SIN ARMA Y EQUIPO DE COMUNICACION | Unidad | 1 |

Agradecemos la entrega de la cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

" El Hospital A Su Servicio "



YANIRA DEL PILAR SIERRA
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera
Encargada

San José del Guaviare, 26 de diciembre de 2017

Señores
PERSONA NATURAL Y/O PERSONA JURIDICA
San José del Guaviare

Asunto: Invitación presentación cotización Suministro de Combustibles y Lubricantes

Comendidamente me permito invitarlos a presentar cotización con el fin de suscribir contrato de suministro de combustibles y lubricantes para la E.S.E Hospital San José del Guaviare; los ítems y cantidades a cotizar son:

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD |
|------|---------------------------|--------|-----------------------------|
| 1 | GASOLINA ROJA | Galón | Según solicitud y necesidad |
| 2 | A.C.P.M | Galón | Según solicitud y necesidad |
| 3 | MIXTURA 2T | Cuarto | Según solicitud y necesidad |
| 4 | SAE 15 W40 | | |
| 5 | REFRIGERANTE ANTIOXIDANTE | Galón | Según solicitud y necesidad |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,



EL HOSPITAL A SU SERVICIO

Código de prestador

95 001 0000101

Nit – 832001966-2

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

DEICY JANNETH MANOSALVA RODRIGUEZ
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera
Encargada

San José del Guaviare,

Señores
E.D.S EL AEROPUERTO
San José del Guaviare

Asunto: Invitación presentación cotización Suministro de Combustibles y Lubricantes

Comendidamente me permito invitarlos a presentar cotización con el fin de suscribir contrato de suministro de combustibles y lubricantes para la E.S.E Hospital San José del Guaviare en Intervención, a lo cual se cuenta con una Disponibilidad Presupuestal de CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$50'000.000) y los ítems y cantidades a cotizar son:

" El Hospital A Su Servicio "



San José Del Guaviare. Calle 12 Carrera 20 - B. La Esperanza, TEL: (608) 5840531

Página Web www.esehospitalguaviare.gov.co

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD |
|------|---------------|--------|-----------------------------|
| 1 | GASOLINA ROJA | Galón | Según solicitud y necesidad |
| 2 | A.C.P.M | Galón | Según solicitud y necesidad |
| 3 | MIXTURA 2T | Cuarto | Según solicitud y necesidad |
| 4 | SAE 40 | Cuarto | Según solicitud y necesidad |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente

Atentamente,

DUVER DICSON ROJAS VARGAS
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

San José del Guaviare,

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
La Ciudad

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION

Cordial saludo:

La ESE Hospital San José del Guaviare, tiene la necesidad de contratar el SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS así:

| Item | Detalle | Presentacion | Cantidad |
|------|--|--------------|----------|
| 1 | ACEITE MINERAL X 3800 ML | GALON | 1 |
| 2 | AGUJA DE BIOPSIA PARA MEDULA OSEA 11GX4 | UNIDAD | 1 |
| 3 | AGUJA DE BIOPSIA PARA MEDULA OSEA 15GX4 | UNIDAD | 1 |
| 4 | AGUJA DE BIOPSIA PARA MEDULA OSEA 18GX4 | UNIDAD | 1 |
| 5 | AGUJA DE BIOPSIA PARA MEDULA OSEA 8GX4 | UNIDAD | 1 |
| 6 | AGUJA DE BIOPSIA TRU-CUT N°14 X 4 1/2" AUTOMATICA CON PISTOLA BAAR | UNIDAD | 1 |
| 7 | AGUJAS DESECHABLES N°18 | CAJA.X.100UI | 1 |

" El Hospital A Su Servicio "



Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | |
|----|--|--------------------|---|
| 8 | AGUJAS DESECHABLES N°18 CORTA | CAJA.X.100UI | 1 |
| 9 | AGUJAS DESECHABLES N°19 | CAJA.X.100UI | 1 |
| 10 | AGUJAS DESECHABLES N°20 | CAJA.X.100UI | 1 |
| 11 | AGUJAS DESECHABLES N°21 | CAJA.X.100UI | 1 |
| 12 | AGUJAS DESECHABLES N°22 | CAJA.X.100UI | 1 |
| 13 | AGUJAS DESECHABLES N°23 | CAJA.X.100UI | 1 |
| 14 | AGUJAS DESECHABLES N°24 | CAJA.X.100UI | 1 |
| 15 | AGUJAS DESECHABLES N°25 | CAJA.X.100UI | 1 |
| 16 | AGUJAS DESECHABLES N°26 | CAJA.X.100UI | 1 |
| 17 | AGUJAS DESECHABLES N°27 | CAJA.X.100UI | 1 |
| 18 | AGUJAS DESECHABLES N°30 | CAJA.X.100UI | 1 |
| 19 | AGUJAS ESPINAL G-22 G X 3 1/2 | UNIDAD | 1 |
| 20 | AGUJAS ESPINAL G-25 G X 3 1/2 | UNIDAD | 1 |
| 21 | AGUJAS ESPINAL G-26 G X 3 1/2 | UNIDAD | 1 |
| 22 | AGUJAS ESPINAL G-27 G X 3 1/2 | UNIDAD | 1 |
| 23 | AGUJAS INTRAOSEA PARA ADULTO | UNIDAD | 1 |
| 24 | AGUJAS INTRAOSEA PEDIATRICA | UNIDAD | 1 |
| 25 | ALGODON QUIRURGICO | ROLLO.X.500 GR | 1 |
| 26 | APLICADORES DE ALGODON PAQ. X 1000 UI | PAQUETE. X 1000 UI | 1 |
| 27 | AQUAGEL AG APOSITO BORICO HIDROFIBRA CON PLATA IONICA DE 20X20 | CAJA.X.5 UI | 1 |
| 28 | AQUAGEL AG APOSITO HIDROFIBRA DE 15X15 | CAJA.X.5 UI | 1 |
| 29 | ASA DE CORTE RTU | UNIDAD | 1 |
| 30 | BAJALENGUAS PAQUETE X 500 UND | PAQUETE.X. 500 U.I | 1 |
| 31 | BALAS DE STRONG | UNIDADES | 1 |
| 32 | BARRERA PARA BOLSA COLOSTOMIA DE 57 A 60 MM | UNIDAD | 1 |
| 33 | BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMIA DE 70MM | UNIDAD | 1 |
| 34 | BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMIA No.45 MM | UNIDAD | 1 |

" El Hospital A Su Servicio "



Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | |
|----|--|--------|---|
| 35 | BATAS DESECHABLES PARA PACIENTES MANGA CORTA | UNIDAD | 1 |
| 36 | BATAS MANGA LARGA 9 (CIRUJANO) DESECHABLE R132 | UNIDAD | 1 |
| 37 | BATAS PARA PACIENTE MANGA LARGA | UNIDAD | 1 |
| 38 | BOLSA DE COLOSTOMIA X 70 MM | UNIDAD | 1 |
| 39 | BOLSA DE COLOSTOMIA 45 MM. | UNIDAD | 1 |
| 40 | BOLSA DE COLOSTOMIA DE 57 A 60 | UNIDAD | 1 |
| 41 | BOLSA PARA ALIMENTACION ENTERAL KANGAROO | UNIDAD | 1 |
| 42 | BOLSA PARA ALIMENTACION ENTERAL X 500mL | UNIDAD | 1 |
| 43 | BOLSA PARA ENEMA(TRAVAD) X 1500mL | UNIDAD | 1 |
| 44 | BOLSA RECOLECTORA DE ORINA PEDIATRICA | UNIDAD | 1 |
| 45 | BOLSA RECOLECTORA DE ORINA X 2000mL (CISTOFLO) PARA ADULTOS MARCA BAXTER | UNIDAD | 1 |
| 46 | BOLSA RECOLECTORA DE ORINA X 500mL (CISTOFLO) PARA NIÑOS MARCA BAXTER | UNIDAD | 1 |
| 47 | CAJA RECOLECTOR COPROLOGICO | UNIDAD | 1 |
| 48 | CAMPOS QUIRURGICOS ESTERILES DE 2.10.X1.52 | UNIDAD | 1 |
| 49 | CANULA DE GUEDEL No. 0 | UNIDAD | 1 |
| 50 | CANULA DE GUEDEL No. 00 | UNIDAD | 1 |
| 51 | CANULA DE GUEDELL N°. 1 | UNIDAD | 1 |
| 52 | CANULA DE GUEDELL N°. 2 | UNIDAD | 1 |
| 53 | CANULA DE GUEDELL N°. 3 | UNIDAD | 1 |
| 54 | CANULA DE GUEDELL N°. 5 | UNIDAD | 1 |
| 55 | CANULA DE GUEDELL N°.4 | UNIDAD | 1 |
| 56 | CANULA DE OXIGENO PARA NEONATOS | UNIDAD | 1 |
| 57 | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA No. 5 C/B | UNIDAD | 1 |
| 58 | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA No. 6 C/B | UNIDAD | 1 |
| 59 | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA No. 7 C/B | UNIDAD | 1 |
| 60 | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA No. 8 C/B | UNIDAD | 1 |
| 61 | CANULA PARA OXIGENO ADULTO | UNIDAD | 1 |

" El Hospital A Su Servicio "



Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | |
|----|---|---------|---|
| 62 | CANULA PARA OXIGENO PEDIATRICA | UNIDAD | 1 |
| 63 | CANULAS DE GUEDELL No. 0 (50MM) | UNIDAD | 1 |
| 64 | CATETER CENTRAL VENOSO ADULTO | UNIDAD | 1 |
| 65 | CATETER CENTRAL VENOSO PEDIATRICO. | UNIDAD | 1 |
| 66 | CATETER INTRAVENOSO EN POLIURETANO No.14 CORTO (SMITH MEDICAL) | UNIDAD | 1 |
| 67 | CATETER INTRAVENOSO EN POLIURETANO No.16 CORTO (SMITH MEDICAL) | UNIDAD | 1 |
| 68 | CATETER INTRAVENOSO EN POLIURETANO No.18 (SMITH MEDICAL) | UNIDAD | 1 |
| 69 | CATETER INTRAVENOSO EN POLIURETANO No.20 (SMITH MEDICAL) | UNIDAD | 1 |
| 70 | CATETER INTRAVENOSO EN POLIURETANO No.22 (SMITH MEDICAL) | UNIDAD | 1 |
| 71 | CATETER INTRAVENOSO EN POLIURETANO No.24 (SMITH MEDICAL) | UNIDAD | 1 |
| 72 | CATETER JJ 4.5 FR | UNIDAD | 1 |
| 73 | CATETER JJ 4.7 FR | UNIDAD | 1 |
| 74 | CATETER JJ 6 FR | UNIDAD | 1 |
| 75 | CATETER JJ 7 FR | UNIDAD | 1 |
| 76 | CATETER O TAPON HEPARINIZADO | UNIDAD | 1 |
| 77 | CATETER PARA EMBELECTOMIA FOGARTY No. 3 | UNIDAD | 1 |
| 78 | CATETER PARA EMBELECTOMIA FOGARTY No. 4 | UNIDAD | 1 |
| 79 | CATETER PARA EMBELECTOMIA FOGARTY No. 5 | UNIDAD | 1 |
| 80 | CATETER PARA EMBELECTOMIA FOGARTY No. 6 | UNIDAD | 1 |
| 81 | CATETER PARA EMBELECTOMIA FOGARTY No. 7 | UNIDAD | 1 |
| 82 | CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA Y PEDIATRICO | UNIDAD | 1 |
| 83 | CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA ADULTO | UNIDAD | 1 |
| 84 | CATGUT CROMADO 0 CT1 DE 90 CMS REF: 924 T | DOCENAS | 1 |
| 85 | CATGUT CROMADO 0 REF 812 T (70CM) CT-1 | DOCENAS | 1 |
| 86 | CATGUT CROMADO 1 CT1 DE 90 CMS REF: 925T | DOCENAS | 1 |
| 87 | CATGUT CROMADO 2/0 CT-1 REF-923 T | DOCENAS | 1 |
| 88 | CATGUT CROMADO 3/0 SH REF: G122T | DOCENAS | 1 |

" El Hospital A Su Servicio "



Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | |
|-----|---|---------------------|---|
| 89 | CATGUT CROMADO 4/0 RB-1 REF: U203T | DOCENAS | 1 |
| 90 | CATGUT CROMADO No. O BP1 REF: 47 G | DOCENAS | 1 |
| 91 | CATGUT CROMADO No.2/0 SH REF: G123 T | DOCENAS | 1 |
| 92 | CATGUT CROMADO No.5/0 REF: U202T | DOCENAS | 1 |
| 93 | CAUCHO PARA SUCCION DE 5/16.X.3.32 | CAJA.X.30 METROS | 1 |
| 94 | CAUCHO PARA TORNQUETE | CAJA.X.30 METROS | 1 |
| 95 | CIDEX ENZIMATICO (ODEX YDIME) OPA | GALON | 1 |
| 96 | CINTA ENMASCARAR | ROLLO | 1 |
| 97 | CINTA PARA ESTERILIZAR 3M | ROLLO | 1 |
| 98 | CINTA TVT Y/O MALLA URETRAL | UNIDAD | 1 |
| 99 | CIRCUITO DESECHABLE PARA MAQUINA ANESTESIA PEDIATRICO | UNIDAD | 1 |
| 100 | CIRCUITO MAQUINA DE ANESTESIA JACSON-REES PED.EDIATRICO | UNIDAD | 1 |
| 101 | CIRCUITO PARA VIA RESPIRATORIAS DE PACIENTES DE KING SYSTEMS (JACKSON-REES) | UNIDAD | 1 |
| 102 | CIRCUITOS DESECHABLES PARA MAQUINA DE ANESTESIA ADULTOS | UNIDAD | 1 |
| 103 | CIRCUITOS PARA VENTILADOR DRAGER PARA ADULTOS | UNIDAD | 1 |
| 104 | CIRCUITOS PARA VENTILADOR MARCA DRAGER NEONATOS Y PED. | UNIDAD | 1 |
| 105 | CLAMP O LIGAS PARA OMBLIGO ESTERIL | UNIDAD | 1 |
| 106 | COMPRESAS QUIRURGICAS ESTERILES | PAQUETE.X.5UI | 1 |
| 107 | COMPRESAS QUIRURGICAS NO ESTERILES | PAQUETE.X.5UI | 1 |
| 108 | CONDUCTOR SONDA VESICAL PARA UROLOGIA | UNIDAD | 1 |
| 109 | CONO OCULAR | UNIDAD | 1 |
| 110 | CUCHILLA PARA BISTURY No. 22 | CAJA.X.100UI | 1 |
| 111 | CUCHILLA PARA BISTURY No.10 | CAJA.X.100UI | 1 |
| 112 | CUCHILLA PARA BISTURY No.11 | CAJA.X.100UI | 1 |
| 113 | CUCHILLA PARA BISTURY No.12 | CAJA.X.100UI | 1 |
| 114 | CUCHILLA PARA BISTURY No.15 | CAJA.X.100UI | 1 |
| 115 | CUCHILLA PARA BISTURY No.20 | CAJA.X.100UI | 1 |

" El Hospital A Su Servicio "



Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | |
|-----|---|------------------|---|
| 116 | CUCHILLA PARA BISTURY No.21 | CAJA.X.100UI | 1 |
| 117 | CUCHILLA PARA BISTURY No.24 | CAJA.X.100UI | 1 |
| 118 | CUCHILLO OLYMPUS 30 GRADOS W-LZ-24 UROLOGIA | UNIDAD | 1 |
| 119 | CUELLO DE FILADELFIA TALLA L | UNIDAD | 1 |
| 120 | CUELLO DE FILADELFIA TALLA M | UNIDAD | 1 |
| 121 | CUELLO DE FILADELFIA TALLA S | UNIDAD | 1 |
| 122 | DRENES DE PENROSE 3/4 | PAQUETE.X.10 UI | 1 |
| 123 | DRENES DE PENROSE DE 1/2 | PAQUETE.X.10 UI | 1 |
| 124 | DRENES DE PENROSE DE 1/4 | CAJA X 10 UI | 1 |
| 125 | DUODERM CG F APOSITO OCLUSIVO HIDROCOLOIDE DE 15X15 CM | CAJA.X.5 UI | 1 |
| 126 | DUODERM CG F APOSITO OCLUSIVO HIDROCOLOIDE DE 15X20 CM | CAJA.X.5 UI | 1 |
| 127 | DUODERM CG F APOSITO OCLUSIVO HIDROCOLOIDE DE 20X20 CM | CAJA.X.5 UI | 1 |
| 128 | DUODERM CG F APOSITO OCLUSIVO HIDROCOLOIDE DE 20X30 CM | CAJA.X.5 UI | 1 |
| 129 | DUODERM ET APOSITO EXTRA DELGADO OCLUSIVO HIDROCOLOIDE 15X15 CMS | CAJA.X.10 UI | 1 |
| 130 | DUODERM GEL -GEL CON PECTINA Y CARBOXIMETIL CELULOSA.X.30G. | TUBO. | 1 |
| 131 | DUODERM PASTA CON HIDROCOLOIDE 30,G | CAJA.X.1 UI | 1 |
| 132 | DUODERM SIGNAL APOSITO OCLUSIVO HIDROCOLOIDE CON INDICADOR DE CAMBIO Y PELICULA DE BAJA FRICCION DE 10X10 CMS | CAJA.X.5 UI | 1 |
| 133 | DUODERM SIGNAL APOSITO OCLUSIVO HIDROCOLOIDE CON INDICADOR DE CAMBIO Y PELICULA DE BAJA FRICCION DE 14X14 CMS | CAJA.X.5 UI | 1 |
| 134 | DUODERM SIGNAL APOSITO OCLUSIVO HIDROCOLOIDE CON INDICADOR DE CAMBIO Y PELICULA DE BAJA FRICCION DE 20X20 CMS | CAJA.X.5 UI | 1 |
| 135 | ELECTRODOS PARA ADULTOS | PAQUETE.X.100 UI | 1 |
| 136 | ELECTRODOS PEDIATRICOS | PAQUETE.X.100 UI | 1 |
| 137 | ENDOCLIPS | UNIDAD | 1 |
| 138 | ENDOLOOP | UNIDAD | 1 |
| 139 | EQUIPO BASICO PARA ANSTESIA EPIDURAL Y ANALGESIA PROLONGADA | UNIDAD | 1 |
| 140 | EQUIPO CON MASCARILLA VENTURY PARA OXIGENO ADULTO | KIT | 1 |

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | |
|-----|--|-------------|---|
| 141 | EQUIPO CON MASCARILLA VENTURY PARA OXIGENO PEDIATRICO | KIT | 1 |
| 142 | EQUIPO DE EXTENSION PARA EQUIPO DE ANESTESIA | UNIDAD | 1 |
| 143 | EQUIPO DE RESUCITACIÓN MANUAL NEONATAL DESECHABLE | UNIDAD | 1 |
| 144 | EQUIPO DE RESUCITACIÓN MANUAL NEONATAL REESTERILIZABLE | UNIDAD | 1 |
| 145 | EQUIPO DE RESUCITADOR MANUAL ADULTO DESECHABLE | UNIDAD | 1 |
| 146 | EQUIPO DE RESUCITADOR MANUAL ADULTO RSTERILIZABLE | UNIDAD | 1 |
| 147 | EQUIPO DE RESUCITADOR MANUAL PEDIATRICO DESECHABLE | UNIDAD | 1 |
| 148 | EQUIPO DE RESUCITADOR MANUAL PEDIATRICO REESTERILIZABLE | UNIDAD | 1 |
| 149 | EQUIPO DE VENOCLISIS PARA ADMINISTRACION DE SUSTANCIAS FOTOSENSIBLES | UNIDAD | 1 |
| 150 | EQUIPO EN Y TUR PARA IRRIGACION | UNIDAD | 1 |
| 151 | EQUIPO O SE PARA BOMBA DE INFUSION BAXTER REF-MRC1007SP | UNIDAD | 1 |
| 152 | EQUIPO PARA TRANSFUSION DE SANGRE SIN AGUJA ADULTO BAXTER | UNIDAD | 1 |
| 153 | EQUIPO PARA VENOCLISIS TIPO MACROGOTEO CON SISTEMA CONECTOR LIBRE DE USO DE AGUJAS BAXTER | UNIDAD | 1 |
| 154 | EQUIPO PARA VENOCLISIS TIPO MICROGOTEO CON SISITEMA CONECTOR LIBRE DE USO DE AGUJAS BAXTER | UNIDAD | 1 |
| 155 | EQUIPO VOLUMETRICO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES "BURETROL" X 150mL BAXTER | UNIDAD | 1 |
| 156 | ESPARADRAPO FIXOMULL 5X10 | ROLLO | 1 |
| 157 | ESPARADRAPO LEUKOPLAST DE TELA | TUBO.X.5 UI | 1 |
| 158 | ESPARADRAPO MICROPORE 3M | ROLLO | 1 |
| 159 | ESPECULO VAGINAL DESECHABLE | UNIDAD | 1 |
| 160 | ESPONJA HEMOSTATICA (SPONGOSTAN) | UNIDAD | 1 |
| 161 | FIJADOR PARA CITOLOGIA DE 160CC | UNIDAD | 1 |
| 162 | FILTROS DE ANESTESIA | UNIDAD | 1 |
| 163 | FLEXIDRESS-BOTTA DE UNA VENDA EXTENSIBLE IMPRENGNADA CON ACIDO DE ZIN DE 3X10 YARDAS | CAJA.X,1 UI | 1 |
| 164 | FORMOL X 3800 ML. | GALON | 1 |
| 165 | FRASCO RECOLECTOR DE ORINA | FRASCO | 1 |
| 166 | GASA TIPO HOSPITALARIA DE 1 X 100 YARDAS | ROLLO | 1 |

" El Hospital A Su Servicio "



Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | |
|-----|---|------------------|---|
| 167 | GASA TIPO HOSPITALARIA DE 7,5,X7,5 CMS ESTERIL | PAQUETE.X.10UI | 1 |
| 168 | GEL ANTISEPTICO (SUPRAGEL) PARA LAVADO DE MANOS | GALON | 1 |
| 169 | GEL PARA ECOGRAFO | GALON | 1 |
| 170 | GLUTARALDEHIDO DESINFECTANTE AL 2% | GALON | 1 |
| 171 | GORROS QUIRURGICOS | UNIDAD | 1 |
| 172 | GUANTES DE MANEJO TALLA L | CAJA.X.100 PARES | 1 |
| 173 | GUANTES DE MANEJO TALLA M | CAJA.X.100 PARES | 1 |
| 174 | GUANTES DE MANEJO TALLA S | CAJA.X.100 PARES | 1 |
| 175 | GUANTES QUIRURGICOS ESTERIL No. 6 | CAJA.X.50 PARES | 1 |
| 176 | GUANTES QUIRURGICOS ESTERIL No. 6 1/2 | CAJA.X.50 PARES | 1 |
| 177 | GUANTES QUIRURGICOS ESTERIL No.7 | CAJA.X.50 PARES | 1 |
| 178 | GUANTES QUIRURGICOS ESTERIL No.7 1/2 | CAJA.X.50 PARES | 1 |
| 179 | GUANTES QUIRURGICOS ESTERIL No.8 | CAJA.X.50 PARES | 1 |
| 180 | GUANTES QUIRURGICOS ESTERIL No.8 1/2 | CAJA.X.50 PARES | 1 |
| 181 | GUIA DE INTUBACION | UNIDAD | 1 |
| 182 | HUMIDIFICADOR PLASTICO PARA OXIGENO | UNIDAD | 1 |
| 183 | INCENTIVOS RESPIRATORIOS | UNIDAD | 1 |
| 184 | INDICADOR BIOLOGICO REF: 1292-3M EN AMPOLLAS | AMPOLLA | 1 |
| 185 | INHALOCAMARA ADULTO | UNIDAD | 1 |
| 186 | INHALOCAMARA PEDIATRICA | UNIDAD | 1 |
| 187 | INTEGRADOR CLASE 6 VAPOR T.S.T X 200 TIRAS | CAJA.X.200 TIRAS | 1 |
| 188 | JABON DETERGENTE PARA LAVADO INSTRUMENTAL DETERGINE | GALON | 1 |
| 189 | JABON QUIRURGICO DESINFECTANTE CON CLORHEXIDINA GLUCONATO AL 4% | GALON | 1 |
| 190 | JERINGA 3 ML 21G X 1.5 | UNIDAD | 1 |
| 191 | JERINGA DE INSULINA X 1 CC. | UNIDAD | 1 |
| 192 | JERINGA DESECHABLE X 10 CC. | UNIDAD | 1 |
| 193 | JERINGA DESECHABLE X 20 CC. | UNIDAD | 1 |

" El Hospital A Su Servicio "



Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | |
|-----|---|----------------|---|
| 194 | JERINGA DESECHABLE X 60 CC. | UNIDAD | 1 |
| 195 | JERINGAS DESECHABLE X 5 CC. | UNIDAD | 1 |
| 196 | KIT DE TRACCION CUTANEA PEDIATRICO | KIT | 1 |
| 197 | KIT EPIDURAL PARA ADULTO | UNIDAD | 1 |
| 198 | KIT ULTRA CITOLOGICO | KIT | 1 |
| 199 | LANCETAS PARA GLUCOMETRIA ACCU-CHEK ADVANCE II | CAJA X 200 UND | 1 |
| 200 | LAPIZ PARA ELECTROBISTURY REF-28311300LA | UNIDAD | 1 |
| 201 | LLAVE PLASTICA DE TRES VIAS | UNIDAD | 1 |
| 202 | MALLA DE PROLENE 15X15 | UNIDAD | 1 |
| 203 | MALLA DE PROLENE 30X30 | UNIDAD | 1 |
| 204 | MANGUERA O CONECTOR DE OXIGENO | UNIDAD | 1 |
| 205 | MANILLA PARA NIÑO RECIEN NACIDO COLOR AZUL | UNIDAD | 1 |
| 206 | MANILLA PARA RECIEN NACIDO COLOR ROSADO | UNIDAD | 1 |
| 207 | MASCARA DE OXIGENO DE NO REHINALACION CON RESERVORIO ADULTO | UNIDAD | 1 |
| 208 | MASCARA DE OXIGENO DE NO REHINALACION CON RESERVORIO PEDIATRICA | UNIDAD | 1 |
| 209 | MASCARA DE OXIGENO PARA ADULTO | UNIDAD | 1 |
| 210 | MASCARA DE OXIGENO PARA PEDIATRICO | UNIDAD | 1 |
| 211 | MASCARA LARINGEA No. 1 | UNIDAD | 1 |
| 212 | MASCARA LARINGEA No. 1.5 | UNIDAD | 1 |
| 213 | MASCARA LARINGEA No. 2 | UNIDAD | 1 |
| 214 | MASCARA LARINGEA No. 3 | UNIDAD | 1 |
| 215 | MASCARA LARINGEA No. 4 | UNIDAD | 1 |
| 216 | MASCARA LARINGEA No. 5 | UNIDAD | 1 |
| 217 | MASCARILLA FACIAL CON VALVULA DE INFLADO N° 0 DESECHABLE | UNIDAD | 1 |
| 218 | MASCARILLA FACIAL CON VALVULA DE INFLADO N° 00 | UNIDAD | 1 |
| 219 | MASCARILLA FACIAL CON VALVULA DE INFLADO N° 1 | UNIDAD | 1 |
| 220 | MASCARILLA FACIAL CON VALVULA DE INFLADO N° 2 | UNIDAD | 1 |

" El Hospital A Su Servicio "



Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | |
|-----|--|--------------|---|
| 221 | MASCARILLA FACIAL CON VALVULA DE INFLADO N° 3 | UNIDAD | 1 |
| 222 | MASCARILLA FACIAL CON VALVULA DE INFLADO N° 4 | UNIDAD | 1 |
| 223 | MASCARILLA FACIAL CON VALVULA DE INFLADO N° 5 | UNIDAD | 1 |
| 224 | MASCARILLA PARA ANESTESIA PED No. 1 | UNIDAD | 1 |
| 225 | MASCARILLA PARA ANESTESIA PED. No. 0 | UNIDAD | 1 |
| 226 | MASCARILLAS PARA VENTILACION NO INVASIVA PARA ADULTO | UNIDAD | 1 |
| 227 | MASCARILLAS PARA VENTILACION NO INVASIVA PEDIATRICOS | UNIDAD | 1 |
| 228 | MICRONEBULIZADOR ADULTO | UNIDAD | 1 |
| 229 | MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO | UNIDAD | 1 |
| 230 | MONOCRYL 4-0 70 CMS (1) PS-2 REF MCP426H | DOCENAS | 1 |
| 231 | MONOCRYL PLUS 3-0 REF MCP427H (1) PS2 70CM | DOCENAS | 1 |
| 232 | PANTALONES DESECHABLES PARA COLONDOSCOPIA | UNIDAD | 1 |
| 233 | PAÑOS IMPREGNADOS CON ALCOHOL | CAJA X 100 | 1 |
| 234 | PAPEL CREPE GRADO MEDICO 1.20 X 1.20 CAJA X 125 PLIEGOS (SURGYCON) | CAJA.X.125UI | 1 |
| 235 | PAPEL PARA ECOGRAFO BURDICK EK - 10 | ROLLO | 1 |
| 236 | PAPEL PARA ECOGRAFO MARCA SONY REF UPP-110 HG | ROLLO | 1 |
| 237 | PAPEL PARA ELECTRO EDAN SE-12 | ROLLO | 1 |
| 238 | PAPEL PARA ELECTRO FOR EDAN F6 - F9 | LIBRETA | 1 |
| 239 | PAPEL PARA MONITOR FETAL MARCA HUNTLEIGH BD4000 | LIBRETA | 1 |
| 240 | PAQUETE COMPLETO PARA LAPARATOMIA (CIRUGIA GENERAL) | PAQUETE | 1 |
| 241 | PAQUETES CALIENTES CERVICAL | UNIDADES | 1 |
| 242 | PAQUETES CALIENTES ESPINAL | UNIDADES | 1 |
| 243 | PAQUETES CALIENTES ESTÁNDAR | UNIDADES | 1 |
| 244 | PAQUETES FRIOS CERVICALES | UNIDADES | 1 |
| 245 | PAQUETES FRIOS DORSALES | UNIDADES | 1 |
| 246 | PARAFINA MEDICADA PROFESIONAL PARA FISIOTERAPIA | LIBRAS | 1 |
| 247 | PARCHE OCULAR | UNIDAD | 1 |

" El Hospital A Su Servicio "



Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | |
|-----|---|------------------|---|
| 248 | PERICRANEALES No.21 | UNIDAD | 1 |
| 249 | PERICRANEALES No.22 | UNIDAD | 1 |
| 250 | PERICRANEALES No.23 | UNIDAD | 1 |
| 251 | PERICRANEALES No.24 | UNIDAD | 1 |
| 252 | PERICRANEALES No.25 | UNIDAD | 1 |
| 253 | PLACA PARA AISLAR PACIENTE ADULTO | UNIDAD | 1 |
| 254 | PLACA PARA AISLAR PACIENTE PEDIATRICO | UNIDAD | 1 |
| 255 | PLACA PARA ELECTROBISTURY ADULTO | UNIDAD | 1 |
| 256 | PLACA PARA ELECTROBISTURY PEDIATRICO | UNIDAD | 1 |
| 257 | POLAINAS DESECHABLES | PAQUETE.X.100 UI | 1 |
| 258 | POLVO STOMAHESIVE PROTECTOR DE PIEL PERIOSTOMAL | FRASCO | 1 |
| 259 | PRESERVATIVOS (CONDONES) | UNIDAD | 1 |
| 260 | PROLENE 0 CT-1 REF- 8424 T | DOCENAS | 1 |
| 261 | PROLENE 0 CT-2 REF-8412 T | DOCENAS | 1 |
| 262 | PROLENE 1 CT-1 REF-8425 H | DOCENAS | 1 |
| 263 | PROLENE 2/0 CT-1 8423 T | DOCENAS | 1 |
| 264 | PROLENE 2/0 CT-2 REF-8411 T | DOCENAS | 1 |
| 265 | PROLENE 2/0 KS REF-8623H | DOCENAS | 1 |
| 266 | PROLENE 2/0 SC-26 REF- 8185 T | DOCENAS | 1 |
| 267 | PROLENE 3/0 2 SH REF-8522T | DOCENAS | 1 |
| 268 | PROLENE 3/0 KS REF-8622H | DOCENAS | 1 |
| 269 | PROLENE 3/0 PS-1 REF-P8663T | DOCENAS | 1 |
| 270 | PROLENE 4/0 2RB-1- 9557 T | DOCENAS | 1 |
| 271 | PROLENE 4/0 PS-2 P8682T | DOCENAS | 1 |
| 272 | PROLENE 5/0 2RB-1 REF-9556 T | DOCENAS | 1 |
| 273 | PROLENE 5/0 PS2 REF-P8686T | DOCENAS | 1 |
| 274 | PROLENE 6/0 P-1 P8697T | DOCENAS | 1 |

" El Hospital A Su Servicio "



Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | |
|-----|--|--------------|---|
| 275 | PROLENE 7/0 CC REF-8704T | DOCENAS | 1 |
| 276 | RACORT PARA NEBULIZACION (NIPLE) | UNIDAD | 1 |
| 277 | PROTESIS DE MATERIAL SINTETTICO RECUBIERTO, ESTERIL, CORRUGADO PARA AORTA ABDOMINAL CON BIFURCACION | UNIDAD | 1 |
| 278 | PROTESIS DE MATERIAL SINTETTICO RECUBIERTO, ESTERIL, CORRUGADO PARA AORTA ABDOMINAL RECTA | UNIDAD | 1 |
| 279 | PROTESIS DE MATERIAL SINTETTICO RECUBIERTO, ESTERIL, PARA VASOS PERIFERICOS, RECTAS, LISAS DE 6- 7-8-10 MM | UNIDAD | 1 |
| 280 | RECOLECTOR CORTOPUNZANTE DE 1 LITRO (GUARDIANES) | UNIDAD | 1 |
| 281 | RECOLECTOR CORTOPUNZANTE DE 1.5 LITRO (GUARDIANES) | UNIDAD | 1 |
| 282 | SABANAS PARA CAMILLA DE 1,80 X 1,20 DESECHABLE AJUSTABLE | UNIDAD | 1 |
| 283 | SAF GEL -GEL CON ACIDO BORICO E HIDANTOINA X,85 G, | CAJA.X.1 UI | 1 |
| 284 | SEDA 0 CT-1 REF-424 H | DOCENAS | 1 |
| 285 | SEDA 0 SA86 T | DOCENAS | 1 |
| 286 | SEDA 0 SH REF-K834H | DOCENAS | 1 |
| 287 | SEDA 2/0 SA 85 T | DOCENAS | 1 |
| 288 | SEDA 2/0 SC-26 REF-185T | DOCENAS | 1 |
| 289 | SEDA 2/0 SH REF-K833H | DOCENAS | 1 |
| 290 | SEDA 3/0 SA84T | DOCENAS | 1 |
| 291 | SEDA 3/0 SH K832H | DOCENAS | 1 |
| 292 | SEDA 4/0 P-3 P641T | DOCENAS | 1 |
| 293 | SET DE CALENTADOR DE FLUIDOS R242 CAJA X 10 | CAJA,X,10 UI | 1 |
| 294 | SISTEMA DE DRENAJE TORAXICO DE ALTA CAPACIDAD (PLEUR EVAC) ADULTO | UNIDAD | 1 |
| 295 | SISTEMA DE DRENAJE TORAXICO DE ALTA CAPACIDAD (PLEUR EVAC) NEONATAL | UNIDAD | 1 |
| 296 | SISTEMA DE DRENAJE TORAXICO DE ALTA CAPACIDAD (PLEUR EVAC) PEDIATRICO | UNIDAD | 1 |
| 297 | SISTEMA DE HUMIDIFICACION EN SISTEMAS DE VENTILACION MECANICA (NARIZ DE CAMELLO) ADULTO | UNIDAD | 1 |
| 298 | SISTEMA DE HUMIDIFICACION EN SISTEMAS DE VENTILACION MECANICA (NARIZ DE CAMELLO) PEDIATRICO | UNIDAD | 1 |

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | |
|-----|--|--------------------|---|
| 299 | SISTEMA DRENAJE DE HERIDAS EXOVAC DE 1/4 | UNIDAD | 1 |
| 300 | SISTEMA DRENAJE DE HERIDAS EXOVAC DE 1/8 | UNIDAD | 1 |
| 301 | SISTEMA DRENAJE DE HERIDAS EXOVAC DE 3/16 | UNIDAD | 1 |
| 302 | SISTEMA MULTIFUNCIONAL THORAMETRIX DOS CAMARAS 1,150 ML PEDIATRICO | UNIDAD | 1 |
| 303 | SISTEMA MULTIFUNCIONAL THORAMETRIX TRES CAMARAS ADULTO 2.300 | UNIDAD | 1 |
| 304 | SODA PARA ANESTESIA | CANECA X 33 LIBRAS | 1 |
| 305 | SOLUCION DESINFECTANTE CIDEX OPA | GALON | 1 |
| 306 | SONDA DE GASTROSTOMIA N°16 | UNIDAD | 1 |
| 307 | SONDA DE GASTROSTOMIA N°20 | UNIDAD | 1 |
| 308 | SONDA DE GASTROSTOMIA N°22 | UNIDAD | 1 |
| 309 | SONDA ENDOTRAQUEAL No. 3 C/B | UNIDAD | 1 |
| 310 | SONDA ENDOTRAQUEAL No. 3 S/B | UNIDAD | 1 |
| 311 | SONDA ENDOTRAQUEAL No. 2.0 SIN BALON | UNIDAD | 1 |
| 312 | SONDA ENDOTRAQUEAL No. 2,5 SIN BALON | UNIDAD | 1 |
| 313 | SONDA ENDOTRAQUEAL No. 2.5 C/B | UNIDAD | 1 |
| 314 | SONDA ENDOTRAQUEAL No. 3 S/BALON | UNIDAD | 1 |
| 315 | SONDA ENDOTRAQUEAL No. 3.5 C/B | UNIDAD | 1 |
| 316 | SONDA ENDOTRAQUEAL No. 4 C/B | UNIDAD | 1 |
| 317 | SONDA ENDOTRAQUEAL No. 4 S/BALON | UNIDAD | 1 |
| 318 | SONDA ENDOTRAQUEAL No. 4.5 C/B | UNIDAD | 1 |
| 319 | SONDA ENDOTRAQUEAL No. 5 C/B | UNIDAD | 1 |
| 320 | SONDA ENDOTRAQUEAL No. 5.5 C/B | UNIDAD | 1 |
| 321 | SONDA ENDOTRAQUEAL No. 5.5 S/BALON | UNIDAD | 1 |
| 322 | SONDA ENDOTRAQUEAL No. 6 C/B | UNIDAD | 1 |
| 323 | SONDA ENDOTRAQUEAL No. 6.5 C/B | UNIDAD | 1 |
| 324 | SONDA ENDOTRAQUEAL No. 7 C/B | UNIDAD | 1 |
| 325 | SONDA ENDOTRAQUEAL No. 7.5 C/B | UNIDAD | 1 |

" El Hospital A Su Servicio "



Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | |
|-----|---|--------|---|
| 326 | SONDA ENDOTRAQUEAL No. 8 C/B | UNIDAD | 1 |
| 327 | SONDA ENDOTRAQUEAL No. 8.5 C/B | UNIDAD | 1 |
| 328 | SONDA ENDOTRAQUEAL No. 9 C/B | UNIDAD | 1 |
| 329 | SONDA FOLEY DOS VIAS No. 10 | UNIDAD | 1 |
| 330 | SONDA FOLEY DOS VIAS No. 12 | UNIDAD | 1 |
| 331 | SONDA FOLEY DOS VIAS No. 14 | UNIDAD | 1 |
| 332 | SONDA FOLEY DOS VIAS No. 16 | UNIDAD | 1 |
| 333 | SONDA FOLEY DOS VIAS No. 18 | UNIDAD | 1 |
| 334 | SONDA FOLEY DOS VIAS No. 20 | UNIDAD | 1 |
| 335 | SONDA FOLEY DOS VIAS No. 22 | UNIDAD | 1 |
| 336 | SONDA FOLEY DOS VIAS No. 6 | UNIDAD | 1 |
| 337 | SONDA FOLEY DOS VIAS No. 8 | UNIDAD | 1 |
| 338 | SONDA FOLEY SILICONADA DOS VIAS N° 18 | UNIDAD | 1 |
| 339 | SONDA FOLEY SILICONADA DOS VIAS N° 20 | UNIDAD | 1 |
| 340 | SONDA FOLEY SILICONADA DOS VIAS N° 22 | UNIDAD | 1 |
| 341 | SONDA FOLEY SILICONADA TRES VIAS N° 18 | UNIDAD | 1 |
| 342 | SONDA FOLEY SILICONADA TRES VIAS No. 20 | UNIDAD | 1 |
| 343 | SONDA FOLEY SILICONADA TRES VIAS No. 22 | UNIDAD | 1 |
| 344 | SONDA NASOGASTRICA No. 10 | UNIDAD | 1 |
| 345 | SONDA NASOGASTRICA No. 12 | UNIDAD | 1 |
| 346 | SONDA NASOGASTRICA No. 14 | UNIDAD | 1 |
| 347 | SONDA NASOGASTRICA No. 16 | UNIDAD | 1 |
| 348 | SONDA NASOGASTRICA No. 18 | UNIDAD | 1 |
| 349 | SONDA NASOGASTRICA No. 20 | UNIDAD | 1 |
| 350 | SONDA NASOGASTRICA No. 5 | UNIDAD | 1 |
| 351 | SONDA NASOGASTRICA No. 6 | UNIDAD | 1 |
| 352 | SONDA NASOGASTRICA No. 8 | UNIDAD | 1 |

" El Hospital A Su Servicio "



Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | |
|-----|---|---------------|---|
| 353 | SONDA NELATON No. 10 | UNIDAD | 1 |
| 354 | SONDA NELATON No. 12 | UNIDAD | 1 |
| 355 | SONDA NELATON No. 14 | UNIDAD | 1 |
| 356 | SONDA NELATON No. 16 | UNIDAD | 1 |
| 357 | SONDA NELATON No. 18 | UNIDAD | 1 |
| 358 | SONDA NELATON No. 20 | UNIDAD | 1 |
| 359 | SONDA NELATON No. 5 | UNIDAD | 1 |
| 360 | SONDA NELATON No. 6 | UNIDAD | 1 |
| 361 | SONDA NELATON No. 8 | UNIDAD | 1 |
| 362 | SONDA DE SUCCION CERRADA TYCARE ADULTO No. 14 | UNIDAD | 1 |
| 363 | SONDA DE SUCCION CERRADA TYCARE ADULTO No. 16 | UNIDAD | 1 |
| 364 | SONDA DE SUCCION CERRADA TYCARE EXEL NEONATAL | UNIDAD | 1 |
| 365 | SONDA DE SUCCION CERRADA TYCARE EXEL PEDIATRICA | UNIDAD | 1 |
| 366 | TAPABOCAS DESECHABLE CON TIRA DE CAUCHO | CAJA X 50UND | 1 |
| 367 | TAPABOCAS N.95 | UNIDAD | 1 |
| 368 | TEGADERM TM 10X12CM. | UNIDAD | 1 |
| 369 | TERMOMETRO DIGITAL | UNIDAD | 1 |
| 370 | TERMOMETRO ORAL | UNIDAD | 1 |
| 371 | TINTURA DE BENJUI X 3800 ML. | GALON | 1 |
| 372 | TIRAS PARA GLUCOMETRO ACCU CHEK | CAJA.X.50UI | 1 |
| 373 | TOALLAS IMPREGNADA CON ALCOHOL | CAJA X 100UND | 1 |
| 374 | TUBO TORAX No. 10 | UNIDAD | 1 |
| 375 | TUBO TORAX No. 12 | UNIDAD | 1 |
| 376 | TUBO TORAX No. 18 | UNIDAD | |
| 377 | TUBO TORAX No. 20 | UNIDAD | 1 |
| 378 | TUBO TORAX No. 28 | UNIDAD | 1 |
| 379 | TUBO TORAX No. 30 | UNIDAD | 1 |

" El Hospital A Su Servicio "



Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | |
|-----|---|--------------|---|
| 380 | TUBO TORAX No. 32 | UNIDAD | 1 |
| 381 | TUBO TORAX No. 34 | UNIDAD | 1 |
| 382 | TUBO TORAX No. 36 | UNIDAD | 1 |
| 383 | UROCLAMP PARA INCONTINENCIA URINARIA | UNIDAD | 1 |
| 384 | VASELINA | TARRO X 500G | 1 |
| 385 | VENDA DE ALGODON LAMINADO 3X5 | UNIDAD | 1 |
| 386 | VENDA DE ALGODON LAMINADO 4X5 | UNIDAD | 1 |
| 387 | VENDA DE ALGODON LAMINADO 5X5 | UNIDAD | 1 |
| 388 | VENDA DE ALGODON LAMINADO 6X5 | UNIDAD | 1 |
| 389 | VENDA DE YESO 3X5 GYSONA | UNIDAD | 1 |
| 390 | VENDA DE YESO 4X5 GYSONA | UNIDAD | 1 |
| 391 | VENDA DE YESO 5X5GYDONA | UNIDAD | 1 |
| 392 | VENDA DE YESO 6X5 GYSONA | UNIDAD | 1 |
| 393 | VENDA ELASTICA No. 3X5 | UNIDAD | 1 |
| 394 | VENDA ELASTICA No. 4X5 | UNIDAD | 1 |
| 395 | VENDA ELASTICA No. 5X5 | UNIDAD | 1 |
| 396 | VENDA ELASTICA No. 6X5 | UNIDAD | 1 |
| 397 | VICRYL 0 CT-1 VCP346H 90CM | DOCENAS | 1 |
| 398 | VICRYL 0 SH-1 VCP318 | DOCENAS | 1 |
| 399 | VICRYL 1 C/A CT-1X90CM REF.VCP347H | DOCENAS | 1 |
| 400 | VICRYL 2/0 C/A CT1 X 90 CM REF. VCP345H | DOCENAS | 1 |
| 401 | VICRYL 3/0 C/A SH X 70CM REF.VCP316H | DOCENAS | 1 |
| 402 | VICRYL 4/0 X 75CM (1)SC- REF.J122H | DOCENAS | 1 |
| 403 | VICRYL 5/0 X 45CM (1)P-3 PR REF.JP493G | DOCENAS | 1 |
| 404 | VICRYL VLT PLUS 0 70CM 1-CT1 REF.340H | DOCENAS | 1 |
| 405 | VICRYL VLT PLUS 1 70CM 1-CT1 REF.341H | DOCENAS | 1 |
| 406 | VICRYL VLT PLUS 2-0 70CM 1-SH REF.317H | DOCENAS | 1 |

" El Hospital A Su Servicio "



Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

| | | | |
|-----|--|---------|---|
| 407 | VICRYL VLT PLUS 4-0 70CM 1-RB1 REF.J304H | DOCENAS | 1 |
| 408 | VICRYL VLT PLUS 5-0 70CM 1-RB1 REF.J303H | DOCENAS | 1 |
| 409 | YODOPOVIDON A ESPUMA X 3800ML (ISODINE ESPUMA) | DOCENAS | 1 |
| 410 | YODOPOVIDON A SOLUCION X 3800ML (ISODINE SOLUCION) | DOCENAS | 1 |

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Atentamente,

IVETH ZAMARA GALLEGO GALEANO
 Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

