

San José del Guaviare, 18 de octubre de 2022

Señores
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
San José del Guaviare

Asunto: Invitación a COTIZAR

Cordial saludo:

La ESE Hospital San José del Guaviare tiene la necesidad de contratar el SUMINISTRO DE DOTACIÓN PARA EL ÁREA DE PSICOLOGIA Y FISIOTERAPIA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE durante un (01) mes con las siguientes especificaciones:

1	MMPI-2. Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota-2	1 manual técnico 5 cuadernillos 1 pin de calificación por 25 usos el sistema arroja únicamente perfil gráfico (no tiene caducidad) Libro de claves	1
2	DSM-5 Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales	Libro	1
3	DSM-5. Guía de Consulta de los Criterios Diagnósticos del DSM-5	Libro	1
4	Mounstro de las emociones	Set de 7 monstricos de colores	1
5	Evaluación Neuropsicológica Breve en Español NEUROPSI (BREVE)	1 manual técnico. 1 protocolo individual de la aplicación. 1 libreta de estímulos. 1 cubos de madera. Perfil general de ejecución para resultados. Hojas blancas, cronometro y lápiz.	1
6	Evaluación Neuropsicológica Infantil para Preescolares ENI-P	Manual de aplicación y calificación, Cuestionario para padres, recurso descargable, Historia clínica, recurso descargable, Libreta de estímulos I, Libreta de estímulos II, Cuadernillos de respuestas (15), Cuadernillos de puntajes (15), Tarjetas de estímulos (15), Tarjetas de clasificación (44), Tablero c/ 20 pijas, Tablero de coordinación bimanual,	1

"El Hospital A Su Servicio"



		Figuras geométricas (1 círculo, 4 cruces, 2 cuadrados, 2 triángulos, 1 media luna, 1 estrella de cinco picos (11), Pantalla de fieltro con soportes, Figuras geométricas (círculo, cuadrado, triángulo) de colores (9), 20 cubos	
7	Guía clínica de evaluación y tratamiento del comportamiento suicida	Libro	1
8	WPPSI-III WECHSLER portafolio. Juego completo	1 manual técnico 1 manual de aplicación Libreta de estímulos 1 Libreta de estímulos 2 15 protocolo de registro 2:6 - 3:11 15 protocolo de registro 4:0 - 7:3 15 Cuadernillo de respuestas Rompecabezas (14) Cubos (6 rojos, 4 blancos, 4 rojos con blanco) Plantilla de calificación de búsqueda de símbolos y claves	1
9	Manual para el desarrollo de habilidades clínicas	Libro	1
10	Psicodiagnóstico clínico del niño	Libro	1
11	Duelo: Tratamiento basado en la terapia de aceptación y compromiso (ACT)	Libro	1
12	La entrevista en niños y adolescentes Habilidades y estrategias para el diagnóstico eficaz del DSM-5®	Libro	1
13	ESCI Solución de conflictos interpersonales: Cuestionario y programa de entrenamiento	Libro	1
14	Ser cuidador Estrategias para el cuidado del adulto mayor	Libro	1
15	BABY ENCICLOPEDIA LAROUSSE: ¿DE DÓNDE VIENEN LAS COSAS?	Libro	1
16	JUEGOS MENTALES PARA NIÑOS, DE ALAN TURING	Libro	1

"El Hospital A Su Servicio"



17	CUENTOS PARA 3 AÑOS	Libro	1
18	ABRAZA TU MIEDO	Libro	1
19	BUENOS MODALES. MIGUEL Y SUS AMIGOS	Libro	1
20	HOLA, RABIA	Libro	1
21	POLTRONA	<p>PROTRONA NACIONAL</p> <p>Silla de descanso con tres posiciones: sentado, semi-sentado (espaldar en postura sentado, con estiramiento de piernas), acostado (espaldar acostado y sección piernas extendida), estructura metálica para trabajo pesado, en tubería cuadrada Cold Rolled calibre 18; herrajes en platina Hot Rolled; tapizado liso para fácil limpieza, sobre estructura metálica, con base en triplex, espuma de alta densidad de 12cm de grosor y Pranna® color gusto del cliente; cuatro ruedas de 3" dos de ellas con freno; brazos lisos tapizados; acabado general: estructura en pintura epoxi-poliéster en polvo, de aplicación electrostática, curada a 180°C; dimensiones generales ±3cm: largo en posición sentado 90 cm, largo extendido 190cm, ancho 90cm, altura en espaldar 105cm; dimensiones útiles del asiento: ancho 60cm, fondo 50cm</p>	1
22	EQUIPO DE COMPUTO	<p>CORPORATIVO</p> <p>MEMORIA RAM 8GB DDR4 2666 UP 32GB</p> <p>DISCO DURO SSD 256GBPCIE NVME, PANTALLA 21.5"</p> <p>CAMARA WEB DE 5MP PULL-UP</p> <p>MICROFONO DIGITAL INTEGRADO, bluetooth 5.0</p> <p>HDMI, SIN UNIDAD DVD</p> <p>TECLADO Y MOUSE USE HP.</p>	1

"El Hospital A Su Servicio"



23	BIBLIOTECA EN ALUMINIO	DIMENSIONES ALTO 1.22 MTS X 0.8MTS DE ANCHO , CON 5 ENTREPAÑOS, ANCHO DE ENTREPAÑOS DE 0.32MTS, (ENTREPAÑO INFERIOR IZQUIER CON PUERTA DE 0,38 CM DE ALTO X .25M) EN ALUMIMINIO BLANCO TIPO PVC	1
24	ESCRITORIO DE APOYO	Escritorio de oficina tipo "L" Compuesto por modulo de CPU; 3. archivadores y guarda teclado. extraíble. Estructura metálica, superficie en madera recubierta con formica. Dimensiones 1.5m x 1.2m x 0,6m (Altura: 0,6m)	1
25	ESPEJO	ESPEJO DE 3 MM TAMAÑO 2MTS X 1 METRO	1
26	PERSIANA TIPO BLACK OUT.	DIMENSIONES 1 MTS DE ANCHO X 1.30 MTS .	1
27	MESA PLASTICA	USO INFANTIL CON JUEGO DE 4 SILLAS	1
28	AIRE ACONDICIONADO	18 000BTU / 220 VOLTIOS INCLUYE INSTALACION A TODO COSTO	1
29	HIDROCOLECTOR	EQUIPOS TERAPIA FISICA ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD, PARED AISLANTE EN FIBRA DE VIDRIO, TEMPERATURA TERMOSTATICA CONTROLADA, RANGO DE TEMPERATURA 71°C-74°C, FUENTE DE PODER 110v.CA 50/60 Hz, TEMPERATURA PARADA TERMICA 82-85°C, VALVULA DE DRENAJE Y RODACHINES.	1
30	NEVERA PARA PAQUETES FRÍOS	TANQUE ENFRIADOR PARA PAQUETES FRIOS, AISLAMIENTO EN POLIURETANO, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, VALVULA DE DRENAJE EN LA PARTE INFERIOR, VOLTAJE 110V/60Hz, POTENCIA 75W 1,7Amp, TEMPERATURA	1

"El Hospital A Su Servicio"



		MAXIMA DE CONGELACION - 10°C, CAPACIDAD DE 12 A 24 PAQUETES.	
31	ELEMENTOS DE MECANOTERAPIA	PAQUETE POR 5 RESISTENCIAS KIT DE TERABANTH Y KIT PARA MIEMBRO SUPERIOR	1
32		SPORT FITNES (BANDAS)	1
33	Cabina sonoamortiguada / Cabina de audiometría	<p>-Dimensiones: ancho entre 1.5 a 2.0 metros, largo entre 1.5 a 2.0 metros, alto entre 2.0 a 3.30 metros -Especificaciones técnicas: Estructurada sobre paneles. Paneles de doble pared con recubrimiento de material fonoabsorbente. Recubrimiento de pintura electroestática de fácil limpieza. Puerta de acceso con sellado hermético. Sistema de ventilación sonoamortiguado. Iluminación con lámpara de luz blanca con balastro electrónico anti ruido. Ventana de doble vidrio templado de seguridad en 5mm como mínimo, montado en material anti vibraciones. Tablero de conexión interno y externo con conectores para audio estero y monofonico. Atenuación global mínima: 35. dB '250 - 8000Hz' (certificados). Mesa rebatible incluida en el panel de la ventana, para la colocación de los equipos de trabajo. Con rodachines para trabajo pesado en la base. Tomas externas para alimentación de accesorios. Funcionamiento a 110 voltios AC. - ACCESORIOS: Silla para paciente.</p>	1

"El Hospital A Su Servicio"



34	Audiometro clínico de dos canales	<p>Especificaciones técnicas:</p> <p>Pantalla para visualización de parámetros. Impresora térmica incorporada. Transferencia de datos a pc. Funcionamiento con y sin software externo. Realización como mínimo de:</p> <p>Prueba de tonos puros, Pruebas de umbral automáticos, Pruebas de habla, Prueba de stenger, ABLB, GAP, DLF (Diferencia Limite por Frecuencia). -</p> <p>ACCESORIOS : Auriculares para pruebas audiométricas. Auriculares con micrófono incorporado para operador. Micrófono para respuesta de paciente. Parlante interno usado como monitor. Pulsador de respuesta para paciente. Software de audiometría compatible con el audiómetro.D50\</p>	1
35	EQUIPO DE PRESOTERAPIA	<p>El equipo de presoterapia se utiliza en tratamientos corporales terapéuticos como alternativa al drenaje linfático manual. Se basa en una presión ejercida sobre las piernas, el vientre y los brazos con el fin de activar la circulación sanguínea de retorno, favoreciendo la reabsorción de los edemas y del líquido tisular.</p> <p>Dimensiones: ANCHO X ALTO X LARGO 42*135*42 CM IEDS INDICADORES DE SECCION: 12 PRESION MAXIMA DE SALIDA POSITIVA > 15 PSI EDESTAL INCLUIDO CON RUEDAS GIRATORIAS PARA MOVILIZACION Y MANEJO: 1 VOLTAJE: 110+/-15 V AC POTENCIA: 50+/-5 W FRECUENCIA: 50-60 HZ</p>	1

"El Hospital A Su Servicio"



36	TANQUE DE PARAFINA	Baño de parafina proporciona calor húmedo suave en las articulaciones, el tejido y la piel. El Parabath® es ideal para el tratamiento de pacientes que sufren de dolor asociado con la artritis, distensiones, esguinces, rigidez en las articulaciones, y también se utiliza para aumentar el rango de movimiento. Viene con 6 Lbs de parafina.	1
37	TELEVISOR 43"	<p>Tamaño Pantalla 43 Pulgadas Tipo de Pantalla LED Resolución Pantalla 4K-UHD Diseño de la pantalla Plano</p> <p>No. Puertos HDMI 3 Puertos HDMI No. Puertos USB 1 Puertos No. Puertos VGA 0 Puertos Salida Óptica No Tiene Salida Óptica</p> <p>Entrada Coaxial Si Tiene Entrada Coaxial</p> <p>Tipos de Puertos Entradas y Salidas Puerto HDMI Puerto LAN/Ethernet Puerto USB</p> <p>Ancho o Frente (Con Base) 96.7 Centímetros Alto (Con Base) 62.2 Centímetros Fondo (Con Base) 21.6 Centímetros</p> <p>Ancho o Frente (Sin Base) 96.7 Centímetros Alto (Sin Base) 56.4 Centímetros Fondo (Sin Base) 5.71 Centímetros</p> <p>Opciones de Conectividad Bluetooth</p>	1

"El Hospital A Su Servicio"



38	<p align="center">BIOFEEDBACK</p>	<p>1</p> <p>El sistema proporciona todas las herramientas que necesita para ejecutar evaluaciones rápidas de un solo canal y entrenar a los clientes con protocolos clásicos de recompensa / inhibición utilizando bandas de frecuencia estándar o definidas por el usuario. Utilizando BioGraph Infiniti y el EEG Suite: Realice una evaluación de la línea de base de 4 actividades (ojos abiertos, cerrados, escucha y tareas cognitivas). Realice evaluaciones preliminares rápidas antes y después de la capacitación. Ejecute sesiones de neurofeedback con protocolos usando bandas de EEG estándar o definidas por el usuario. Evalúe el resultado con los informes de sesión y de tendencias.</p> <p>ProComp2 – Biofeedback de 2 canales y sistema Neurofeedback con el software BioGraph Infiniti – T7400M El ProComp2 es un sistema compacto pero potente de biofeedback de 2 canales / sistema de neurofeedback. Puede monitorear y grabar simultáneamente usando el software BioGraph Infiniti. Codificador ProComp 2 – 2 canales El ProComp2 TM es un dispositivo de monitoreo fisiológico de 2 canales de grado médico que incluye un sensor EEG incorporado. El dispositivo se conecta a su PC de escritorio o laptop de Windows a través de fibra óptica para</p>
----	--	--

"El Hospital A Su Servicio"



			<p>·ofrecer la conexión de datos más segura y confiable en el mercado. El sensor EEG incorporado captura las ondas cerebrales sin procesar usando cables EEG estándar (incluidos en el sistema) Utilizando un montaje monopolar o bipolar. Beneficios para usted y su cliente Añada salas de capacitación adicionales a su clínica rápida y económicamente Promover la formación en el entorno del hogar para mejorar los resultados Mejorar el cumplimiento a largo plazo Incluye un sensor EEG incorporado Monitorizar las medidas periféricas como EEG.</p>
39	SUMINISTRO E INSTALACION COMBO SANITARIO LINEA LAGUNA	SSUMINISTRO E INSTALACION COMBO SANITARIO LINEA LAGUNA	1
40	SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DE SEGURIDAD EN L	SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DE SEGURIDAD EN L, EN ACERO INOXIDABLE 304	2
41	SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DE SEGURIDAD	SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DE SEGURIDAD DE 12", EN ACERO INOXIDABLE 304	2
42	TOMA DOBLE MONOFÁSICA	TOMA DOBLE MONOFÁSICA CON POLO A TIERRA, TUBO PVC	1
43	LÁMPARA CONMUTABLE + ROSETA, TUBO PVC	LÁMPARA CONMUTABLE + ROSETA, TUBO PVC	2
44	LÁMPARA BALA TIPO LED	LÁMPARA BALA TIPO LED ECO 24W	3
45	INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO, TUBO PVC 1/2"	INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO, TUBO PVC 1/2" INCUYE INSTALACION	1
46	SALIDA + INTERRUPTOR TRIPLE	SALIDA + INTERRUPTOR TRIPLE, TUBO PVC 3/4"	1
47	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE PARED	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE PARED 20X20CM - TIPO ECO CERÁMICA O SIMILAR ; UNIDAD MEDIDA M2	27

"El Hospital A Su Servicio"



48	SUMINISTRO E INSTALACION PISO ECO CERAMICA	SUMINISTRO E INSTALACION PISO ECO CERAMICA CREMA 20X20-cm TIPO ALFA O SIMILAR; UNIDAD MEDIDA M2	4,5
49	SUMINISTRO LAVAMANOS BLANCO	SUMINISTRO LAVAMANOS BLANCO LÍNEA MILANO O SIMILAR	2
50	SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA LAVAMANOS	SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA LAVAMANOS TIPO PUSH A PARED- TIPO-CORONA ADRIATICA O SIMILAR	2
51	SUMINISTRO DE ESTUCO MÁS 3 MANOS DE PINTURA EPÓXICA POLIAMIDA	SUMINISTRO DE ESTUCO MÁS 3 MANOS DE PINTURA EPÓXICA POLIAMIDA; UNIDAD MEDIDA M2	21
52	SUMINISTRO VINILO.	SUMINISTROVINILO TIPO 1 SOBRE MUROS 3 MANOS; UNIDAD MEDIDA M2	97,15
53	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO (0.90X2M) MARCO EN ALUMINIO 3X1, HOJA EN ALUMINIO ENTAMBORADA COLOR NATURAL + VIDRIO INCOLORO 4MM, BISAGRAS REDONDAS 5/8X68MM, CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO ALCOBA CON POMO O MANIJA	1
54	VIDRIO VENTANA 3 MM	VIDRIO 3 MM VENTANA PSICOLOGIA; 1,5MTS 2	1

Agradecemos la entrega de la presente cotización dentro de los cinco días siguientes al recibo de la presente.

La cotización a presentar servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

NOTA: La ESE Hospital San José del Guaviare como Entidad Pública, realiza las siguientes retenciones de Ley, de acuerdo a las características y tipo de empres:

- Estampillas Departamentales, sobre el valor bruto:
- Pro-Desarrollo, 2%
- Pro-Cultura, 2%
- Pro-Adulto Mayor, 4%
- Pro-deportes 1,5%
- Pro-Universidad amazónica 0,5%
- Retención de IVA, el cual corresponde al 15% del valor de IVA a partir de 27 U.V.T (\$1.026.108) del valor bruto.

"El Hospital A Su Servicio"



- Retención de ICA de acuerdo a su actividad económica puede variar entre 5 y 10 por mil del valor bruto; aplica a partir de 50 UVT (\$1.900.200), para verificar a fondo revisar estatuto de venta Municipal de San José del Guaviare.
- Retención en la Fuente, si es régimen común en ventas aplica el 2.5% del valor bruto de los productos; si es régimen simplificado en ventas aplica 3.5% del valor bruto de los productos.

Atentamente,


MIGUEL ANGEL CERON
Subgerencia de Gestión de Servicios de Salud
ESE Hospital San José del Guaviare

Revisó: Fabián Mauricio Rivera Gómez/ Profesional Especializado
Elaboró: Zully Crystin Duque Castro/Auxiliar Administrativo 

"El Hospital A Su Servicio"

